



ANEXO I. DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE LOS REGÍMENES DE PROTECCIÓN POR TÉRMINOS MUNICIPALES

Distribución de superficies por municipios (datos en hectáreas)								
Provincia	Municipio	Superficie término municipal	Propuesta Ley					Declarados
			R.N.D. (Zona A)	Z.P.P. (Zona B)	A+B	%T.M. (A+B)	Zona C	RFS (*) (A+B+C)
Zaragoza	Gallocanta	2969,3	618	1352	1970	66,3	18	1988
	Las Cuerlas	3256,0	200	907	1107	34,0	9	1116
	Berrueto	1949,3	451	659	1110	57,0	5	1115
	Santed	1779,9	0	165	165	9,3	0	165
Teruel	Tornos	4893,4	252	442	694	14,2	32	726
	Bello	5246,5	403	1028	1431	27,3	14	1445
TOTAL		20094,4	1924	4553	6477	32,1	78	6555

(*) Todo el Refugio de fauna Silvestre se encuentra dentro de la ZEPA "Cuenca de Gallocanta"

R.N.D.- Reserva Natural Dirigida

Z.P.P.- Zona Periférica de Protección

R.F.S.- Refugio de Fauna Silvestre

ZEPA.- Zona de Especial Protección para las Aves.

ANEXO II. AYUDAS AGROAMBIENTALES

PROVINCIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	COMARCA	LIC o ZEPA	MEDIDAS	POLIGONOS
44	39	BELLO	Caiñiñocha	ES243004 3- Gallocanta	8.3, 1.4.1	9, 13, 14
44	232	TORNOS	Calamocha	IDEM	8.3, 1.4.1	15, 16, 17
50	48	BERRUECO	Campo de Daroca	IDEM	8.3, 1.4.1	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13
50	91	LAS CUERLAS	Campo de Daroca	IDEM	8.3, 1.4.1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
50	118	GALLOCAN A	Campo de Daroca	IDEM	8.3, 1.4.1	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32
50	242	SANTED	Campo de Daroca	IDEM	8.3, 1.4.1	10, 11, 12, 13
44	39	BELLO	Calamocha	-	5.3	Todos
44	232	TORNOS	Calamocha	-	5.3	Todos
50	48	BERRUECO	Campo de Daroca	-	5.3	Todos
50	91	LAS CUERLAS	Campo de Daroca	-	5.3	Todos
50	118	GALLOCAN	Campo de Daroca	-	5.3	Todos

	A				
50	242	SANTED	Campo de Daroca	-	5.3
					Todos

- Medida 1.4 (Básica) Retirada de tierras para creación de espacios reservados para la fauna y conservación de biodiversidad
- Medida 1.4.1. (Complementaria 1.4) Retirada de tierras en herbáceos de secano
- Medida 5.3 (Básica) Sobresiembra de cereal
- Medida 8.3 (Básica) Mantenimiento de cultivos alternativos en perímetros de protección prioritaria, PPP

AYUDAS AGROAMBIENTALES

PROVINCIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	LIC o ZEPA	MEDIDAS*	POLIGONOS
TERUEL	39	BELLO	Calamocha	1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 3.3.1, 9.1.1	Todos
TERUEL	232	TORNOS	Calamocha	1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 3.3.1, 9.1.1	Todos
ZARAGOZA	48	BERRUECO	Campo de Daroca	1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 3.3.1, 9.1.1	Todos



ZARAGOZ A	91	LAS CUERLAS	Campo de Daroca	Gallocanta	1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 3.3.1, 9.1.1	Todos
ZARAGOZ A	118	GALLOCANT A	Campo de Daroca	Gallocanta	1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 3.3.1, 9.1.1	Todos
ZARAGOZ A	242	SANTED	Campo de Daroca	Gallocanta	1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 3.3.1, 9.1.1	Todos
TERUEL	39	BELLO	Calamocha	Gallocanta	3.1, 3.1.1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
TERUEL	232	TORNOS	Calamocha	Gallocanta	3.1, 3.1.1	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 501, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521
ZARAGOZ A	48	BERRUECO	Campo de Daroca	Gallocanta	3.1, 3.1.1	2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ZARAGOZ A	91	LAS CUERLAS	Campo de Daroca	Gallocanta	3.1, 3.1.1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19
ZARAGOZ A	118	GALLOCANT A	Campo de Daroca	Gallocanta	3.1, 3.1.1	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
ZARAGOZ A	242	SANTED	Campo de Daroca	Gallocanta	3.1, 3.1.1	8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18

* Gestionadas por el Departamento de Agricultura

- **Medida 1.1 (Básica).**—Mejora del barbecho tradicional: Barbecho medioambiental. **Medida 1.1.1 (Complementaria de la 1.1).**—
Mantenimiento del rastreo y picado de la paja.



- **Medida 1.2 (Básica).**—Sistemas de extensificación para la protección de flora y fauna. **Medida 1.2.1 (Complementaria de la 1.2).**—Barbecho sembrado con leguminosas.
- **Medida 1.3 (Básica).**—Actuaciones agroambientales en respeto a la rotación de cultivos: el girasol de secano en la rotación.
- **Medida 3. (Básica)** Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos.
- **Medida 3.1.** Reducción uso de fertilizantes y fitosanitarios (a extinguir). **Medida 3.1.1 (Submedida de la 3.1).**—Reducción uso de fertilizantes y fitosanitarios en herbáceos de secano.
- **Medida 3.3.—Producción integrada.** (Condiccionada a la publicación de la normativa autonómica sobre producción integrada). **Medida 3.3.1 (Submedida de la 3.3).**—Producción integrada en herbáceos de secano.
- **Medida 9.1 (Básica).**—Mejora y conservación del medio físico. **Medida 9.1.1 (Submedida de la 9.1).**—Actuaciones sobre las zonas de pastos y rastrojeras.

ANEXO III. CATALOGACIONES, ESTATUS Y ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS INVENTARIADOS

Se ha confeccionado una lista de las especies de vertebrados citados en la cuenca de Gallocanta, incluyendo información sobre su estatus en la zona y sobre las catalogaciones que les afectan.

La información para cada especie se ordena por columnas en la tabla con el siguiente contenido:

Col. 1: Comunidad de fauna

Indica las comunidades de fauna de las que forma parte, bien de forma continua o bien de forma parcial. Las comunidades son las siguientes:

- 1) Lagunas, arroyos y vegetación ligada.
- 2) Cultivos de secano.
- 3) Estepa de vegetación natural.
- 4) Bosques de quercíneas y coníferas.
- 5) Matorrales.
- 6) Acantilados de roca o arcilla.
- 7) Zonas urbanizadas.

Col. 2: Estatus

Indica para las aves el período anual de utilización del área.

- R) Residente: presente todo el año.
- E) Estival: presente durante la primavera y verano.
- I) Invernante: presente durante el invierno-otoño.
- P) Paso: presentes durante los pasos migratorios otoñales y primaverales.

- A) Accidental: Especie presentes de forma excepcional.

Col. 3: Abundancia

Valorada de 1 (mínimo) a 4 (máximo), indica la abundancia de la especie en el área y el grado de utilización de la misma. La abundancia de muchas especies acuáticas fluctúa en función de los niveles hídricos de las lagunas.

- 1) Muy escasa
- 2) Escasa
- 3) Común
- 4) Abundante

Col. 4: Categoría en el mundo

Indica para cada especie su catalogación en el mundo según la U.I.C.N.

- E) En Peligro de extinción.
- V) Vulnerable.
- R) Rara.
- I) Indeterminada.
- K) Insuficientemente conocida.
- NA) No Amenazada.

Col. 5: Categoría en España

Indica para cada especie su catalogación en España en la Lista Roja de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992).

- E) En Peligro.
- V) Vulnerable.
- R) Rara.
- I) Indeterminada.
- K) Insuficientemente conocida.
- NA) No Amenazada.

Col. 6: Categoría en el Catálogo de Especies Amenazadas de España R.D. 439/90

Indica su estado con respecto al Catálogo de Especies Amenazadas de España, basándose en las siguientes categorías:

- E) Taxones catalogados «En Peligro de Extinción».
- IE) Taxones catalogados «De Interés Especial».

Col. 7: Categoría en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón

Indica su estado con respecto al Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, sobre la base de las siguientes categorías:

- E) En Peligro.

- SH) Sensibles a la Alteración de su Hábitat.

- V) Vulnerables.

- IE) De Interés Especial

Col. 8: Directiva Aves

Indica las aves incluidas en la Directiva de las Aves Silvestres (79/409/CEE) y modificaciones posteriores. La lectura de los signos es la siguiente:

Anexo I) Taxones objeto de medidas de conservación del hábitat.

Anexo II) Taxones cazables.

Anexo III) Especies comercializables.

Col. 9: Directiva Hábitats

Señala los taxones incluidos en los anexos de esta directiva y en el R.D. 97/95 que la transpone.

Anexo II) Taxones objeto de medidas de conservación en su hábitat.

Anexo IV) Taxones estrictamente protegidos.

Anexo V) Taxones susceptibles de ser sometidos a medidas de gestión (cazables o pescables).

Col. 10: Convenio de Berna

Especies incluidas en este Convenio sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.

Anexo II) Indica especies estrictamente protegidas.

Anexo III) Indica especies protegidas cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro.

Col. 11: Convenio de Bonn

Indica las especies incluidas en este Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres.

I) Indica la conservación de las especies y sus hábitats por parte de los Estados miembros.

II) Indica la obligación de los Estados miembros de concluir acuerdos en beneficio de las especies incluidas.

Col. 12: Reglamento CEE/CITES

Ampliado por el Reglamento 3645/68/CEE, que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y es de obligado cumplimiento. En la concesión de permisos para el comercio, se aplica el máximo rigor para las especies «C1», descendiendo progresivamente para las especies «I», «C 2» y «II».

Col. 13: Criterios Numéricos 1 Anejo I Directiva Aves (Europa)

Col. 14: Idem para España

Col. 15: Idem para especies No Nidificantes

Col. 16: Población estimada en la cuenca de Gallocanta

¹Categorías de criterios numéricos adoptados para este inventario:

a/ Áreas de cría.

(1) 1% de las parejas reproductoras de la población biogeográfica.

(2) Si (1) no es apropiado (por que la población geográfica no está claramente delimitada o el criterio del 1% es demasiado alto para seleccionar el área), el criterio se basa en las características específicas de dispersión de las aves y sus preferencias de hábitat.

(3) Si (2) no es posible (porque el área de distribución es insuficientemente conocida), todos los lugares con reproducción comprobada son incluidos (este criterio se ha aplicado sobre todo a unas pocas especies de aves marinas coloniales).

(4) Poblaciones marginales o aisladas: 1, 5, 25, 100 ó 250 parejas, de acuerdo con la dispersión de cría.

(5) Especies o subespecies en peligro o raras, o pequeñas poblaciones biogeográficamente distintas que estén en peligro: todos los lugares de cría regulares (con 2500 o cerca, de parejas reproductoras).

(6) Especies de amplia distribución, se seleccionan aquellas

áreas con altas densidades o con un gran número de ejemplares.

b/ Areas distintas a las de cría.

(7) 1% (incluye al menos 100 individuos) de los pasos migratorios o poblaciones geográficas de una especie (criterio para seleccionar zonas húmedas de importancia internacional).

(8) 10000 anátidas y gansos; 20000 limícolas, 5000 aves de presa en paso durante el período migrador.

(9) Poblaciones aisladas o marginales: 25 individuos.

(10) Especies o subespecies raras o en peligro, ó poblaciones pequeñas y biogeográficamente distintas que estén en peligro (menos de 10000 individuos): todos los sitios que alberguen 5 individuos (25 para las especies gregarias).

ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PECES																
<i>Rutilus arcasii</i>	Bermejuela	1		NA	NA	NA	SH		II	III						
ANFIBIOS																
<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo partero	1,2,3,5	4	NA	NA	IE			IV	II						
<i>Pelobates cultripes</i>	Sapo de espuelas	1,2,3	3	NA	NA	IE			IV	II						
<i>Pelodytes punctatus</i>	Sapillo moteado	1,2,3	2	NA	NA	IE				III						
<i>Bufo bufo</i>	Sapo común	1,2,3,4,5	2	NA	NA	IE				III						
<i>Bufo calamita</i>	Sapo corredor	1,2,3,4,5	4	NA	NA	IE			IV	II						
<i>Hyla arborea</i>	Ranita de San Antón	1,4,5	1	NA	NA	IE			IV	II						
<i>Rana perezi</i>	Rana verde común	1	3	NA	NA				V	III						
REPTILES																
<i>Blanus cinereus</i>	Culebrilla ciega	3,4	1	NA	NA	IE				III						
<i>Chalcides bedriagai</i>	Eslizón ibérico	3,4	3	NA	NA	IE			IV	III						
<i>Lacerta lepida</i>	Lagarto ocelado	2,3,4,5	4	NA	NA					III						
<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartija ibérica	2,3,4,6	4	NA	NA	IE				III						

,7															
<i>Psammotromus algirus</i>	Lagartija colilarga	4,5	3	NA	NA	IE				III					
<i>Coronella girondica</i>	Culebra lisa meridi	3,4,5	2	NA	NA	IE				III					
<i>Elaphe scalaris</i>	Culebra de escalera	2,3,4,5,6	2	NA	NA	IE				III					
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Culebra bastarda	2,3,4,5,6	1	NA	NA					III					
<i>Natrix maura</i>	Culebra viperina	1	4	NA	NA	IE				III					
<i>Natrix natrix</i>	Culebra de collar	1,4,5	1	NA	NA	IE				III					
<i>Vipera latasti</i>	Víbora hocicuda	3,4	1	NA	NA					III					
AVES															
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampullín chico	1	R/I	2	NA	NA	IE			II					
<i>Podiceps nigricollis</i>	Zampullín cuellinegro	1	R/I	2	NA	R	IE			II					
ESPECIE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Podiceps cristatus</i>	Somormujo lavanco	1	R	1	NA	NA	IE			II					
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorán grande	1	A		NA	NA	IE			III					
<i>Botaurus stellaris</i>	Avetoro	1	A		NA	E	E		I	II			10(2)	1(4)	1
<i>Ixobrychus minutus</i>	Avetorillo común	1	A		NA	I	IE		I	II			10(2)		

<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete	1	P	1	NA	R	IE	I	II	200(2)	74(4)
<i>Egretta garzetta</i>	Garceta común	1	P	1	NA	NA	IE	I	II	100(2)	
<i>Ardea cinerea</i>	Garza real	1	P	2	NA	NA	IE		III		
<i>Ardea purpurea</i>	Garza imperial	1	P	1	NA	V	IE	V	II	25(2)	
<i>Ciconia nigra</i>	Cigüeña negra	1	P	1	NA	E	E	I	II II C1	Todas(5)	
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña común	1	P	1	NA	V	IE	V	II II	25(6)	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamenco	1	A		NA	R	IE	I	II II CI	5(5)	25(10)
<i>Anser fabalis</i>	Ansar campestre	1	A		NA	E		II	III II		
<i>Anser albifrons</i>	Ansar careto grande	1	A		NA	NA		III	III II		
<i>Anser anser</i>	Ansar común	1	I	2	NA	NA		II,III	III II		
<i>Branta bernicla</i>	Barnacla carinegra	1	A		NA	NA	IE		II II		
<i>Tadorna tadorna</i>	Tarro blanco	1	R	2	NA	R	IE		II II		
<i>Anas penelope</i>	Silbón europeo	1	I	3	NA	NA		II,III	III II		
<i>Anas strepera</i>	Anade friso	1	R/I	3	NA	NA		II	III II		
<i>Anas crecca</i>	Cerceta común	1	R/I	3	NA	NA		II,III	III II		
<i>Anas platyrhynchos</i>	Anade real	1	R/I	4	NA	NA		II,III	III II		
<i>Anas acuta</i>	Anade rabudo	1	R/I	3	NA	NA		II,III	III II		
<i>Anas querquedula</i>	Cerceta carretona	1	P	3	NA	R		II	III II		
<i>Anas clypeata</i>	Pato cuchara	1	R/I	3	NA	NA		II,III	III II		
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Cerceta pardilla	1	A		K	E	E	I	II II	Todas (5)	5(10)
<i>Netta rufina</i>	Pato colorado	1	R/I	3	NA	R		II	III II		

<i>Aythya ferina</i>	Porrón común	1	R/I	3	NA	NA		II,III	III	II						
<i>Aythya nyroca</i>	Porrón pardo	1	P	1	NA	E	E	I	III	II			5 (4)		750(7)	
<i>Aythya fuligula</i>	Porrón moñado	1	I	3	NA	NA		II,III	III	II						

ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Aythya marila</i>	Porrón bastardo	1	I	1	NA	NA	IE	III		III	II					
<i>Bucephala clangula</i>	Porrón osculado	1	A		NA	NA	IE			III	II					
<i>Grus grus</i>	Grulla común	1,2	I	4	NA	V	IE	SH	I	II	II	II			200(7)	7753 (I)
<i>Rallus aquaticus</i>	Rascón	1	R	2	NA	NA		II		III						
<i>Porzana pusilla</i>	Polluela chica	1	A		NA	K	IE	I		II			Todas (5)		>100	
<i>Gallinula chloropus</i>	Polla de agua	1	R	3	NA	NA		II		III						
<i>Fulica atra</i>	Focha común	1	R	4	NA	NA		II		III						
<i>Pernis apivorus</i>	Halcón abejero	1	P	1	NA	NA	IE	I		II	II	C1	5(6)	10(6)		
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	1	P	1	K	K	IE	SH	I	II	II	C1	5(6)	20(6)		
<i>Milvus migrans</i>	Milano negro	1	P	1	NA	NA	IE	I		II	II	C1	50(6)			
<i>Nerphon percnopterus</i>	Alimoche común	2,3,4,6	P	1	NA	V	IE	V	I	II	II	C1	10(6)			
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado	2,3,4,6	P	3	NA	O	IE	I		II	II	C1	20(2)			
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguila culebrera	2,3,4,5	E	3	NA	I	IE	I		II	II	C1	5(6)			
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero	1,2,3	R	3	NA	V	IE	I		II	II	C1	5(2)			
<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho	1,2,3	I	3	NA	K	IE	SH	I	II	II	C1	5(6)	10(6)		

ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Falco peregrinus</i>																
	2,3,4,5,6	R	2	NA	V	IE	I	I		II	II	C1	5(6)	10(6)		
<i>Alectoris rufa</i>	2,3,4	R	3	NA	NA			II,III								
<i>Coturnix coturnix</i>	2	E	3	NA	NA			II		III	II					
<i>Tetrax tetrax</i>	2,3	R	1	R	I	IE	V	I		II		50 ej.(6)	200ej(6)			
<i>Otis tarda</i>	2,3	R	1	R	V	IE	V	I		II	II	CI	50 ej.(6)			40 ej.
<i>Haematopus ostralegus</i>	1	A		NA	R	IE		II		III						
<i>Himantopus himantopus</i>	1	E	3	NA	NA	IE		I		II	II		5(2)	150(7)	200 pp.	
<i>Recurvirostra avosseta</i>	1	E	3	NA	R	IE		I		II			100(2)	250(7)	100 pp.	
<i>Glareola pratincola</i>	1	A		NA	V	IE		I		II	II		50(2)	25(2)	100(7)	
<i>Lymnocyptes minimus</i>	1	P	1	NA	NA			II,III		III	II					
<i>Gallinago gallinago</i>	1	P	2	NA	K			II,III		III	II					
<i>Scolopax rusticola</i>	5	I	1	NA	K			II,III		III	II					
<i>Limosa limosa</i>	1	I	3	NA	NA	IE		II		III	II					
<i>Limosa lapponica</i>	1	A		NA	NA	IE		II		III	II					
<i>Numenius phaeopus</i>	1,2	A		NA	NA	IE		II		III	II					
<i>Numenius arquata</i>	1,2	I/P	3	NA	R	IE		II		III	II					



ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Pluvialis apricaria</i>	1	P/I	2	NA	NA	IE		I		III	II				10000 (7)	
<i>Pluvialis squatarola</i>	1	P	2	NA	NA	IE		II		III	II					
<i>Vanellus vanellus</i>	1,2	R	3	NA	NA			II		III	II					
<i>Calidris canutus</i>	1	P	2	NA	NA	IE		II		III	II					
<i>Calidris alba</i>	1	P	1	NA	NA	IE				II	II					
<i>Calidris minuta</i>	1	I	1	NA	NA	IE				II	II					
<i>Calidris temminckii</i>	1	P/I	1	NA	NA	IE				II	II					
<i>Calidris ferruginea</i>	1	P	1	NA	NA	IE				II	II					
<i>Calidris alpina</i>	1	P/I	2	NA	NA	IE				II	II					
<i>Philomachus pugnax</i>	1	P/I	3	NA	NA	IE		I,II		III	II					
<i>Burhinus oedipnemos</i>	2,3	R	3	NA	K	IE		I		II	II		25(6)	100(6)		
<i>Larus minutus</i>	1	A		NA	NA	IE				II						
<i>Larus ridibundus</i>	1,2	R	4	NA	NA			II		III						
<i>Larus canus</i>	1	A		NA	NA	IE		II		III						
<i>Larus fuscus</i>	1	A		NA	NA	IE		II								



<i>Larus cachinnans</i>	Gaviota patiamarilla	1	A	NA	NA	III	
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Pagaza piconegra	1,2,3	E	3	NA V IE	I	20(2) 40 pp.
<i>Sterna hirundo</i>	Charrán común	1	A	NA	R IE	I	800(2)
<i>Sterna albifrons</i>	Charrancito	1	A	NA	R IE	I	50(2)
<i>Chlidonias hybridus</i>	Fumarel cariblanco	1	E	2	NA V IE	I	50(2) 60 ej.
<i>Chlidonias niger</i>	Fumarel común	1	P	1	NA E IE	I	50(2)
<i>Pterocles orientalis</i>	Ortega	2,3	E	2	NA V IE V	I	50(6) 50 ej.
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola común	2,3,4,5	E	3	NA V	II	III
<i>Columba oenas</i>	Paloma zurita	2,3,4,6	R	2	NA I	II	III
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	2,7	R	4	NA NA	II	III
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	4,5	R/ P	3	NA NA	II,III	
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco común	2,3,4,5	E	2	NA NA IE		III
<i>Clamator glandarius</i>	Críalo	2,3,4,5	E	2	NA K IE		II

ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Tyto alba</i>	Lechuza común 2,3,4,6, 7	R	2	NA	NA	IE			II	II						
<i>Otus scops</i>	Autillo 2,3,4,5, 6,7	E	1	NA	NA	IE			II	II						
<i>Stix aluco</i>	Cárábo común 5	R	1	NA	NA	IE			II	II						
<i>Athene noctua</i>	Mochuelo 2,3,4,6, 7	R	2	NA	NA	IE			II	II						
<i>Bubo bubo</i>	Buho real 2,3,4,6	R	2	NA	R	IE		I	II	II		II	50(6)			
<i>Asio otus</i>	Buho chico 2,3,4,5	R	1	NA	NA	IE			II	II						
<i>Asio flameus</i>	Lechuza campestre 2,3,4	A		NA	R	IE			II	II						
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris 3,4,5	E	2	NA	K	IE		I	II				?(6)			
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Chotacabras pardo 2,3	A		K	K	IE			II							
<i>Apus apus</i>	Vencejo común 7	E	4	NA	NA	IE			III							
<i>Apus melba</i>	Vencejo real 6	A		NA	NA	IE			II							
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador 1	A		NA	K	IE		I	II				?(6)			
<i>Upupa epops</i>	Abubilla 2,3,4	E	2	NA	NA	IE			II							
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco común 2,3,4,6	P	1	NA	NA	IE			II	II						
<i>Coracias garrulus</i>	Carraca 2,3	A		NA	R	IE		I	II	II			?(6)			

<i>Jynx torquilla</i>	Torcecuellos	5	A	NA	NA	IE	II										
<i>Picus viridis</i>	Pito real	2,3,4,5	R	2	NA	NA	IE	II									
<i>Dendrocopos major</i>	Pico picapinos	5	R	2	NA	NA	IE	II									
<i>Chersophilus duponti</i>	Alondra de Dupont	3	R	1	NA	R	IE	SH	I	II	10(5)						165 ej.
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandria	2,3	R	3	NA	NA	IE	I	II								
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común	2,3	E	3	NA	NA	IE	I	II								
<i>Calandrella rufescens</i>	Terrera marismeña	2,3	A		NA	NA	IE		II								
<i>Lullula arborea</i>	Totavía	2,3,4,5	R	2	NA	NA	IE	I	III								
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común	2,3	R	4	NA	NA	IE		III								
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	2,3	R	2	NA	NA	IE		III								
<i>Galerida theklae</i>	Cogujada montesina	2,3,4	R	2	NA	NA	IE	I	III								
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Avión roquero	6,7	R	1	NA	NA	IE		II								
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina común	7	R	3	NA	NA	IE		II								
ESPECIE																	
<i>Delichon urbica</i>	Avión común	6,7	P	4	NA	NA	IE		II								
<i>Riparia riparia</i>	Avión zapador	1	A		NA	I	IE		II								
<i>Anthus pratensis</i>	Bisbita común	2,3	I	4	NA	NA	IE		II								

<i>Anthus campestris</i>	Bisbita campestre	2,3	I	2	NA	NA	IE	I	II
<i>Anthus trivialis</i>	Bisbita arbóreo	2,3,4,5	I	2	NA	NA	IE		II
<i>Anthus cervinus</i>	Bisbita gorgirrojo	1	A		NA	NA	IE		II
<i>Anthus spinoletta</i>	Bisbita alpino	1	I	3	NA	NA	IE		II
<i>Motacilla flava</i>	Lavandera boyera	1,2	E	4	NA	NA	IE		II
<i>Motacilla cinerea</i>	Lavandera cascadefia	1,2	I	1	NA	NA	IE		II
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	1,2,7	R	2	NA	NA	IE		II
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín	4,5	R	2	NA	NA	IE		II
<i>Prunella modularis</i>	Acentor común	4,5	I	1	NA	NA	IE		II
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo	4,5	R	3	NA	NA	IE		II II
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ruiseñor común	9	E	3	NA	NA	IE		II
<i>Luscinia svecica</i>	Pechiazul	1	A		NA	NA	IE	I	II II
<i>Phoenicurus ochurus</i>	Colirrojo tizón	2,3,5,6,7	R	3	NA	NA	IE		II II
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Colirrojo real	4	E	1	NA	NA	IE		II II
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarabilla norteña	2,3	P	3	NA	NA	IE		II II
<i>Saxicola torquata</i>	Tarabilla común	3,4	R	2	NA	NA	IE		II II
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Collalba gris	2,3	E	3	NA	NA	IE		II II



<i>Oenanthe hispanica</i>	Collalba rubia	2,3	E	3	NA	NA	IE	II	II
<i>Monticola saxatilis</i>	Roquero rojo	6,7	E	1	NA	NA	IE	II	II
<i>Monticola solitarius</i>	Roquero solitario	6	R	1	NA	NA	IE	II	II
<i>Turdus torquatus</i>	Mirlo capiblanco	2,3,4,5, 6	A		NA	NA	IE	II	II
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	4,5	R	4	NA	NA		III	II
<i>Turdus phiomelos</i>	Zorzal común	4,5	P	2	NA	NA		III	II
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo	4,5	R	2	NA	NA		III	II

ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Turdus pilaris</i>	Zorzal real	4,5	A		NA	NA		II		III	II					
<i>Cettia cetti</i>	Ruiseñor bastardo	1	R	2	NA	NA	IE			II	II					
<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón	1,2	R	3	NA	NA	IE			II	II					
<i>Acrocephalus auudinaceus</i>	Carricero tordal	1	E	1	NA	NA	IE			II	II					
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Carricero común	1	E	2	NA	NA	IE			II	II					
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Carricérin real	1	A		NA	R	IE	I		II	II		P25(2)			
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Carricérin cejudo	1	A		K	K	IE	I		II	II					
<i>Hyppolais polyglotta</i>	Zarcero común	5,6	E	3	NA	NA	IE			II	II					
<i>Sylvia communis</i>	Curruca zarcera	4	E	2	NA	NA	IE			II						
<i>Sylvia borin</i>	Curruca mosquitera	4,5	E	2	NA	NA	IE			II	II					
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada	4,5	R	2	NA	NA	IE			II	II					
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	3,4	R	2	NA	NA	IE	I		II	II		25(4)			
<i>Sylvia conspicillata</i>	Curruca tomillera	3,4	E	3	NA	NA	IE			II	II					
<i>Sylvia hortensis</i>	Curruca mirlona	5	E	3	NA	NA	IE			II	II					

<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca carrasqueña	4,5	E	3	NA	NA	IE	II	II
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero papialbo	5	E	4	NA	NA	IE	II	II
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	5	P	3	NA	NA	IE	II	II
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Mosquitero silbador	5	A		NA	K	IE	II	II
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosquitero musical	5	P	2	NA	NA	IE	II	II
<i>Regulus regulus</i>	Reyezuelo sencillo	5	I	1	NA	NA	IE	II	II
<i>Regullus ignicapillus</i>	Reyezuelo listado	5	R	2	NA	NA	IE	II	I
<i>Muscicapa striata</i>	Papamoscas gris	5	P	3	NA	NA	IE	II	II
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papamoscas cerrojillo	5	P	3	NA	NA	IE	II	II
<i>Panurus biarmicus</i>	Bigotudo	1	A		NA	R	IE	II	
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito	5	R	3	NA	NA	IE	III	
<i>Parus cristatus</i>	Herrerillo capuchino	5	R	1	NA	NA	IE	II	

[illegible]



<i>Passer montanus</i>	Gorrion molinero	2,7	R	3	NA	NA	III
<i>Petronia petronia</i>	Gorrion chillón	2,6,7	R	4	NA	NA	II
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	5	R	3	NA	NA	III
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinzón real	2,3	I	1	NA	NA	III
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	2,4,5	R	2	NA	NA	III
<i>Serinus citrinella</i>	Verderón serrano	5	A	1	NA	NA	II
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	2	R	2	NA	NA	III
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	2,3,4	R	3	NA	NA	III
<i>Carduelis spinus</i>	Lugano	2,3,4	A		NA	NA	II

ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	2,3,4	R	3	NA	NA	IE			III						
<i>Loxia curvirostra</i>	Piquituerto común	5	P	1	NA	NA	IE			II						
<i>Emberiza citrinella</i>	Escribano cerillo	2,3	I	1	NA	NA	IE			II						
<i>Emberiza cirius</i>	Escribano soteño	2,4	R	4	NA	NA	IE			II						
<i>Emberiza cia</i>	Escribano montesino	2,4	R	4	NA	NA	IE			II						
<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano hortelano	4,5	E	1	NA	NA	IE			III						
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escribano palustre	1	I	2	NA	NA	IE			II						
<i>Miliaria calandra</i>	Triguero	2,3,4	R	3	NA	NA	IE			III						
MAMÍFEROS																
<i>Erinaceus europaeus</i>	Erizo común	2,3,4,5	2	NA	NA	NA	IE		IV	III						
<i>Crocifera russula</i>	Musaraña común	4,5	3	NA	NA	NA	IE			III						
<i>Neomys anomalus</i>	Musgaño de Cabrera	1	2	NA	NA	NA				III						
<i>Suncus etruscus</i>	Musaraña	2,3,4,5	3	NA	NA	NA				III						
<i>Rinolophus</i>	Rinolof grande	6,7	1	NA	V	IE	V		II,IV	II	II					

<i>ferrumequinum</i>																			
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Murciélago común	6,7	2	NA	NA	IE		IV	III	II									
<i>Plecotus austriacus</i>	Orejudo meridional	6,7	2	NA	I	IE		IV	II	II									
<i>Lepus europaeus</i>	Liebre europea	2,3,4,5	3	NA	NA						III								
<i>Crytolagus cuniculus</i>	Conejo	2,3,4	3	NA	NA														
<i>Arvicola sapidus</i>	Rata de agua	1	3	NA	NA														
<i>Microtus arvalis</i>	Ratilla camesina	2,4,5	1	NA	NA														
<i>Pythmys</i>																			
<i>duodecimcostatus</i>	Topillo común	2,3,4	4	NA	NA														
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ratón de campo	2,3,4,5	4	NA	NA														
<i>Rattus rattus</i>	Rata campestre	2,3,4,5 7	2	NA	NA														
<i>Rattus norvegicus</i>	Rata común	2,3,4,5 7	2	NA	NA														
<i>Mus musculus</i>	Ratón casero	7	4	NA	NA														
<i>Mus spretus</i>	Ratón silvestre	2,3,4,5	4	NA	NA														
<i>Eliomys quercinus</i>	Lirón careto	2,3,4,5	2	NA	NA					III									
<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro común	2,3,4,5	3	NA	NA														
ESPECIE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<i>Mustela nivalis</i>	Comadreja	2,3,4,5	3	NA	NA						III								
<i>Martes foina</i>	Garduña	2,3,4,5 6	3	NA	NA		IE				III								
<i>Meles meles</i>	Tejón	2,3,4,5	3	NA	K		IE				III								
<i>Felis sylvestris</i>	Gato montés	4,5	2	NA	K		IE			IV	II		II						



<i>Capreolus capreolus</i>	Corzo	4,5	2	NA	NA
<i>Sus scrofa</i>	Jabalí	2,3,4,5	4	NA	NA

ANEXO IV. FLORA DE INTERÉS EN GALLOCANTA

Nombre	Categoría Autonómica	Categoría Nacional		Observaciones
<i>Pterygoneurum subsessile</i>	P.E.			
<i>Puccinellia pungens</i>	P.E.	P.E.	Directiva Hábitats	
<i>Riella notarisii</i>	P.E.			
<i>Thymus loscosii</i>	P.E.	I.E.		No encontrada recientemente
<i>Carex lainzii</i>	I.E.			
<i>Scorzonera parviflora</i>	I.E.			Imprecisa
<i>Lythrum flexuosum</i>	S	I.E.	Directiva Hábitats	
<i>Marsilea strigosa</i>	S		Directiva Hábitats	Fuera del ámbito PORN
<i>Microcnemum coralloides</i>	S			
<i>Ruppia maritima</i>	V			
<i>Riella helicophylla</i>	(S)		Directiva Hábitats	No en el catálogo regional
<i>Salicornia rammosissima</i>				
<i>Baldella ranunculoides</i>	V			
<i>Frankenia laevis</i>				
<i>Phragmites australis</i>				
<i>Scirpus lacustris</i>				
<i>Scirpus holoschoenus</i>				
<i>Sonchus crassifolius</i>				




<i>Elymus pungens</i> <i>pungens</i>				
<i>Apium repens</i>	V		Directiva Hábitats	
<i>Senecio auricula</i>	(V)			


Categorías:**S:** Sensible**I.E.:** Interés Especial**V:** Vulnerable**P.E.:** En Peligro de Extinción**():** saldrán próximamente en el Decreto de modificación del catálogo autonómico.




**PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA
DE GALLOCANTA**


ANEXO CARTOGRÁFICO














II. Autoridades y personal

a) Nombramientos, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

478 *RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve, parcialmente, la convocatoria aprobada por Orden de 22 de diciembre de 2003, de las plazas de Personal Especializado de Servicios Domésticos.*

Una vez presentados los documentos a que se refiere la Resolución de 2 de febrero de 2006, y realizadas las oportunas comprobaciones, se señala el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución, para la formalización del contrato de trabajo de carácter indefinido y consiguiente incorporación al puesto de trabajo adjudicado, que es el siguiente:

Puesto N° 12.703 del Departamento de Servicios Sociales y Familia. Residencia de la 3ª edad. Localidad: Utrillas, a Dª Carmen Brumos Ortín con D.N.I. n° 73.255.512 Y.

Zaragoza, 15 de febrero de 2006.

**El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE**

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

479 *RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Francisco Javier García Ramos.*

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 11 de noviembre de 2005 (B.O.E. de 29 de noviembre de 2005) para la provisión de la plaza de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el n° 38-05, área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002 de 26 de junio.

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D. Francisco Javier García Ramos, con documento nacional de identidad número 03107152, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Agricultura y Economía Agraria.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá

interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Zaragoza, a 9 de febrero de 2006.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.

b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

480 *ORDEN de 14 de febrero de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases y se convoca concurso de méritos entre los funcionarios de carrera docentes para la selección de Directores de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y reformado por las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, en su artículo 36, reconoce la competencia para efectuar el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que el artículo 149.1.30 de la Constitución atribuye al Estado.

Por el Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, se efectúa el traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanzas no universitarias de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por otra parte, el artículo 1.1º del Decreto 29/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, establece que le corresponde al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la planificación, implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la educación en Aragón.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) establece el marco general de regulación en materia de selección y nombramiento del Director de los centros docentes públicos (artículos 86 a 94) y prevé que corresponde a las Administraciones establecer y regular el proceso conducente a su nombramiento.

Dado que se producirán vacantes a partir del 30 de junio de 2006 como consecuencia de la terminación del mandato de los Directores, por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente, se hace necesario realizar una convocatoria específica para cubrir dichas vacantes, estableciendo para ello el adecuado procedimiento de selección.

Por lo expuesto, en uso de las competencias que tiene atribuidas según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 86.1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación, la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dispone:

Primero.—Convocar el proceso para la selección de Directores de centros docentes públicos según las bases recogidas en el anexo I de esta Orden.

Segundo.—Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de los cuerpos docentes que impartan enseñanzas de régimen general o especial en centros dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.