



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

AÑO XXXIX

22 de mayo de 2020

Número 100

Sumario

I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ORDEN ICD/397/2020, de 20 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de determinados procedimientos administrativos en materia de actividad industrial que no comportan compromiso de gasto. 11329

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

ORDEN EPE/398/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de suspensión y se autoriza el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos administrativos en el ámbito del departamento durante la vigencia del estado de alarma. 11332

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el levantamiento de la suspensión de los procedimientos que no comportan compromiso de gasto. 11338

ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se autorizan medidas de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma. 11342

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ORDEN SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón. 11343

II. Autoridades y Personal

a) Nombramientos, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

ORDEN VMV/402/2020, de 22 de febrero, por la que se efectúa el nombramiento de D. Pablo Lázaro Huerta como personal eventual, Asesor/a..... 11389

III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el polígono 7, parcelas 130, del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por José Antonio Aldaz Bielsa. (Expediente INAGA 500202/01/2019/00872). 11390



RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca) y promovida por Carlos Carrera Ardanuy. (Expediente INAGA 500202/01/2017/10150). 11396

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Lalién, del término municipal de Abiego (Huesca) y promovida por Granja Mara C.B. (Número Expte: INAGA 500202/02/2019/03946). 11401

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición promovido por Aragonesa de Obras Civiles, S.L. en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz (Teruel). (Expte: INAGA 500301/01/2019/00744). 11412

UNIVERSIDAD SAN JORGE

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas..... 11419

V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a información pública el procedimiento de declaración de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión..... 11423



I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ORDEN ICD/397/2020, de 20 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de determinados procedimientos administrativos en materia de actividad industrial que no comportan compromiso de gasto.

Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Dicho estado de alarma fue prorrogado posteriormente mediante los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril y 514/2020, de 8 de mayo.

La disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ordena la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público hasta que pierda vigencia dicha disposición o, en su caso, las prórrogas del mismo; concretando que las mencionadas medidas son de aplicación a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La redacción actual del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, habilita a la Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos no sólo a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma sino también a situaciones que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

La Orden HAP/367/2020, de 6 de mayo, dio publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, y se habilita al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gasto.

El citado Acuerdo, en su punto cuatro, autoriza a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gasto. La competencia de los titulares de los Departamentos comprenderá la de acordar el levantamiento de la suspensión de los procedimientos cuya tramitación corresponda al Departamento.

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en virtud de lo establecido en el Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, tiene atribuidas, entre otras, el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de actividad industrial que incluye, en todo caso, la ordenación, gestión, planificación e inspección en materia de industria, la propiedad industrial, el control metrológico y contraste de metales y las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas de acuerdo con las competencias y funciones asignadas por el Gobierno de Aragón al Departamento competente en materia de industria.

Del análisis de las competencias anteriores cabe concluir que los procedimientos administrativos concernientes a las materias citadas quedan englobados en alguna de las categorías recogidas en el apartado 4 de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

La “seguridad industrial” constituye una extensa y compleja área de conocimiento que se aplica a los productos, instalaciones y establecimientos que generalmente utilizan fuentes energéticas y poseen componentes que por su funcionamiento, o según su estado de conservación, o utilización, conllevan un riesgo. La seguridad de las instalaciones y equipos industriales es una realidad invisible en áreas críticas para la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno, lo que en muchas ocasiones no se advierte hasta que hay algún problema y, que



obliga, en un contexto de un desarrollo tecnológico intensivo, a las Administraciones Públicas, a adoptar medidas de inspección y control que resulten verdaderamente eficaces en orden a evitar o minimizar en la medida de lo posible, y dentro de lo razonable, cualquier tipo de daño. En este sentido cabe recordar las palabras del eminente científico Albert Einstein “la preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos”. Las situaciones de cambio radical, como el que estamos viviendo, nos obligan a tomar conciencia de que garantizar la seguridad nunca será un logro permanente, sino que será siempre el fruto de una tensión, de un trabajo cotidiano y mantenido en el tiempo, por eso este paréntesis que ha supuesto el tiempo desde el que se declaró el estado de alarma, debe de ser cerrado.

Es obvio que las competencias en materia de industria afectan a toda la ciudadanía en sus quehaceres cotidianos, ya sea en su trabajo o como consumidores y usuarios, a su calidad de vida y a las prestaciones que pueden obtener de los avances técnicos. Cualquier hogar, centro de trabajo, de ocio, cualquier centro educativo o sanitario contiene un número elevado de instalaciones industriales; toda la sociedad, altamente tecnificada, se ve afectada por el nivel de calidad de las mismas. Nos estamos refiriendo a instalaciones de almacenamiento y conducción de gases y líquidos combustibles, de productos químicos, de instalaciones frigoríficas de cualquier potencia, de maquinaria de elevación y transporte, de transporte de mercancías por carretera, de grandes y pequeñas calderas, de centros y subestaciones de transformación, de aparatos a presión, de equipos e instalaciones de protección contra incendios. En definitiva, una innumerable cantidad de equipamientos y aplicaciones tecnológicas cuyo uso cotidiano es habitual y está extendido pero que requieren un adecuado mantenimiento y la aplicación de un complejo sistema de normas técnicas de inspección y control para que puedan funcionar sin comprometer con ello la integridad física y la salud.

Así, todos aquellos procedimientos administrativos relacionados con la denominada “seguridad industrial” están destinados a la protección del interés general, al tener esta por objeto, de acuerdo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, “(...) la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o al medio ambiente, como consecuencia de la actividad industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, aparatos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o el desecho de los productos industriales”. Entre ellos están los procedimientos derivados de lo dispuesto en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.


También están destinados a la protección del interés general los procedimientos derivados de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, cuyo objeto es la fijación de los principios y de las normas generales a las que debe ajustarse la organización y el régimen jurídico de la actividad metrológica, fundamental para la adquisición y comparación de datos en cualquier tecnología y para garantizar el correcto sistema de pesas y medidas en cualquier actividad.

Ninguno de estos procedimientos implica compromisos de gasto.

Además, muchos de ellos resultan también indispensables para el funcionamiento de las instalaciones y equipos de las infraestructuras que son imprescindibles en la lucha contra el COVID-19, como, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, los depósitos criogénicos de oxígeno o los ascensores de establecimientos sanitarios, o para las actividades que se han considerado como esenciales durante el estado de alarma, tales como las fábricas de producción alimentaria o de equipos de protección individual.

En el sentido señalado, se considera que en esta nueva situación de la pandemia en la que se retoma paulatinamente la normalidad, la actividad administrativa del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial debe atender, como hasta ahora, las necesidades de los servicios esenciales y todos los servicios de su competencia indispensables para el funcionamiento de las instalaciones y equipos de las infraestructuras que son imprescindibles en la lucha contra el COVID-19, citados anteriormente, pero debe cumplir además con sus funciones para satisfacer las necesidades en relación con las instalaciones y las infraestructuras que necesita la ciudadanía y las empresas, que además deben ser seguras, y facilitar el ejercicio de las actividades económicas, más aun cuando, progresivamente, por fases, se va a ir recuperando la normalidad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y con la finalidad de garantizar el principio de seguridad jurídica, se acuerda el levantamiento de la suspensión y, por tanto, la continuación de determi-



nados procedimientos administrativos cuya tramitación es competencia del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial conforme a lo previsto en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En virtud de lo señalado, y en uso de las competencias que tengo atribuidas de acuerdo con lo previsto en el Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y en el apartado cuarto del Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, y se habilita al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gasto, resuelvo:

Primero.— Levantar la suspensión y acordar la continuación de los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de las competencias del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial tiene atribuidas en las siguientes materias, que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se inicien con posterioridad a dicha fecha:

- a) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de proyectos relacionados con el ámbito de las actividades industriales y de la seguridad industrial.
- b) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de metrología legal y de los centros técnicos para realizar intervenciones técnicas en tacógrafos.
- c) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de instalación, ampliación, modificación y traslado de industrias e instalaciones industriales.
- d) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con el registro industrial y los registros específicos de empresas habilitadas y cualificaciones profesionales en el ámbito de seguridad industrial y minera, incluidos los relativos a gases fluorados.
- e) La inspección, el control y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y normas de seguridad sobre productos, equipos, instalaciones y actividades industriales.
- f) La emisión de certificados de conformidad de unidades trasladadas de otro país contratante del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas (ATP).
- g) La emisión de certificados de conformidad de unidades trasladadas de otro país contratante del Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas (ADR).
- h) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
- i) El ejercicio de las funciones para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas que, en materia de Protección Civil, corresponden al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.


Segundo.— Quedan excluidos de lo acordado en el apartado primero de esta Orden los procedimientos sancionadores y los relacionados con las pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en los ámbitos reglamentarios de Seguridad Industrial, reguladas en la Sección segunda del Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial.

Tercero.— Esta Orden se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y las medidas adoptadas en la misma producirán efectos desde la fecha de su publicación.

Si se produjese alguna involución en cuanto a la movilidad de las personas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, esta Orden podrá ser modificada o, en su caso, revocada total o parcialmente, en los términos que se requieran en atención a las circunstancias concurrentes.

Zaragoza, 20 de mayo de 2020.

El Vicepresidente y Consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial,
P.S. La Consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales (Decreto de 30 de marzo de 2020,
del Presidente del Gobierno de Aragón),
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

ORDEN EPE/398/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de suspensión y se autoriza el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos administrativos en el ámbito del departamento durante la vigencia del estado de alarma.

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece, en su apartado cuarto, que “las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.

En desarrollo de dicha disposición el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo artículo 7 estableció un procedimiento para el levantamiento de la suspensión de términos y plazos que, previos los trámites preceptivos, dio lugar a la adopción del Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado mediante Orden HAP/279/2020, de 1 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 68, de 3 de abril de 2020).

Mediante Acuerdo de 16 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, publicado por Orden HAP/324/2020, de 17 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 77, de 20 de abril de 2020) se autoriza a los titulares de los departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de interés general o interés autonómico que no comporten compromisos de gasto.


Posteriormente, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón, de 6 de mayo de 2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 91, de 11 de mayo) se autorizó a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gasto, cuya tramitación corresponda al Departamento, a los organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera otras entidades del sector público vinculadas o dependientes del Departamento (apartado cuarto).

La cuarta prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la pérdida de vigencia del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales; la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad por Orden SND/399/2020, de 9 de mayo; y en definitiva, la progresión de las medidas aplicables a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, constituyen motivación suficiente para que este departamento autonómico, en el ámbito de su competencia, considere la necesidad de planificar, siempre dando prioridad a la seguridad y a la salud de la población, los pasos necesarios para facilitar a las empresas la reanudación de su actividad y a los ciudadanos, su comunicación con la Administración.

Muchas actividades productivas y económicas precisan, para su inicio o continuidad, la tramitación de diversos expedientes administrativos cuyo fin es la obtención de permisos o autorizaciones. Por otra parte, los ciudadanos requieren de pronunciamientos de la Administración para atender a su derechos e intereses legítimos. Para dar cumplimiento a dichas necesidades, tanto de empresas como de particulares, es necesaria la continuación o inicio de la tramitación y resolución de procedimientos administrativos legalmente establecidos.

Estos procedimientos se encuentran, en principio, suspendidos durante el estado de alarma por aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, dicho Real Decreto permite la adopción de acuerdos motivados de continuación de los procedimientos administrativos en determinados casos; en particular, el apartado cuarto, permite la continuación de los procedimientos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Pese a la suspensión general de los plazos de los procedimientos administrativos, el Departamento de Economía, Planificación y Empleo ha continuado, de forma ininterrumpida, ejerciendo sus competencias y tramitando procedimientos no afectados por la suspensión de



plazos, fundamentalmente, aquellos referidos a expedientes de regulación temporal de empleo; y dando servicio a los ciudadanos informando en la página web de Gobierno de Aragón sobre las distintas medidas adoptadas por el Gobierno, en particular, en relación con las medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en materia de empleo.

No obstante, se considera indispensable impulsar la continuidad en las actividades desarrolladas por todos los órganos directivos del departamento y por ello, reactivar la tramitación de expedientes administrativos, la emisión de informes, la concesión de permisos y autorizaciones, la resolución de recursos administrativos y en definitiva, la reanudación o inicio de cualquier procedimiento administrativo, como medio necesario para la reactivación progresiva de la actividad económica y la satisfacción de los derechos e intereses de los ciudadanos, facilitando proactivamente la recuperación económica con el fin de mitigar el impacto social y económico de la crisis sanitaria y, por lo tanto, de distorsionar lo mínimo posible la economía y garantizar su restablecimiento tras la conclusión del estado de alarma. Aquí se encuentra el interés general previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Por otra parte, no debe olvidarse que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que las Administraciones Públicas deben orientar su actividad a los principios de eficacia y eficiencia y es claro que estos momentos, más que nunca, las Administraciones deben ser eficaces, ágiles y orientar toda la actividad del sector público al interés general y al servicio público, dónde y cómo resulte de mayor utilidad.

Como se ha expuesto, el citado Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 6 de mayo de 2020, ha considerado imprescindible retomar todos aquellos procedimientos suspendidos hasta la fecha que no comportan compromisos de gasto y ha autorizado a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos cuya tramitación corresponda al Departamento, a los organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera otras entidades del sector público vinculadas o dependientes del mismo.


De acuerdo con lo expuesto, en el ámbito de las competencias previstas en el Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, es necesario que la persona titular del Departamento deje sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de determinados procedimientos administrativos en los casos señalados en el mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, decidiendo así, motivadamente, sobre la continuación o inicio de los procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, supuestos todos ellos en los que no será necesario obtener la conformidad de las personas interesadas.

Asimismo, hay que resaltar la previsión contenida en el número 1 de la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativa al cómputo de los plazos para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado; plazo que se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma y sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo impugnado.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adopten.

Hecha esta apreciación, es preciso determinar, en el ámbito del Departamento de Economía, Planificación y Empleo aquellos procedimientos cuya tramitación se deba iniciar o continuar por concurrir las circunstancias de protección del interés general y funcionamiento de los servicios básicos, previstas en el apartado 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Gran parte de estos procedimientos, por las competencias propias del departamento, se hallan vinculados al desarrollo e impulso de la actividad económica y empresarial en Aragón y afectan directamente en Pymes y autónomos o bien, en grandes empresas. Por otra parte, los procedimientos en materia laboral y empleo inciden de forma directa y esencial en tra-



jadores, empresas, centros especiales de empleo y empresas de inserción, centros de formación para el empleo, sujetos todos ellos especialmente afectados por la crisis sanitaria actual.

Es evidente que en todos estos procedimientos, al igual que en aquellos que estén vinculados a la planificación económica autonómica o al desarrollo y ejecución de la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón, concurren las razones justificativas requeridas para poder acordar su continuación o inicio, por cuanto son razones de interés general las que presiden la actuación de la Administración autonómica en esta materia y la actuación del Departamento de Economía, Planificación y Empleo constituye un presupuesto necesario para adoptar las decisiones, autorizaciones o permisos precisos para contribuir a facilitar la reactivación progresiva de la actividad económica y el empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Lo mismo resulta previsible de los proyectos de inversión de interés autonómico y en su caso, de interés general que se tramitan al amparo del Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón o bien, de acuerdo con la Ley 7/2019, de 29 de marzo.

También aquellos procedimientos relativos al ejercicio de determinadas actividades económicas (seguros) o a las entidades del sector público y sociedades privadas participadas, adscritas o tuteladas por el departamento, tienen justificada su continuación, al igual que todos aquellos que se hallen vinculados al ejercicio de las competencias del departamento en cumplimiento de la prestación de los servicios públicos básicos que le corresponden. La actuación de las administraciones públicas que, en el uso de sus competencias, debe velar en todo momento por la salvaguarda y la satisfacción de los intereses generales, no puede desconocer la existencia de procedimientos que deben ser impulsados con el fin de lograr los beneficios sociales y económicos para nuestra Comunidad Autónoma que le son propios, así como para los ciudadanos, máxime en estos momentos de incertidumbre originados por la crisis sanitaria que vivimos, en los que, más que nunca, los principios de eficiencia y servicio al ciudadano, y por tanto al interés general, deben guiar la actuación administrativa.


En su virtud, una vez examinados los procedimientos administrativos tramitados en el ejercicio de las competencias atribuidas al Departamento de Economía, Planificación y Empleo conforme a lo previsto en el Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, el acuerdo del Gobierno de Aragón de 6 de mayo de 2020 y la disposición final tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, vistas las propuestas formuladas por los correspondientes centros directivos, resuelve:

Primero.— Levantar la suspensión de los siguientes procedimientos administrativos en el ámbito del Departamento de Economía, Planificación y Empleo que constan en el anexo y no comportan compromiso de gasto y autorizar el inicio y/o continuación de los mismos mientras esté vigente el estado de alarma.

Segundo.— Durante la vigencia del estado de alarma, la relación de procedimientos contenida en el anexo podrá ser modificada o ampliada de forma motivada mediante Orden.

Tercero.— En los actos administrativos que se dicten en los procedimientos citados se deberá hacer mención expresa a esta Orden, que deberá ser publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Cuarto.— De conformidad con la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las leyes, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso, por lo que en el pie de recurso de los actos administrativos que se dicten en los procedimientos cuya continuación o inicio se permite en virtud de la presente Orden, de los que pudiesen derivarse efectos desfa-



vorables o de gravamen para las personas interesadas, se hará constar la mencionada circunstancia.

Quinto.— Las medidas adoptadas en la presente Orden producirán efectos desde la fecha de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, con excepción de aquellas medidas previstas que tienen un plazo de vigencia posterior.

Zaragoza, 19 de mayo de 2020.

**La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL**

ANEXO

**RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYO INICIO Y/O
CONTINUACIÓN SE AUTORIZA EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
PLANIFICACIÓN Y EMPLEO Y DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS DEL DECRETO 29/2020, DE 11 DE MARZO, DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
DEL DEPARTAMENTO**

1. En el ámbito de la Secretaría General Técnica.
 - a) Procedimientos relativos a la elaboración de los proyectos legislativos y normativos del Departamento.
 - b) Procedimientos relativos a la declaración de proyectos de inversión de interés autonómico y en su caso, de interés general.
 - c) Procedimientos vinculados a las entidades del sector público y sociedades privadas participadas, adscritas o tuteladas por el departamento, en particular, los referidos a la autorización previa para la enajenación de parcelas y al ejercicio de potestades administrativas regulados en los artículos 7 y 7 bis) de la Ley 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza y todos aquellos relativos a empresas mercantiles autonómicas previstos en el texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
 - d) Procedimientos vinculados al diseño de la Plataforma del emprendimiento y del trabajo autónomo de Aragón.
 - e) Procedimientos de tramitación de recursos administrativos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, procedimientos de revisión de oficio y los relativos a relaciones con los órganos jurisdiccionales.
 - f) Procedimientos ligados a la prevención de riesgos laborales.
 - g) Procedimientos en materia de protección de datos.
 - h) Procedimientos de acceso a la información pública.
 - i) Procedimientos de queja y sugerencia.
 - j) Procedimientos de queja ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón.
 - k) Procedimientos de envío al “Boletín Oficial de Aragón”.
 - l) En el ámbito de todas las materias anteriores, los recursos administrativos interpuestos contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
2. En el ámbito de la Dirección General de Economía.
 - a) Procedimientos que se gestionan en el Servicio de Promoción Económica y no comportan compromiso de gasto: subvenciones de Incentivos Regionales y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones complementarias de incentivos regionales y a la investigación y desarrollo para fomentar en Aragón proyectos empresariales para el desarrollo del vehículo eléctrico concedidas en 2019.
 - b) Procedimientos vinculados a fundaciones reguladas en la Ley de fundaciones bancarias de Aragón.
 - c) Procedimientos relativos a la materia de mediación de seguros y gestión del Registro autonómico de mediadores de seguros, con exclusión del plazo de presentación de las declaraciones estadístico contables.
 - d) Procedimientos de recursos contra las resoluciones del Servicio de Defensa de la Competencia.




- e) Procedimientos vinculados a la mejora de la regulación, adaptación normativa y simplificación administrativa de todos los procedimientos que incidan en la creación de empresas y del empleo.
 - f) Elaboración de procedimientos estandarizados que incidan en la actividad económica y Evaluación del impacto económico-administrativo de la regulación normativa autonómica.
 - g) En el ámbito de todas las materias anteriores, los recursos administrativos interpuestos contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
3. En el ámbito de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Económico.
- a) Procedimientos referidos a la elaboración de los Planes Económicos autonómicos, sectoriales y territoriales, a medio y largo plazo, que propicien el crecimiento económico y el empleo en Aragón.
 - b) Procedimientos vinculados al ejercicio de las funciones atribuidas al departamento por la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón, que no estén referidas al trabajo autónomo ni estén atribuidas a otros órganos autonómicos.
 - c) Procedimientos vinculados a la planificación y coordinación de actuaciones administrativas interdepartamentales encaminadas al fomento, gestión y desarrollo de grandes proyectos empresariales en Aragón, que conlleven grandes inversiones diversificadoras de la economía aragonesa y de alto valor añadido.
 - d) En el ámbito de todas las materias anteriores, los recursos administrativos interpuestos contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
4. En el ámbito de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social.
- a) Procedimientos relativos a la seguridad y salud laboral en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - b) Procedimientos vinculados a la comprobación y control de las condiciones materiales o técnicas en las empresas y centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - c) En el ámbito de todas las materias indicadas en este apartado 4, los recursos administrativos interpuestos contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
- Con efectos de fecha 25 de mayo de 2020:
- d) Procedimientos relativos al depósito de estatutos de Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales.
 - e) Procedimientos vinculados al Registro de Convenios Colectivos.
 - f) Procedimientos de autorización de actividades de las empresas de trabajo temporal.
 - g) Procedimientos sancionadores en materia laboral, seguridad e higiene en el trabajo y empleo.
 - h) Procedimiento de certificación acreditativa de la capacidad representativa en Aragón de las organizaciones sindicales y Registro de Elecciones Sindicales.
 - i) Procedimiento de registro y determinación de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
 - j) Procedimientos de autorización de trabajo de menores en espectáculos públicos.
 - k) Procedimientos de habilitación de Libros de Subcontratación.
 - l) Procedimientos de comunicación de trabajos nocturnos.
 - m) Procedimientos de comunicación de traslados colectivos.
- Con efectos de fecha 15 de junio de 2020:
- n) Procedimiento relativo al desplazamiento transnacional de trabajadores.
5. En el ámbito del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
- Con efectos de fecha 25 de mayo de 2020:
- a) Procedimientos de calificación y registro de Centros Especiales de Empleo.
 - b) Procedimientos de calificación y registro de empresas de inserción.
 - c) Procedimiento de comunicación de cumplimiento de cuota de reserva del 2% de la plantilla para trabajadores con discapacidad.
 - d) Procedimiento de comunicación de medidas alternativas en sustitución de la obligación de cumplimiento de cuota de reserva del 2% de la plantilla para trabajadores con discapacidad.
 - e) Procedimiento de declaración de excepcionalidad y medidas alternativas al cumplimiento del 2% de la cuota de reserva.
 - f) Procedimientos vinculados al Registro de Cooperativas de Aragón.



- g) Procedimientos de calificación y registro administrativo de sociedades laborales en Aragón.
- h) Procedimiento de acreditación e inscripción en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo, para poder impartir especialidades incluidas en el catálogo de especialidades formativas.
- i) Procedimiento para el reconocimiento, tramitación y expedición de certificados de profesionalidad.
- j) Procedimiento para la tramitación de diplomas acreditativos de la superación de acciones de formación para el empleo.
- k) Procedimiento de autorización para la realización de acciones formativas de certificado de profesionalidad de iniciativa privada.
- l) En el ámbito de todas las materias indicadas, los recursos administrativos interpuestos contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.

6. En todos los órganos directivos y organismos públicos del Departamento: con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este anexo, los procedimientos de organización o de pura gestión interna que se tramiten en cada una de las unidades directivas y organismos públicos, incluidos los relativos a la gestión económica y de personal del departamento, así como todos aquellos procedimientos o actuaciones, incluidos informes en todas las materias competencia del departamento, que no contemplen trámites a cargo de los interesados ni consecuencias directas para ellos.



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el levantamiento de la suspensión de los procedimientos que no comportan compromiso de gasto.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición adicional tercera, dispuso la suspensión de plazos administrativos en relación con la tramitación de los procedimientos de todo el sector público permitiendo, no obstante, que se pudiera acordar motivadamente la continuación de los procedimientos administrativos referidos a situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y aquellos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

En el ámbito autonómico, el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón preveía, en su artículo 7, la posibilidad de que las entidades del sector público acordaran motivadamente la continuación de determinados procedimientos administrativos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno. Dicho Acuerdo, tuvo lugar el 1 de abril de 2020, publicado mediante la Orden HAP/279/2020, de 1 de abril.

Asimismo, el Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, y se habilita al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gastos, publicado mediante la Orden HAP/367/2020, de 6 de mayo, reconoce que resulta imprescindible retomar todos aquellos procedimientos suspendidos hasta la fecha pero que no comporten compromisos de gasto y, en el punto cuarto, autoriza a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gasto, así como a dictar las instrucciones precisas, de acuerdo con el marco general proyectado por la Dirección General de Función Pública, para la incorporación del personal necesario para ese fin.

Dicho Acuerdo concreta que la mencionada competencia comprende la de acordar el levantamiento de la suspensión de los procedimientos cuya tramitación corresponda al Departamento, a los organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera otras entidades del sector público vinculadas o dependientes del Departamento.

De conformidad con lo previsto en el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, así como en el Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, corresponde a este Departamento las competencias en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación, montes, incendios forestales, agua y medio ambiente, siendo el Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sendas entidades de derecho público adscritas al mismo Departamento.

Por todo lo cual, acuerdo:

Primero.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos de carácter general comunes al Departamento, al Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental:

- a) Tramitación de proyectos normativos.
- b) Procedimientos de gestión de los recursos humanos.
- c) Expedientes de gestión patrimonial.
- d) Obligaciones en materia de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana, especialmente en materia de medio ambiente.
- e) Habilitación de entidades para la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos.
- f) Contestaciones a las quejas, recomendaciones y sugerencias tramitadas por el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo.
- g) Informes y documentos solicitados al Departamento por los juzgados y tribunales, así como por otros Departamentos o por otras Administraciones.
- h) Resolución de recursos administrativos.
- i) Procedimientos específicos del Organismo Pagador necesarios para la gestión de los Fondos Europeos en el marco de la Política Agrícola Común.



Segundo.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Dirección General de Producción Agraria:

- Inspección y control de las ayudas directas por superficie y de ganadería derivadas de las exigencias comunitarias de la Política Agrícola Común, incluida la gestión del Sistema de Información Geográfico de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), la condicionalidad, así como la asignación de derechos de pago básico y la gestión sobre la reserva y cesión de dichos derechos.
- Procedimientos de puesta en cultivo de superficies de monte y el monitoreo de superficies agrarias.

Tercero.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Dirección General de Desarrollo Rural:

- Inscripción en el Registro de Explotaciones Prioritarias de Aragón.
- Concentraciones parcelarias, en sus diferentes fases, de los siguientes municipios:

Zona Concentración Parcelaria	Provincia
Almuniente Sector V Flumen	Huesca
Grañen - Flumen	Huesca
Coscojuela-Camporrotuno	Huesca
Fraga y Torrente de Cinca	Huesca
Regadío de Torres de Barbués	Huesca
Torralba - Regadío	Huesca
Robres	Huesca
Albero Bajo	Huesca
Piracés	Huesca
Cella	Teruel
Alfambra	Teruel
Cella	Teruel
Cucalón	Teruel
El Poyo del Cid	Teruel
Fuentes de Ebro	Zaragoza
Pozuelo de Aragón	Zaragoza

- Procedimientos derivados de la gestión de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario.



- d) Declaraciones de puesta en riego en zonas de declaradas de Interés Nacional, en base a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero), así como aquellos procedimientos y convenios que resulten necesarios para su correcta implementación.
- e) Expropiaciones forzosas efectuadas por la Administración en las que los beneficiarios finales lo sean comunidades de regantes, con base en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero) o en la Ley 6/2004, de 9 de diciembre, por la que se establecen medidas en materia de expropiación forzosa para actuaciones de mejora y creación de regadíos.

Zona	Provincia
Ballobar-Ontiñena	Huesca
Sarrión	Teruel
Fuentes de Ebro	Zaragoza
Omprío-valfarta	Huesca
Pallaruelo de Monegros	Huesca
Barbastro	Huesca
Pozuelo de Aragón	Zaragoza

Cuarto.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria:

- a) Procedimientos de inspección, control y registros derivados del Plan autonómico de control de la cadena alimentaria en Aragón 2017-2020, competencia del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
- b) Procedimientos relativos a movimientos pecuarios.
- c) Informes previos para la autorización de exportaciones a terceros países de productos agrícolas.
- d) Autorizaciones y certificaciones en materia de semillas, plantas y productos fitosanitarios.
- e) Procedimientos de inspección y control en materia de caza y pesca.
- f) Procedimientos de actividad inspectora en materia de calidad ambiental.
- g) Procedimiento de notificaciones previas de traslado y movimiento de residuos.
- h) Procedimiento de autorización de traslado transfronterizo de residuos.

Quinto.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Innovación y Promoción Agroalimentaria:

- a) Autorización para el uso de la marca C'Alial en alimentos de calidad diferenciada.
- b) Reconocimiento de las categorías de artesanos alimentarios.
- c) Inscripción en el registro de producción integrada de vegetales (REPIA).
- d) Inscripción en el Registro de sociedades agrarias de transformación.
- e) Registro de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas o modificación de su normativa específica.
- f) Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias.
- g) Reconocimiento Organizaciones de Productores Frutas y Hortalizas y de las Asociaciones de Organización de Productores (OPFH).
- h) Sistema de información de los Mercados Oleícolas.

Sexto.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal:



- a) Procedimientos y autorizaciones necesarios para la gestión de montes de utilidad público y aprovechamientos forestales, y de vías pecuarias, así como los ligados al fondo de mejoras.
- b) Deslinde y amojonamiento de montes de utilidad pública.
- c) Procedimientos ligados a la inspección y control en materia de legalidad de la madera y sanidad forestal.
- d) Procedimientos relacionados con la planificación y gestión en materia de incendios forestales.
- e) Procedimientos de planificación y gestión de la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos y del Catálogo de Árboles Singulares.
- f) Procedimientos de autorización y regulación de actividades en el medio natural en aplicación de la normativa vigente en materia de conservación de la biodiversidad.
- g) Procedimiento de indemnización de daños provocados por fauna catalogada en peligro de extinción.

Séptimo.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental:

- a) Procedimientos derivados de la gestión de residuos y de operaciones de eliminación y valorización.
- b) Procedimientos relativos a la calidad del aire, a las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores regulados y al registro europeo de emisiones.
- c) Procedimientos en materia de suelos contaminados.
- d) Premio Aragón Medio Ambiente.

Octavo.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por el Instituto Aragonés del Agua (IAA):

- a) Trámites previos a la ocupación en los procedimientos de expropiación forzosa de terrenos necesarios para la ejecución de obras de depuración de aguas residuales declarados de interés general.
- b) Procedimiento para inscripción y registro de balsas (Decreto 205/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la clasificación y registro de seguridad presas, embalses y balsas competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón).
- c) Liquidación y recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).
- d) Expedientes de concesión de infraestructuras de purines.


Noveno.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA):

- a) Tramitación, resolución y emisión de informe de los procedimientos que le atribuye la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Décimo.— Publicar la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 15 de mayo de 2020.

**El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO**



ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se autorizan medidas de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma.

Dada la situación derivada de las limitaciones de movilidad para luchar contra la propagación de la enfermedad determinadas en aplicación del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación instó a las Comunidades Autónomas a mantener el control de la población de jabalí para prevenir daños en las explotaciones agrarias y evitar la propagación de epizootias.

Debido a que el desequilibrio poblacional de otras especies cinegéticas puede traducirse en graves perjuicios y amenazas para la agricultura y la ganadería, así como para los ecosistemas, y derivar en riesgos y afecciones en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, y reconocido el carácter esencial de las actividades precisas para garantizar la cadena alimentaria por el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, se autorizan medidas de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma. Tal actividad de control se encuentra contemplada tanto en la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, como en el Plan General de Caza para la temporada 2019/2020.

La Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, se dictó en el contexto descrito y con vocación temporal limitada a la vigencia del estado de alarma, en la medida que dicho estado requiriera el desarrollo excepcional de las citadas medidas de control.

No obstante, en el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad, en el marco del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que establece los principales parámetros e instrumentos para su consecución. En su desarrollo, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, incorpora las condiciones para el desarrollo de la actividad cinegética en su disposición adicional segunda, apartado 7.

Dicho apartado incluye un nuevo capítulo en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el que se reconoce expresamente que “Queda permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias”.

La citada Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, es de aplicación en las unidades territoriales que constan en el anexo, así como a las personas que residan en dichas unidades, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. El apartado 2 del mencionado anexo se refiere a la unidad territorial formada, en la Comunidad Autónoma de Aragón, por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Las condiciones autorizadas por la autoridad estatal en las provincias aragonesas son compatibles, con las limitaciones dirigidas a preservar la salud pública, con el ejercicio de la actividad cinegética en general y, por tanto, deja de ser necesario el control poblacional excepcional que fue objeto de la norma que ahora se deroga, ya que dicho control puede ser ejercido por la actividad regulada por la Ley de Caza de Aragón, el Plan General de Caza y demás disposiciones relacionadas.

En consecuencia, dispongo:

Artículo único. *Derogación.*


Queda derogada la Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

Esta Orden será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 20 de mayo de 2020.

El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO



DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ORDEN SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.

El artículo 71.55.^a del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros servicios y establecimientos sanitarios.

Por su parte, el artículo 77.1.^a del Estatuto de Autonomía prevé la competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

El artículo 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone que corresponde a las Administraciones Públicas Sanitarias el establecimiento de conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas, así como fijar los requisitos y condiciones mínimas, básicas y comunes aplicables a los conciertos.

El artículo 57 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, señala que el Sistema de Salud de Aragón podrá establecer conciertos o convenios de vinculación para la prestación de servicios sanitarios a través de medios ajenos al mismo, teniendo en cuenta siempre el principio de subsidiariedad y en los términos previstos en la Ley General de Sanidad y en la Ley del Servicio Aragonés de Salud.

El Decreto 65/2007, de 8 de mayo, aprueba la cartera de servicios sanitarios del Sistema de Salud de Aragón, señalando en su artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, que “los centros, establecimientos y servicios sanitarios privados en régimen de concierto o convenio, cuando realicen prestaciones por cuenta del Sistema de Salud de Aragón, deberán ajustarse a los procedimientos, técnicas y tecnologías previstos en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Aragón”.

Con la nueva técnica para la prestación a las personas de servicios de carácter sanitario, introducida por la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario, desarrollada por el Decreto 62/2017, de 11 de abril, de Acuerdos de acción concertada de servicios sanitarios y Convenios de vinculación con entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, deben determinarse las tarifas máximas aplicables a los conciertos cuyo régimen jurídico regula.

A tales efectos, la Disposición final primera del Decreto 62/2017, de 11 de abril, señalaba que en el plazo no superior a tres meses desde su entrada en vigor por parte del Departamento de Sanidad se establecerían los precios y las tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón, habilitando, en todo caso, a su titular para dictar las posibles normas de desarrollo.


En virtud del citado mandato, la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, vino a establecer los procedimientos y servicios susceptibles de ser aplicados en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón, así como los precios y tarifas máximas aplicables.

Por su parte, en su artículo 3 prevé que “los precios y tarifas máximas aprobados por esta Orden, tal y como figuran en el anexo a la misma, podrán ser modificados cuando se produzcan actualizaciones en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud o en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Aragón, siempre que afecten a alguna de las prestaciones o servicios cuya gestión pueda realizarse con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.

Dicha modificación de cuantía de los precios o tarifas máximas podrá ser tanto al alza como a la baja, conforme a las circunstancias que justifiquen la modificación procedente en cada caso”.

La medicina constantemente experimenta importantes avances que tienen su repercusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y, por ello, la Orden que establece los precios y tarifas máximas aplicables a la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón debe ser una Orden dinámica y adecuarse a estos avances de los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos y de atención a la Salud mental.

La presente Orden modifica el anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, modificado por la Orden SAN/285/2019, de 25 de febrero, con la finalidad de adecuarlo a las actualizaciones producidas en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Aragón.



En su elaboración se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, habiéndose emitido el informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad.

En su virtud, en el ejercicio de la habilitación normativa prevista en la Disposición final primera del Decreto 62/2017, de 11 de abril, de Acuerdos de acción concertada de servicios sanitarios y Convenios de vinculación con entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.

El anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, queda modificado y, para aportar mayor claridad, todas las referencias formuladas a la correspondiente “página” hacen relación a la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 165, de 29 de agosto de 2017.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Quedan derogadas cuantas normas de igual rango se opongan al contenido de la presente Orden.

2. Queda expresamente derogada la Orden de 31 de mayo de 1993, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que se establecen los precios por actos médicos y estancias hospitalarias.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 11 de mayo de 2020.

**La Consejera de Sanidad,
PILAR VENTURA CONTRERAS**



ANEXO

PROCEDIMIENTOS, MODALIDADES Y PRECIOS PARA:

1. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
 - 1.2. PROCEDIMIENTOS A REALIZAR MEDIANTE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
 - Traumatología
 - 1.3. PROCEDIMIENTOS A REALIZAR CON HOSPITALIZACIÓN Y/O CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
 - Cirugía General y Digestiva
 - Traumatología
2. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
 - 2.1 MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA DE MAMA
 - 2.15. ECOGRAFÍA
 - 2.16 NEUROFISIOLOGÍA
3. PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
 - 3.8 HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL
 - 3.8.2 Diálisis peritoneal domiciliaria y suplementos por sesión.
 - 3.11 REHABILITACIÓN.
 - 3.11.1 Rehabilitación Ambulatoria.
 - 3.12 PROTONTERAPIA.
 - 3.13 MICROPIGMENTACIÓN DE LA AUREOLA Y DEL PEZÓN EN PACIENTES ONCOLOGICOS
4. ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS DEPENDIENTES
 - 4.10 INTERNAMIENTO HOSPITALES CONVALECENCIA CON REHABILITACIÓN INTENSIVA EN PACIENTES NEUROLÓGICOS
5. ATENCIÓN BUCODENTAL INFANTIL
 - 5.3 ASISTENCIA QUIRÚRGICA
 - 5.3.1. Asistencia dental de niños con hospitalización.
 - 5.4 ASISTENCIA DENTAL EN LA FISURA PALATINA



7. SERVICIOS DE SALUD MENTAL

7.1 ATENCIÓN Y CUIDADOS EN UNIDADES DE SALUD MENTAL.

7.1.1. Unidad de Salud Mental de adultos

7.1.2. Unidad de Salud Mental Infantojuvenil

7.2 UNIDAD REHABILITADORA DE MEDIA ESTANCIA.

7.3 UNIDAD REHABILITADORA DE LARGA ESTANCIA.

7.4 RECURSOS TERAPÉUTICOS PARA SALUD MENTAL INFANTOJUVENIL

7.4.1. Residencia de salud mental infantojuvenil

7.4.2. Residencia de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria

7.4.3. Piso supervisado de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria

7.4.4. Hospital de día de salud mental infantojuvenil

7.4.5. Hospital de día de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria

7.5 ALTERNATIVAS RESIDENCIALES COMUNITARIAS

7.5.1. Residencia de salud mental

7.5.2. Plazas en residencia de cuidados básicos

7.5.3. Pisos supervisados

7.5.4. Plazas de alojamiento en pensión

7.6 PROCESOS DE REHABILITACIÓN E INSERCIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL

7.6.1. Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad

7.6.2. Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad

7.6.3. Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral que requiere alternativa residencial comunitaria

7.7 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

7.7.1. Atención y cuidados en Unidades de Asistencia y Seguimiento de Adicciones

7.7.2. Elaboración y dispensación ambulatoria de metadona

7.7.3. Comunidad Terapéutica



Uno. El Título 1, “Procedimientos Quirúrgicos”; punto 1.2., “Procedimientos a realizar mediante cirugía mayor ambulatoria”; grupo 02.9COT, (Traumatología); descripción, “Trastorno interno de rodilla”; página 21870; queda redactado del siguiente modo:

02.9COT		TRAUMATOLOGÍA		
Grupo	Descripción	Procedimientos	Precio Max.	
02.9COT	Trastorno interno de rodilla	Artroscopia terapéutica (incluido material) sin RHB	811,24	
		Lo anterior más RHB	951,24	

Dos. El Título 1, “Procedimientos Quirúrgicos”; punto 1.3., “Procedimientos a realizar con hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria”; grupo 03.2CG, (Cirugía General y Digestiva), incluye la descripción “Hernia inguinal recidivada compleja”; pagina 21872; queda redactado del siguiente modo:

03.2CG		CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA		
Grupo	Descripción	Procedimientos	Precio Max.	
			HOSP	CMA
03.2CG	Hernia inguinal recidivada compleja	Reparación unilateral hernia inguinal	1.117,48	1.049,48

Tres. El Título 1, “Procedimientos Quirúrgicos”; punto 1.3., “Procedimientos a realizar con hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria”; grupo 03.10COT, Traumatología; páginas 21876 y 21877; queda redactado del siguiente modo:



03.10COT	TRAUMATOLOGÍA			
03.10COT	Trastorno no especificado de articulación de tobillo	Artroscopia de tobillo	1.141,23	936,30
		Lo anterior más RHB	1.281,23	1.076,30
		Artroscopia de pie	1.141,23	936,30
		Artrodesis de tobillo sin material	810,774	
		Triple artrodesis de tobillo sin material	1.290,15	
3.10COT	Extracción de dispositivo de fijación interna	Extracción dispositivo fijación interna (Enclavamiento medular de tipo UTN, GANMA o similares)	1.248,35	
		Extracción de dispositivo interno de humero	944,44	887,80
		Extracción de dispositivo interno de fémur-cadera	944,44	887,80
03.10COT	Síndrome manguito rotadores hombro, trastornos conexos y otras afecciones del hombro. Rotura manguito de los rotadores	Artroscopia de hombro terapéutica excluido material de anclaje	1.471,96	1.286,13
		Lo anterior más RHB	1.611,45	1.425,63
		Acromioplastia y otras reparaciones de hombro excluido material de anclaje	1.588,59	
		Lo anterior más RHB	1.728,08	
		Artroplastia de hombro sin prótesis	2.675,27	
		Lo anterior más RHB	2.815,27	
		Artroplastia de hombro con prótesis	5.589,00	
		Lo anterior más RHB	5.729,00	
03.10COT	Trastorno interno de rodilla	Escisión de menisco de rodilla	1.959,32	
		Lo anterior más RHB	2.099,32	
		Reparación ligamentos cruzados	2.878,79	
		Lo anterior más RHB	3.018,79	
03.10COT	Luxación recidivante rotula	Reducción abierta de luxación	2.186,27	
		Lo anterior más RHB	2.326,27	
03.10COT	Otros trastornos internos de rodilla	Reparación ligamentos colaterales	3.068,38	
		Lo anterior más RHB	3.208,38	
03.10COT	Artritis reumatoide rodilla	Sustitución total de rodilla (sin prótesis)	3.446,37	
		Lo anterior más RHB	3.585,87	
		Sustitución total de rodilla (con prótesis)	6.174,09	
		Lo anterior más RHB	6.313,59	



03.10COT	Gonartrosis primaria o secundaria	Osteotomía de rodilla	2.829,96	
		Sustitución total de rodilla (sin prótesis)	3.446,37	
		Lo anterior más RHB	3.585,87	
		Sustitución total de rodilla (con prótesis)	6.174,09	
		Lo anterior más RHB	6.313,59	
03.10COT	Complicación mecánica o infecciosa de prótesis de articulación interna.	Revisión sustitución de rodilla (con prótesis)	6.505,28	
		Lo anterior más RHB	6.644,78	
03.10COT	Complicación mecánica de dispositivo/ implante ortopédico interno	Revisión de sustitución de rodilla (un tiempo), sin prótesis	4.362,03	
		Lo anterior más RHB	4.501,53	
03.10COT	Reacción infecciosa inflamatoria por prótesis de articulación interna	Artrotomía para extracción de prótesis y sustitución de rodilla (dos tiempos), sin prótesis	6.435,33	
		Lo anterior más RHB	6.574,83	
03.10COT	Coxartrosis primaria o secundaria	Sustitución total o parcial de cadera (sin prótesis)	3.330,12	
		Lo anterior más RHB	3.469,62	
		Sustitución total de cadera (con prótesis)	5.639,54	
		Lo anterior más RHB	5.779,04	
03.10COT	Complicación mecánica o infecciosa de prótesis de articulación interna	Revisión de sustitución de cadera (con prótesis)	6.556,40	
		Lo anterior más RHB	6.695,90	
03.10COT	Complicación mecánica de dispositivo/implante ortopédico interno	Revisión de sustitución de cadera (un tiempo). Sin prótesis	4.362,03	
		Lo anterior más RHB	4.501,53	
03.10COT	Reacción infecciosa inflamatoria por prótesis de articulación interna	Artrotomía para extracción de prótesis y sustitución de cadera (dos tiempos). Sin prótesis	6.435,33	
		Lo anterior más RHB	6.574,83	



Cuatro. El Título 2, “Procedimientos Diagnósticos”; punto 2.1. “Mamografía + Ecografía de mama”; Procedimiento, “Ecografía de mama”; Código 71344; página 21881; queda redactado del siguiente modo:

CODIGO SERAM	PROCEDIMIENTO	Precio Max.
2.1. MAMOGRAFIA+ECOGRAFIA DE MAMA		
ECOGRAFIA DE MAMA		
71344	Ecografía de mama	30,00

Cinco. El Título 2, “Procedimientos Diagnósticos”; punto 2.15, “Ecografía”; página 21888; queda redactado del siguiente modo:

2.15. ECOGRAFÍA		
71353	Ecografía de partes blandas	30,00
71361	Ecografía articular	30,00
71342	Ecografía de cuello (tiroides, parótidas, submaxilares, etc.)	30,00
71344	Ecografía de mamas	30,00
71362	Ecografía axila estadificación	30,00
71347	Ecografía abdomino-pélvica	30,00
71345	Ecografía de abdomen completo (incluye renal)	30,00
71350	Ecografía pélvica (ginecológica)	30,00
71354	Ecografía transvaginal	30,00
71351	Ecografía de escroto	30,00

Seis. El Título 2, “Procedimientos Diagnósticos”, en la página 21889, incorpora el punto 2.16., “Neurofisiología”, y crea un código nuevo, “EMG complejo”; quedando redactado de la siguiente manera:

2.16. NEUROFISIOLOGÍA		
ENG	Electroneurograma básico	30,00
ENGAMPL	Ampliación electroneurograma básico	40,00
EMG	Electromiograma básico	30,00
EMGAMPL	Ampliación de electromiograma básico	40,00
EMG complejo	Jitter	100,00



PEV	Estudio de potenciales evocados visuales	35,00
PEA	Estudio de potenciales evocados auditivos	35,00
PES	Estudio de potenciales evocados somatosensoriales: Extremidades Superiores o inferiores	35,00
"PCUT	Pruebas cutáneas	17,00
PPROV	Pruebas de provocación	17,00
PFRESP	Pruebas funcionales respiratorias	17,00
GRENAL	Gammagrafía renal	60,00
RENOIDI	Renograma Isotópico- MAG3 ^{99M} TC	89,00
RENOCA	Renograma con CaptopriL- MAG3 ^{99M} TC	122,00
GLCR	Cistogammagrafía retrógrada	100,00
GTES	Gammagrafía testicular	83,00
GOSEA	Gammagrafía ósea (planar y/o spect).	83,00
GPP	Gammagrafía pulmonar de perfusión	83,00
GVENT	Gammagrafía pulmonar de ventilación	83,00
GTIR	Gammagrafía tiroidea	39,00
GPARTI	Gammagrafía de paratiroides	210,00
GMIBG	Gammagrafía suprarrenal medular mibg ¹²³ I y/o tejido cromafín	500,00
RGI131	Rastreo corporal total con i ¹³¹	120,00
GICOL	Gammagrafía suprarrenal cortical.	335,00

Siete. El Título 3, “Procedimientos Terapéuticos”; Punto 3.8.2., “Diálisis peritoneal domiciliaria y suplementos por sesión”; página 21896; queda redactado del siguiente modo:

3.8.2. Diálisis peritoneal domiciliaria y suplementos por sesión

Descripción	Precio Max.
Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC)	42,60
Diálisis peritoneal domiciliaria con cicladora alto volumen (mayor de 15 litros/día)	73,72
Diálisis peritoneal domiciliaria con cicladora bajo volumen (menor de 15 litros/día)	59,16
Diálisis peritoneal domiciliaria con último cambio automático	51,8
Suplemento de diálisis peritoneal con soluciones basadas en el bicarbonato.	12,44
Suplemento diálisis peritoneal solución poliglucosa	6,32



Hemodiálisis a domicilio con máquina	145,79
--------------------------------------	--------

Ocho. El Título 3, “Procedimientos Terapéuticos”; Punto 3.11, “Rehabilitación”, 3.11.1 “Rehabilitación Ambulatoria”; página 21898; queda redactado del siguiente modo:

3.11. REHABILITACIÓN

3.11.1. Rehabilitación Ambulatoria

	Precio Max.
Por cada mes completo de tratamiento de fisioterapia, número mínimo sesiones 10.	85,00
Por cada sesión de este tratamiento	8,50

Nueve. En el Título 3, “Procedimientos Terapéuticos”, se incluye el punto 3.12., “Prototerapia”; página 21899; y queda redactado del siguiente modo:

3.12 PROTOTERAPIA (*)

3.12 Prototerapia	Precio Max.
Tratamiento completo en adultos	29.000,00
Tratamiento completo en niños	35.000,00
Si precisa anestesia, por sesión	200,00
Si precisa sedación, por sesión	100,00

Las indicaciones en adultos son:

- Tumores oculares, incluyendo melanomas intraoculares/ouveales (cuando no esté indicada la Braquiterapia).
- Tumores próximos o en la base del cráneo, incluyendo cordomas y condrosarcomas.
- Sarcomas primarios paraespinales (cuando la dosis de radioterapia supere la tolerancia medular).

Las indicaciones en población pediátrica son:



- Tumores oculares (retinoblastoma y glioma del nervio óptico).
- Tumores próximos o en la base del cráneo, incluyendo cordomas y condrosarcomas.
- Tumores primarios o metastásicos en la médula espinal/columna vertebral.
- Sarcomas de partes blandas (Parameníngeos, Orbitarios, de cabeza y cuello, torácicos próximos a corazón o columna, abdominales próximos a hígado o riñón, pélvicos).
- Pacientes con síndromes genéticos con riesgo elevado de toxicidad.
- Reirradiación en casos seleccionados.
- Tumores cerebrales (Meduloblastoma, Ependimoma, Tumores germinales y pinealomas, Astrocitoma difuso, Gliomas de bajo grado, Oligodendrogioma anaplásico, Tumor Teratoide/Rabdoide atípico, Craneofaringiomas, Tumor del plexo coroideo).
- Tumor de Ewing (próximo a órganos de riesgo, médula, corazón).
- Neuroblastoma.

(*) En las tarifas máximas para el procedimiento terapéutico 3.12 “Prontonterapia” se considera incluido, además de las especificaciones técnicas de las prescripciones técnicas, las siguientes:

- Consulta externa de valoración y planificación del tratamiento, exploraciones y procedimientos complementarios.
- Consulta de preanestesia si se precisa.
- Inserción de fiduciales.
- Pruebas de imagen para planificación dosimétrica.
- Curas.
- El material fungible.



- La asistencia por equipo médico especializado, enfermería y personal auxiliar sanitario.
- Las posibles complicaciones que, como consecuencia de este procedimiento, pudieran presentarse a lo largo de todo el proceso asistencial".
- En caso de que el paciente precisase anestesia y/o sedación durante el procedimiento, el precio final podrá incrementarse en 200 euros por cada procedimiento de anestesia y de 100 € por cada procedimiento de sedación.

Diez. El Título 3, "Procedimientos Terapéuticos", incluye el punto 3.13., "Micropigmentación de la aureola y del pezón en pacientes oncológicos"; página 21899; y queda redactado del siguiente modo:

3.13. MICROPIGMENTACIÓN DE LA AUREOLA Y DEL PEZÓN EN PACIENTES ONCOLOGICOS

Descripción	Procedimientos	Precio Max.
Micropigmentación Unilateral	Técnica simple	78,00
	Técnica 3D B	134,00
Micropigmentación Bilateral	Técnica simple	92,00
	Técnica 3D	155,00
Retoque por cada mama		85,00

La tarifa máxima establecida comprenderá, como mínimo:

- Realizada por personal de enfermería o especialista en cirugía plástica
- Mínimo de tres sesiones.
- Prueba de visagismo y alergia.



- La anestesia local tópica
- Revisión a los 30 días.
- El retoque si fuera preciso se realizará dentro de los primeros 30 días.

Once. El Título 4, “Atención a enfermos crónicos dependientes”; punto 4.5., “Unidad daño cerebral adquirido”; página 21901; el segundo párrafo queda redactado del siguiente modo:

Rehabilitación integral a personas con daño cerebral adquirido, entendiendo por tal, pacientes encamados con mínima conciencia y posibilidades de mejora con Rehabilitación. (sin capacidad de tolerancia de tratamiento intensivo de rehabilitación y previsión de muy lenta mejoría).

Doce. El Título 4, “Atención a enfermos crónicos dependientes”, incluye el punto 4.10., “Internamiento Hospitales Convalecencia con Rehabilitación intensiva en pacientes neurológicos”; página 21902; y queda redactado del siguiente modo:

4.10. INTERNAMIENTO HOSPITALES CONVALECENCIA CON REHABILITACIÓN INTENSIVA EN PACIENTES NEUROLÓGICOS.

Tipo de cuidado	Precio Max.
Internamiento con RHB por proceso completo	11.569,00

Para pacientes con secuelas funcionales, tanto físicas como cognitivas derivadas de una lesión cerebral de origen neurológico.

Rehabilitación integral.

Asistencia y seguimiento por equipo interdisciplinar médico (Rehabilitador, Internista), enfermería, personal auxiliar sanitario, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo y trabajador social.

Servicios incluidos:

- Asistencia por equipo médico, enfermería y personal auxiliar sanitario.



- El tratamiento farmacológico que se requiera durante el proceso.
- Tratamiento del dolor.
- Procedimientos de enfermería.
- Atención personal básica: manutención, aseo y movilización.
- Informe de alta por el médico responsable.

Trece. El Título 5, “Atención Bucodental infantil”; punto 5.3., “Asistencia Quirúrgica”; página 21906; queda redactado del siguiente modo:

5.3. ASISTENCIA QUIRÚRGICA

5.3.1. ASISTENCIA DENTAL DE NIÑOS CON HOSPITALIZACIÓN	Precio Max.
Por proceso quirúrgico	850,00

Se incluirán los niños que dispongan de un Reconocimiento de Discapacidad otorgado por el IASS ≥ al 33% y que, a causa de su discapacidad, no sean capaces de mantener sin ayudas de tratamientos sedativos el necesario autocontrol que permita la adecuada atención a su salud bucodental.

Servicios incluidos:

Se consideran tarifa máxima de la asistencia dental a niño/joven, y se refiere a la atención de los que presenten características que hacen imprescindible el diagnóstico y tratamiento bucodental con anestesia general o sedación vigilada en medio hospitalario, estando incluidos de forma general todos los servicios que precise el paciente, de acuerdo con los protocolos que se establezcan para cada uno de los tipos de prestaciones. No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Una valoración preoperatoria, que incluye:
- Consulta con el especialista.
- Analítica general.



- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Ortopantografía.
- Utilización de sala quirúrgica o sala especial completamente equipado, así como del utilaje y material necesario para la cobertura de las prestaciones bucodentales básicas o especiales.
- Alimentación, incluidas nutrición parenteral y enteral.
- El coste de la estancia de hospitalización en habitación compartida o individual cuando sea preciso por las especiales circunstancias del paciente.
- El tratamiento medicamentoso que se requiera durante la asistencia, así como la sangre y hemoderivados. El material fungible preciso durante la estancia, incluidas las curas.
- Facultativo especialista en Odontología, Anestesia y Reanimación e Instrumentista.
- Atención en Unidad de Despertar.
- Disponibilidad del resto de zonas de la unidad asistencial odontológica.

Catorce. El Título 5., “Atención Bucodental infantil”, incluye el punto 5.4., “Asistencia Dental en la Fisura Palatina”, página 21906, y queda redactado del siguiente modo:

5.4 ASISTENCIA DENTAL EN LA FISURA PALATINA

ASISTENCIA DENTAL EN LA FISURA PALATINA o	Precio Max.
Ortodoncia interceptiva: Por proceso/niño	1.250,00
Ortodoncia correctiva: Por proceso/niño	2.250,00
Consulta revisión ortodoncia	30,00

Se considera tarifa máxima la asistencia de ortodoncia a niños con fisura labio palatina y que precisan de atención dental por su malformación.



Es precisa una coordinación con el Servicio de Cirugía Maxilofacial, el tratamiento ortodóncico forma parte integral del tratamiento y se realizará en varias fases.

- **Ortodoncia interceptiva:** proceso de atención encaminado a intervenir directamente sobre los huesos maxilares del niño para corregir problemas de desarrollo maxilar y mandibular. Está dirigido a niños con dentición temporal.
- **Ortodoncia correctiva:** proceso de atención a los niños que han terminado con el recambio dentario, encaminado a que las piezas dentarias ocupen el lugar óptimo en la arcada dental.

Se consideran incluidas en el proceso, como mínimo, las siguientes prestaciones:

- Primera consulta
- Un mínimo de 15 consultas de revisión al año.
- El material de ortopedia y ortodoncia necesario, durante ese año, que como mínimo incluirá:
 - Disyuntor.
 - Mascara facial.
 - Preparación para alveoloplastia.
 - Braqueteado.
 - Ortodoncia funcional y/o mentoniana.
 - Retención post-ortodoncia, si precisa.
 - Regulación de arcada.
 - Multibrackets.
 - Retención palatina post-ortodóncica.
- Quedan excluidos los implantes dentales.

Una vez finalizado el proceso se presentará informe clínico, detallando lo realizado.

Dado que el cuidado dental de estos niños, debe proporcionarse durante varios años y debe incluir exámenes periódicos de control y tratamiento de caries y control de enfermedades periodontales, a los tratamientos complementarios de conservación que se precisen a lo largo de los años de tratamiento se aplicarán los precios máximos de la Atención Bucodental infantil, capítulos 5.1 y 5.2 de la Orden SAN/122/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los



precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.

Quince. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.1, “Atención y cuidados en unidades de Salud Mental”; punto 1, “Unidad de Salud Mental de adultos”; página 21909; queda redactado como sigue:

Capitativa	Precio Max.
	0,584 €

Se considera tarifa máxima por asegurado, comprendiendo toda la atención mental ambulatoria que demande la población asignada, dentro de la cartera de servicios de las Unidades de Salud Mental de adultos (18 años de edad en adelante).

Servicios incluidos:

- Asistencia por equipo especializado de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especialista en salud mental y trabajo social, tanto en la ubicación del recurso como en el domicilio del paciente si se precisa.
- Atención integral de los pacientes, comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar y la atención psicológica.
- Cuidados básicos de enfermería y de enfermería de salud mental.
- Servicios de trabajo social. Detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y atención de las mismas en colaboración con los servicios sociales.
- Apoyo, asesoramiento y colaboración con el equipo de Atención Primaria y participación en programas de enlace: sesiones clínicas, valoración de casos, organización de derivaciones y formación.
- Derivación de pacientes a las unidades de hospitalización o a dispositivos de la red de rehabilitación de salud mental según la norma que el Departamento responsable en materia de sanidad tenga establecida al respecto.
- Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.



- Utilización de los sistemas de información comunes al resto de dispositivos de la red de salud mental.

Dieciséis. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.1., “Atención y cuidados en unidades de Salud Mental”; punto 2, “Unidad de Salud Mental infanto-juvenil”; página 21910; queda redactado como sigue:

Capitativa	Precio Max.
	0,292 €

Se considera tarifa máxima por asegurado, comprendiendo toda la atención mental ambulatoria que demande la población asignada, dentro de la cartera de servicios de las Unidades de Salud Mental Infantojuveniles (menores de 18 años).

Servicios incluidos:

- Asistencia por equipo especializado de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especialista en salud mental y trabajo social, tanto en la ubicación del recurso como en el domicilio del paciente si se precisa.
- Atención integral de los pacientes, comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar y la atención psicológica.
- Cuidados básicos de enfermería y de enfermería de salud mental.
- Servicios de trabajo social. Detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y atención de las mismas en colaboración con los servicios sociales.
- Apoyo, asesoramiento y colaboración con el equipo de Atención Primaria y participación en programas de enlace: sesiones clínicas, valoración de casos, organización de derivaciones y formación.
- Derivación de pacientes a las unidades de hospitalización o a dispositivos de la red de rehabilitación de salud mental según la norma que el Departamento responsable en materia de sanidad tenga establecida al respecto.
- Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.



- Utilización de los sistemas de información comunes al resto de dispositivos de la red de salud mental.

Diecisiete. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.2., “Unidad rehabilitadora de media estancia”; páginas 21911 y 21912; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	3.779,19 €

Se define como un dispositivo rehabilitador de carácter hospitalario. Es un recurso orientado al trabajo con pacientes generalmente con patología mental grave y refractaria a diversos tratamientos o con necesidad de tratamiento intensivo con hospitalización que excede de la duración recomendable para la corta estancia, en los que persiste durante largo tiempo una clínica tan severa que impide su adaptación a un entorno social normal. Constituye también un dispositivo que favorezca y trabaje la rehabilitación que, una vez estabilizado clínicamente, deberá continuar en otros dispositivos. Los tratamientos se realizarán durante un periodo máximo de un año, prorrogable por seis meses más a criterio de la norma que el Departamento responsable en materia de sanidad tenga establecida al respecto.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de las Unidades de Media Estancia hasta el alta en la Unidad.

Servicios incluidos:

- Ingreso en Unidad de Rehabilitación de Media Estancia.
- Asistencia por equipo especializado que incluirá: Psiquiatra, Psicólogo Clínico, Enfermera especialista en Salud Mental o Enfermera (en caso de no disponibilidad para su contratación, debiendo sustituirse por especialista en cuanto haya disponibilidad), Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Terapeuta Ocupacional y Trabajador Social. Realizando una intervención terapéutica integral e intensiva. Comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual o grupal, cuidados, atención social y atención psicológica que se requiera durante el ingreso.



- Planificación terapéutica y de rehabilitación individualizadas, comprendiendo: autocuidados, actividades de la vida diaria y vivienda, educación para la salud y psicoeducación del paciente y su familia, rehabilitación de déficit cognitivo, psicomotricidad, afrontamiento del estrés y expresividad emocional.
- Programas de apoyo comunitario, comprendiendo: actividades de tiempo libre, ocio y convivencia, expresión artística, habilidades sociales.
- Programas ocupacionales y educativos, comprendiendo: orientación vocacional y recuperación de capacidades laborales, talleres ocupacionales, actividades de formación e inserción ocupacional / laboral.
- Programas rehabilitadores para la derivación a alternativas residenciales.
- Atención básica a pacientes ingresados: manutención, aseo, movilización, etc.
- Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran. Docencia e investigación.
- Las gestiones para el traslado a los centros sanitarios pertinentes cuando algún usuario precise atención hospitalaria, tanto por razones de crisis psiquiátricas como por enfermedades de otra índole.

Dieciocho. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.3, “Unidad rehabilitadora de larga estancia”; páginas 21913 y 21914; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	2.003,40 €

Se define como un dispositivo rehabilitador de carácter hospitalario. Es un recurso orientado al trabajo con pacientes generalmente con patología mental grave y refractaria a diversos tratamientos o con necesidad de tratamiento intensivo con hospitalización que excede de la duración recomendable para la media estancia, en los que persiste durante largo tiempo una clínica tan severa que impide su adaptación a un entorno social normal. Constituye también un dispositivo favorecedor de la rehabilitación que, una vez estabilizado clínicamente, deberá continuar en otros dispositivos.



Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de las Unidades de Larga Estancia hasta el alta en la Unidad.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Ingreso en Unidad de Rehabilitación de Larga Estancia.
- Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral e intensiva. Comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar, cuidados, atención social y psicológica que se requiera durante el ingreso.
- Planificación terapéutica y de rehabilitación individualizadas, comprendiendo: autocuidados, actividades de la vida diaria y vivienda, educación para la salud y psicoeducación del paciente y su familia, rehabilitación de déficit cognitivo, psicomotricidad, afrontamiento del estrés y expresividad emocional.
- Programas de apoyo comunitario, comprendiendo: actividades de tiempo libre, ocio y convivencia, expresión artística, habilidades sociales.
- Programas ocupacionales y educativos, comprendiendo: orientación vocacional y recuperación de capacidades laborales, talleres ocupacionales, actividades de formación e inserción ocupacional / laboral.
- Programas rehabilitadores para la derivación a alternativas residenciales.
- Atención básica a pacientes ingresados: manutención, aseo, movilización, etc.
- Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran. Docencia e investigación.
- Las gestiones para el traslado a los centros sanitarios pertinentes cuando algún usuario precise atención hospitalaria, tanto por razones de crisis psiquiátricas como por enfermedades de otra índole.



Diecinueve. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4. el de “Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infantojuvenil”, desplazando la numeración de los siguientes y, en su punto 1, “Residencia de salud mental infantojuvenil”, queda redactado como sigue:

Paciente/día	Precio Max.
	166,61 €

La Residencia de Salud Mental Infantojuvenil constituye un recurso terapéutico, flexible y polivalente para el abordaje terapéutico de usuarios menores de 18 años con patología mental grave y dificultades para su manejo en el entorno sociofamiliar, que hagan necesaria su salida temporal del mismo.

El equipo de la Residencia de Salud Mental Infantojuvenil trabajará en coordinación con el equipo terapéutico de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil responsable de cada caso, estableciéndose un proceso terapéutico individualizado orientado a la mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño escolar y social.

Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, autocuidados, cuidado de su salud, realización y organización de sus tareas formativas, buscando su recuperación y una adecuada funcionalidad y autonomía. Se incluyen tanto las actividades que se realicen en la residencia como las que requieran salir para utilizar recursos del exterior (asistencia a centros educativos, realización de pequeñas compras, trámites, asistencia a citas sanitarias, sociales o de otra índole, etc.). Con los menores ingresados se trabajará el manejo de situaciones estresantes y habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo el soporte para el alojamiento en la residencia junto con el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta el alta en la residencia.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:



Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral e intensiva. Comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar, cuidados, atención social y psicológica que se requiera durante el ingreso.

- La normalización de las pautas de vida de los residentes y su progresiva integración en actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar relevantes.
- La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
- Favorecer la implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento de la Residencia, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el aprendizaje o mejora de la convivencia con los demás y todas otras que les ayuden a aumentar su grado de autonomía.

Veinte. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4., el de “Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infantojuvenil”, desplazando la numeración de los siguientes, y en su punto punto 2, “Residencia de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria”, queda redactado como sigue:

Paciente/día	Precio Max.
	160,17 €

La Residencia de Salud Mental Infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria constituye un recurso terapéutico, flexible y polivalente para el abordaje de usuarios menores de 18 años con trastorno de conducta alimentaria en régimen de residencia terapéutica de media estancia.

El equipo de la Residencia de Salud Mental Infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria trabajará en coordinación con el equipo terapéutico de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil responsable de cada caso, estableciéndose un proceso terapéutico individualizado orientado a la mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño escolar y social.



El proceso terapéutico, en dependencia de la evolución de la patología, podrá requerir del uso de otros recursos como hospital de día o piso supervisado, por lo que se facilitará la coordinación con estos recursos para el acceso y continuidad asistencial.

Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, autocuidados, cuidado de su salud, realización y organización de sus tareas formativas, buscando su recuperación y una adecuada funcionalidad y autonomía. Se incluyen tanto las actividades que se realicen en la residencia como las que requieran salir para utilizar recursos del exterior (asistencia a centros educativos, realización de pequeñas compras, trámites, asistencia a citas sanitarias, sociales o de otra índole, etc.). Con los menores ingresados se trabajará el manejo de situaciones estresantes y habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo el soporte para el alojamiento en la residencia junto con el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta el alta en la residencia.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral e intensiva. Comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar, cuidados, atención social y psicológica que se requiera durante el ingreso.
- La normalización de las pautas de vida de los residentes y su progresiva integración en actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar relevantes.
- La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
- Favorecer la implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento de la Residencia, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el aprendizaje o mejora de la convivencia con los demás y todas otras que les ayuden a aumentar su grado de autonomía.



Veintiuno. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4. “Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infanto-juvenil”, desplazando la numeración de los siguientes, y en su punto 3, “Piso supervisado de salud mental infanto-juvenil para trastornos de conducta alimentaria”, queda redactado como sigue:

Paciente/día	Precio Max.
	67,84 €

El Piso supervisado de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria, constituye un recurso para el alojamiento de menores de 18 años con trastorno de conducta alimentaria, en el marco de un proceso terapéutico iniciado con el abordaje en Residencia de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria.

Este alojamiento se coordinará con la intervención de los equipos sanitarios, educativos y de servicios sociales, que precise cada caso.

El equipo del piso supervisado trabajará en coordinación con el equipo terapéutico de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil que intervenga en cada caso, estableciéndose un proceso terapéutico individualizado orientado a la mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño escolar y social.

Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, autocuidados, cuidado de su salud, realización y organización de sus tareas formativas, buscando su recuperación y una adecuada funcionalidad y autonomía.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está alojado en piso supervisado, comprendiendo el soporte para dicho alojamiento junto con el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta su alta.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral.



- La normalización de las pautas de vida de los usuarios y su progresiva integración en actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar relevantes.
- La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
- Favorecer la implicación activa de los residentes en el cuidado y mantenimiento del piso, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el aprendizaje o mejora de la convivencia con los demás y todas otras que les ayuden a aumentar su grado de autonomía.

Veintidós. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; incluye como Capítulo 7.4. “Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infanto-juvenil”, desplazando la numeración de los siguientes, y en su punto 4, “Hospital de día de salud mental infanto-juvenil”, queda redactado como sigue:

Paciente/día	Precio Max.
	122,37 €

El hospital de día Infantojuvenil es un recurso para la hospitalización parcial / tratamiento intensivo ambulatorio, dirigido a usuarios menores de edad con un trastorno mental grave.

Se plantea como un recurso que complemente la oferta ambulatoria y de hospitalización, con un formato asistencial diferente a la USMIJ, Centro de Día y hospitalización de corta estancia.

Así, el equipo terapéutico interdisciplinar proporcionará programas asistenciales específicos e intensos, individuales y grupales, con su núcleo de convivencia y con la coordinación necesaria con otros ámbitos: social, escolar, judicial, etc., con la finalidad de lograr la estabilización y mejoría clínicas suficientes para su retorno a seguimiento por su USMIJ de referencia.

Cada niño/a o adolescente tendrá su proceso asistencial individualizado, con su valoración, objetivos, intervenciones y evaluaciones periódicas, este proceso deberá incidir especialmente en la continuidad asistencial y la colaboración con la USMIJ responsable en cada caso.



Debe trabajar de manera coordinada y colaborativa con los diferentes equipos de salud mental infantojuvenil.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está en hospitalización de día, comprendiendo el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta el alta del hospital de día.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Realizar la valoración individual del usuario y su núcleo de convivencia.
- Proponer una orientación de diagnóstico clínico.
- Establecer objetivos e intervenciones ajustadas a las dificultades detectadas.
- Contener y estabilizar las manifestaciones clínicas, especialmente aquellas más disruptivas y con peores repercusiones para el niño/a adolescente y su entorno.
- Favorecer la inclusión y socialización, en el grupo, en su familia, en su entorno social y escolar.
- Asegurar la continuidad asistencial entre recursos y equipos, especialmente la vinculación con su USMIJ responsable de su seguimiento.
- Facilitar estrategias más adaptativas y socializadas para la expresión de las dificultades de los niños y adolescentes.

Veintitrés. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4. el de “Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infanto-juvenil”, desplazando la numeración de los siguientes y, en su punto 5, “Hospital de día de salud mental infanto-juvenil para trastornos de conducta alimentaria”, queda redactado como sigue:

Paciente/día	Precio Max.
	107,80 €

El hospital de día Infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria es un recurso para la hospitalización parcial / tratamiento intensivo ambulatorio, dirigido a usuarios menores de edad con trastorno de conducta alimentaria, en el marco de un proceso terapéutico en el que



ha podido ser usuario de Residencia/piso supervisado de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria.

Se plantea como un recurso que complemente la oferta ambulatoria y de hospitalización, con un formato asistencial diferente a la USMIJ, Centro de Día y hospitalización de corta estancia.

Así, el equipo terapéutico interdisciplinar proporcionará programas asistenciales específicos e intensos, individuales y grupales, con su núcleo de convivencia y con la coordinación necesaria con otros ámbitos: social, escolar, judicial, etc., con la finalidad de lograr la estabilización y mejoría clínicas suficientes para su retorno a seguimiento por su USMIJ de referencia.

Cada niño/a o adolescente tendrá su proceso asistencial individualizado, con su valoración, objetivos, intervenciones y evaluaciones periódicas, este proceso deberá incidir especialmente en la continuidad asistencial y la colaboración con la USMIJ responsable en cada caso.

Debe trabajar de manera coordinada y colaborativa con los diferentes equipos de salud mental infantojuvenil.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está en hospitalización de día, comprendiendo el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta el alta del hospital de día.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Realizar la valoración individual del usuario y su núcleo de convivencia.
- Proponer una orientación de diagnóstico clínico.
- Establecer objetivos e intervenciones ajustadas a las dificultades detectadas.
- Contener y estabilizar las manifestaciones clínicas, especialmente las derivadas de su trastorno de conducta alimentaria.
- Favorecer la inclusión y socialización, en el grupo, en su familia, en su entorno social y escolar.



- Asegurar la continuidad asistencial entre recursos y equipos, especialmente la vinculación con su USMIJ responsable de su seguimiento.
- Facilitar estrategias más adaptativas y socializadas para la expresión de las dificultades de los niños y adolescentes.

Veinticuatro. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, Capítulo 7.5.; Alternativas Residenciales Comunitarias; punto 1, “Residencia de salud mental”; páginas 21915, 21916 y 21917 queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	1.590,00 €

La Residencia de Salud Mental constituye un recurso flexible y polivalente para el alojamiento transitorio de usuarios que lo precisen.

Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su correspondiente tarifa), que realizará en la misma Residencia (por los profesionales del equipo de la Residencia de salud mental) o en combinación con cualquier otro equipo o dispositivo de la red de rehabilitación.

Este Proceso proporcionará una supervisión y apoyo terapéutico continuo, orientados a la mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño social. La capacitación para el manejo del hogar será objetivo clave, ya que lo esperable es que la salida de este recurso sea hacia una vivienda normalizada, con o sin red familiar, o hacia Piso Supervisado, si su situación lo requiere.

Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, manejo del dinero, tareas domésticas y autocuidados, buscando su recuperación y una adecuada funcionalidad y autonomía. Se incluyen tanto las actividades que se realicen en la Residencia como las que requieran salir para utilizar recursos del exterior (realización de pequeñas compras, trámites, asistencia a citas, etc.).

Se trata de un recurso que igualmente puede contribuir a aliviar la sobrecarga de la familia como cuidadores habituales. En estos casos establecerá la comunicación y coordinación suficientes para reducir esta sobrecarga y el estrés asociado, y favorecerá el aumento de



conocimientos y cambio de actitudes en el núcleo familiar para el correcto manejo con el paciente. Con los pacientes se trabajará el manejo de situaciones estresantes y habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios hasta el alta en la Unidad.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- La normalización de las pautas de vida de los residentes y su progresiva integración en recursos sociocomunitarios, actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar relevantes.
- La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
- Podrá ser una alternativa temporal al núcleo familiar de convivencia en casos de sobrecarga de los cuidadores o en disfunciones graves de la convivencia en la familia.
- Favorecerá la implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento de la Residencia, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el aprendizaje o mejora de las habilidades domésticas que les ayuden a aumentar su grado de autonomía.
- Según su nivel de funcionamiento psicosocial y sus posibilidades, cada usuario se ocupará de la limpieza y cuidado de su dormitorio, ropa y objetos personales, y colaborará por turnos en el resto de las tareas domésticas cotidianas de la residencia: limpieza de espacios comunes y baños, realización de compras, preparación y servicio de comidas, lavandería, etc. Por supuesto, recibirán el apoyo, entrenamiento y supervisión necesarios por parte del personal (esta colaboración debe ser un medio para la implicación del usuario y la mejora de su autonomía y nunca un fin para la disminución del trabajo del personal de cocina o limpieza de la Residencia).

Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción



laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del IPREM.

Veinticinco. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.5., “Alternativas Residenciales Comunitarias”; punto 2, “Plazas en residencia de cuidados básicos”; páginas 21919 y 21920; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	955,90 €

Las plazas en Residencia normalizada alojarán a usuarios que requieren únicamente cuidados asistenciales de mantenimiento y disponen de capacitación social para la convivencia en centros que acogen a personas por su nivel de dependencia, problemas sociales y otros similares.

Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su correspondiente tarifa), que realizará en la misma Residencia (por los profesionales del equipo de la Residencia de salud mental) o en combinación con cualquier otro equipo o dispositivo de la red de rehabilitación.

Este Proceso proporcionará una supervisión y apoyo terapéutico continuo, orientados a la mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño social. La capacitación para el manejo del hogar si es previsible una salida hacia vivienda normalizada, con o sin red familiar, o hacia Piso Supervisado, si su situación lo requiere.

Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, y autocuidados, buscando su recuperación y una adecuada funcionalidad y autonomía, y fundamentalmente mantener la recuperación lograda.



Desde la Residencia se apoyará, además de sus propias actividades, este Proceso Rehabilitador facilitando el acceso a los recursos que se le hayan asignado fuera de ella.

Se trata de un recurso que igualmente puede contribuir a aliviar la sobrecarga de la familia como cuidadores habituales. En estos casos establecerá la comunicación y coordinación suficientes para reducir esta sobrecarga y el estrés asociado, y favorecerá el aumento de conocimientos y cambio de actitudes en el núcleo familiar para el correcto manejo con el paciente. Con los pacientes se trabajará el manejo de situaciones estresantes y habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.

Las plazas en Residencia normalizada responderán a las características y necesidades de los pacientes y se obtendrán de aquellos centros que cumplan con todos los requerimientos y se consideren más adecuadas.

Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo el alojamiento adaptado en centro residencial normalizado.

No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- La normalización de las pautas de vida de los residentes y su soporte y mantenimiento. Se favorecerá el autocuidado y la responsabilización de manejo y cuidado de sus pertenencias.
- La promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
- La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
- Podrá ser una alternativa temporal al núcleo familiar de convivencia en casos de sobrecarga de los cuidadores o en disfunciones graves de la convivencia en la familia.

Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar



mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del IPREM.

Veintiséis. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.5., “Alternativas Residenciales Comunitarias”; punto 3, “Pisos Supervisados”; páginas 21921 y 21922; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	541,12 €

Los pisos supervisados son un recurso residencial comunitario organizado en pisos normales insertos en el entorno social en los que podrán residir y convivir varias personas con trastorno mental grave.

Ofrecen una alternativa estable y normalizada de alojamiento, completada con una supervisión flexible y ajustada a las diferentes necesidades de cada usuario.

Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su correspondiente tarifa), que realizará preferentemente en combinación con cualquier otro dispositivo de la red de rehabilitación que darán el apoyo oportuno a los usuarios de cada piso, tanto en el funcionamiento doméstico y en la convivencia dentro del piso, como en la adaptación e integración en el entorno comunitario.

Los pisos supervisados tienen como característica definitoria el ofrecer un apoyo flexible, individualizado y continuado. Flexible, porque las necesidades y demandas varían y fluctúan en el tiempo, requiriendo la adaptación a los diferentes momentos y situaciones que ocurren en una vivienda. Individualizado, porque cada usuario tiene una especificidad única y requiere un apoyo ajustado a sus distintas problemáticas, posibilidades y circunstancias. Y continuado, porque para asegurar a medio y largo plazo el buen funcionamiento del piso y su eficacia como recurso de apoyo residencial y rehabilitador, se requiere que siempre exista una referencia de apoyo capaz de responder diferencialmente a las distintas circunstancias y necesidades del piso como unidad de convivencia y de cada usuario específicamente.



La organización y funcionamiento interno de un piso supervisado debe asegurar que éste sea lo más parecido a un hogar familiar. Debe ser pues un recurso de alojamiento y soporte que facilite el desempeño de roles sociales lo más normalizados que sea posible y que por tanto se articule como un contexto para la recuperación e integración comunitaria.

Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de este recurso, en concreto:

- Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte lo más normalizado posible que facilite el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de integración y calidad de vida.
- Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria de cada usuario, apoyando el máximo desarrollo de su autonomía personal y social y un funcionamiento social lo más integrado e independiente a través del desempeño de roles sociales valiosos y normalizados.
- Evitar procesos de deterioro, abandono y/o marginación social.
- Evitar procesos de cronificación y/o institucionalización de usuarios sin apoyo familiar o social pero que mantienen buenos niveles de autonomía.
- Supervisión presencial por parte del equipo profesional relacionada con: autocuidado, actividades instrumentales, manejo de tratamientos, citas programadas y recomendaciones terapéuticas, desarrollo de actividades y gestiones externas, actividades de la vida cotidiana y condiciones de seguridad.
- Programas de detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y atención de las mismas en colaboración con los Servicios Sociales de Base.
- Atención y preparación de los pacientes seleccionados para su entrada en Pisos Supervisados.
- Informes de los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.



Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del IPREM.

Veintisiete. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.5., “Alternativas Residenciales Comunitarias”; punto 4, “Plazas de alojamiento en pensión”; páginas 21923 y 21924; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	541,12 €

Se contempla, para aquellos pacientes que estén en una situación de exclusión o necesidad perentoria de alojamiento, la posibilidad de utilizar durante un plazo breve de tiempo, de plazas de alojamiento en Pensión Normalizada.

Las plazas supervisadas de alojamiento en pensiones son un servicio de apoyo al alojamiento a través de plazas en pensiones de huéspedes desde las que ofrecer un alojamiento digno y la cobertura de necesidades básicas a personas con enfermedades mentales, con un buen nivel de autonomía y que carecen de apoyo familiar y recursos económicos. Se intenta evitar procesos de marginación y exclusión social, facilitando su mantenimiento en la comunidad y su seguimiento por los Servicios de Salud Mental. Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su correspondiente tarifa), que realizará preferentemente en combinación con cualquier otro dispositivo de la red de rehabilitación que darán el apoyo oportuno a los usuarios de cada piso, tanto en el funcionamiento doméstico y en la convivencia dentro del piso, como en la adaptación e integración en el entorno comunitario.



Se utilizarán, temporalmente y hasta que pueda acceder a otros recursos tipo Residencia de Salud Mental o Piso Supervisado, para personas con trastorno mental grave en exclusión social o con alto riesgo de padecerla y/o en situaciones de necesidad urgente de alojamiento.

Las plazas de alojamiento en pensiones se ubicarán en habitaciones individuales. Contarán con la supervisión profesional en idénticas condiciones a las que se realiza en los Pisos Supervisados, estimándose las necesidades de estos profesionales en ratios similares a las de pisos supervisados en dependencia del número de plazas ocupadas en pensiones.

Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo el alojamiento supervisado, en concreto:

- Evitar procesos de deterioro, abandono y/o marginación social.
- Supervisión presencial por parte del equipo profesional relacionada con: autocuidado, actividades instrumentales, manejo de tratamientos, citas programadas y recomendaciones terapéuticas, desarrollo de actividades y gestiones externas, actividades de la vida cotidiana y condiciones de seguridad.
- Programas de detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y atención de las mismas en colaboración con los Servicios Sociales de Base.
- Informes de los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.

Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del IPREM.



Veintiocho. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.6., “Procesos de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral”; punto 1, “Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad”; páginas 21925 y 21926; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	574,62 €

Los pacientes que inician un proceso rehabilitador, fundamentalmente jóvenes adultos, tras la planificación en su Plan Personal de Recuperación, precisarán de intervenciones, individuales y grupales, que supongan gran dedicación de profesionales, de tiempo y recursos, que le permitan vincularse a los recursos de manera adecuada e ir alcanzando los objetivos trazados.

Este trabajo intenso, siempre en dependencia de la respuesta individual y del curso de la patología, no debería extenderse más allá de 18 meses, en los que, tras las evaluaciones periódicas, deberían haberse alcanzado objetivos o identificar las áreas en las que, aunque no se prevean nuevos avances, sí que será conveniente la estabilización y mantenimiento de logros alcanzados. Por ello, habitualmente el paciente tras este período de trabajo intensivo será dado de alta o bien pasará a un trabajo de soporte o baja intensidad.

Este proceso podrá realizarse en dispositivos como los Centros de Día (centro orientado a la rehabilitación psicosocial y funcional) y Centros de Inserción Laboral (centro orientado a la capacitación para la inserción laboral) o en una combinación de ellos, con la colaboración, si se determina así, del Equipo de Apoyo Social Comunitario (equipo de profesionales para el apoyo, seguimiento y vinculación de usuarios con su Proceso Rehabilitador). Los procesos, o parte de ellos, también podrán ubicarse, en dependencia de las necesidades del usuario, en lugares como: domicilio o alojamiento del paciente, centros formativos o del ámbito laboral, otros espacios sociosanitarios, etc.

En dependencia de las diferentes intensidades terapéuticas, los programas rehabilitadores y las características sociales y clínicas de los usuarios, se establecerán diferentes horarios, espacios y dedicación profesional, de tal manera que se optimice el trabajo en beneficio de la vinculación del paciente a la red de rehabilitación, especialmente ofertando



programas diferenciados a colectivos tan vulnerables como jóvenes, personas sin hogar o en grave riesgo de exclusión, o con gran dificultad de vinculación terapéutica

Se estima una dedicación horaria superior a 20 h. semanales, o una dedicación profesional intensiva en caso de atención en domicilio e intervenciones similares.

Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de este recurso, en concreto se podrá realizar, en dependencia de las necesidades identificadas en el procedimiento de valoración, lo siguiente:

- Colaborar con el equipo de la Unidad de Salud Mental a la mejora clínica del paciente trabajando los aspectos concretos que se determinen.
- Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad para evitar procesos de deterioro o marginalización.
- Estructuración de la vida cotidiana del paciente, desarrollo y potenciación de habilidades sociales básicas. Mantener o conseguir un nivel mínimo de autocuidados y autonomía, favorecer las relaciones interpersonales y el apoyo social.
- Fomentar las actividades ocupacionales, de ocio y tiempo libre, que contribuyan a su estabilidad clínica y desarrollo personal.
- Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, autoempleo y preferentemente en la empresa ordinaria de aquellos usuarios que tras un proceso de rehabilitación estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.
- Atención social domiciliaria y apoyo social en su propio domicilio y en su entorno familiar y social. Apoyar su mantenimiento en su domicilio y en su entorno familiar y/o social con las mejores condiciones posibles de calidad de vida.
- Acompañamiento y apoyo a la vinculación con la red asistencial y de rehabilitación en salud mental.
- Acompañar a los usuarios para promover su incorporación en el conjunto de recursos comunitarios (sociales, culturales, educativos, etc.) que sean útiles para impulsar su normalización y su integración comunitaria.



- Se favorecerá el desarrollo de las redes sociales de apoyo de los usuarios.
- Responsabilización y/o colaboración en la monitorización y seguimiento de usuarios en recursos para el alojamiento (Pisos Supervisados, Residencia de Salud Mental, Residencia de cuidados básicos y Pensión).

Veintinueve. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.6., “Procesos de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral”; punto 2, “Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad”; páginas 21927 y 21928; queda redactado como sigue:

Paciente/mes	Precio Max.
	507,59 €

Destinado a pacientes que precisen un seguimiento o intervenciones para mantenimiento y soporte de los objetivos logrados en su proceso de rehabilitación y se evite con ello un retroceso en su evolución. Se realizarán actividades individuales o, fundamentalmente, grupales, destinadas al mantenimiento de su funcionamiento personal, en su entorno, y de socialización, convivencia, aficiones y estructuración y ocupación del tiempo.

Este mantenimiento debe enfocarse a evitar su deterioro, aislamiento social y exclusión.

De aplicación en recursos que desarrollarán estos programas específicos de mantenimiento o soporte, en un recurso o, preferiblemente, mediante su combinación, de Centro de Día, Taller Ocupacional, o mínimas supervisiones por los Equipos de Apoyo Social Comunitario.

Los procesos, o parte de ellos, también podrán ubicarse, en dependencia de las necesidades del usuario, en lugares como: domicilio o alojamiento del paciente, centros formativos o del ámbito laboral, otros espacios sociosanitarios, etc.

Se estima una dedicación horaria semanal total mínima de 10 h. y máxima de 20 h., salvo aquellos que precisen de intervenciones en domicilio o similares.

Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente



dentro de la cartera de servicios de este recurso, en concreto se podrá realizar, en dependencia de las necesidades identificadas en el procedimiento de valoración, lo siguiente:

- Colaborar con el equipo de la Unidad de Salud Mental al mantenimiento de la estabilidad clínica del paciente trabajando los aspectos concretos que se determinen.
- Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad para evitar procesos de deterioro o marginalización.
- Estructuración y soporte de áreas en las que se han obtenido mejoras tras la rehabilitación intensiva: vida cotidiana del paciente, habilidades sociales básicas, autocuidados y autonomía, relaciones interpersonales y el apoyo social, actividades ocupacionales, de ocio y tiempo libre, inserción laboral, formación profesional y mantenimiento en su domicilio y en su entorno familiar y/o social.
- Facilitar que los usuarios mantengan la vinculación con la red asistencial y de rehabilitación en salud mental.
- Acompañar a los usuarios para promover su incorporación en el conjunto de recursos comunitarios (sociales, culturales, educativos, etc.) que sean útiles para impulsar su normalización y su integración comunitaria.
- Se favorecerá el desarrollo de las redes sociales de apoyo de los usuarios.
- Responsabilización y/o colaboración en la monitorización y seguimiento de usuarios en recursos para el alojamiento (Pisos Supervisados, Residencia de Salud Mental, Residencia de cuidados básicos y Pensión).



Treinta. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, Capítulo 7.6., “Procesos de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral”, incluye el punto 3, “Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral que requiere alternativa residencial comunitaria”, quedando redactado como sigue:

Tarifa por paciente/mes	Alojamiento	Proceso rehabilitador	Precio Max.
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad que requiere alojamiento en Residencia de salud mental	1.590,00 €	574,62 €	2.164,62 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad que requiere alojamiento en Residencia de salud mental	1.590,00 €	507,59 €	2.097,59 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad que requiere alojamiento en Residencia de cuidados básicos	955,90 €	574,62 €	1.530,52 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad que requiere alojamiento en Residencia de cuidados básicos	955,90 €	507,59 €	1.463,49 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad que requiere alojamiento en Piso supervisado	541,12 €	574,62 €	1.115,74 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad que requiere alojamiento en Piso supervisado	541,12 €	507,59 €	1.048,71 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad que requiere alojamiento en Pensión	541,12 €	574,62 €	1.115,74 €
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad que requiere alojamiento en Pensión	541,12 €	507,59 €	1.048,71 €



Destinado a pacientes que precisen intervenciones rehabilitadoras y, a su vez, presenten necesidades de alojamiento supervisado, tendrán acceso a recursos que combinarán ambas prestaciones: Residencia de cuidados básicos, Pisos supervisados o Alojamiento en pensión y Centro de Día, Centro de Inserción Laboral o Equipo de apoyo social comunitario.

Las plazas de alojamiento supervisado, se complementan con su Proceso Rehabilitador correspondiente (Alta o baja intensidad terapéutica, con su correspondiente precio unitario), que podrá realizarse en el mismo alojamiento (por los profesionales del equipo del alojamiento) o en combinación con cualquier otro equipo o dispositivo de la red de rehabilitación.

Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de cada uno de los recursos (Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral y Alojamiento supervisado)

Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del IPREM.



Treinta y uno. El Título 7, "Servicios de Salud Mental"; Capítulo 7.7., "Servicios de atención de drogodependencias"; punto 1, "Atención y cuidados en Unidades de asistencia y seguimiento de adicciones"; páginas 21929 y 21930; queda redactado como sigue:

Unidades de asistencia y seguimiento de adicciones (UASA)	Precio Max
Capitativa	0,156 €

Son Unidades asistenciales especializadas en el tratamiento ambulatorio de los trastornos adictivos por consumo de sustancias (incluido el alcohol), y aquéllas adicciones sin sustancia que determine el Departamento responsable en materia de sanidad, que generen repercusiones en la esfera biológica, psicológica, familiar y/o social. Atenderán a pacientes que cumplan criterios de abuso o dependencia de sustancias, o adicciones sin sustancia, que acuden por voluntad propia, derivados desde un dispositivo de salud. Las UASA estarán integradas funcionalmente en la red de Salud Mental.

Se consideran tarifas máximas por asegurado, comprendiendo toda la atención sanitaria que demande la población asignada, dentro de la cartera de servicios de las Unidades Asistenciales y Seguimiento de Adicciones hasta el alta, comprendiendo:

- Atención sanitaria:
 - Evaluación inicial.
 - Elaboración del Plan Personal de Recuperación.
 - Seguimiento médico y psicológico.
 - Dispensación directamente observada de fármacos.
 - Tratamiento farmacológico.
 - Cuidados básicos de enfermería y de enfermería especialista en salud mental.
 - Acompañamiento terapéutico.
 - Psicoterapia.
- Atención de trabajo social: detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y atención de las mismas en colaboración con los Servicios Sociales de Base.



- Derivación de pacientes que necesitan ingreso en Comunidad Terapéutica o al resto de dispositivos de la red sanitaria y de salud mental según la norma que el Departamento responsable en materia de sanidad tenga establecida al respecto.
- Elaboración del Plan Personal de Recuperación para pacientes en tratamiento con metadona.
- Dispensación de metadona.
- Realización de controles analíticos.
- Orientación familiar y laboral.
- Informes de los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.

Treinta y dos. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.7., “Servicios de atención de drogodependencias”; punto 2, “Elaboración y dispensación ambulatoria de metadona”; página 21931; queda redactado como sigue:

Elaboración y dispensación ambulatoria de metadona	Precio Max.
Paciente/mes	57,54 €

Se consideran tarifas máximas por paciente comprendiendo la atención sanitaria del proceso, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de la unidad en que se dispense. No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Elaboración y conservación de la fórmula magistral.
- Dispensación y administración de metadona.
- Educación sanitaria.
- Gestión de la información de órdenes médicas y hojas de control de dispensación de metadona.



Treinta y tres. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.7., “Servicios de atención de drogodependencias”; punto 3, “Comunidad Terapéutica”; página 21931; queda redactado como sigue:

Ingreso en Comunidad Terapéutica	Precio Max.
Paciente/mes	1.542,48 €

Las Comunidades Terapéuticas son centros de rehabilitación de carácter residencial que proporcionan una atención orientada hacia la deshabituación, la rehabilitación y reinserción mediante terapia farmacológica, psicológica y ocupacional, con objeto de facilitar la recuperación y adaptación social del usuario.

Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de las Comunidades Terapéuticas hasta el alta. La duración máxima de este tratamiento será de seis meses prorrogable tres meses más en casos excepcionales. No obstante, como mínimo se consideran incluidos:

- Ingreso, estando incluido el coste de los días de estancia en habitación compartida o individual.
- Asistencia por equipo especializado multidisciplinar, que garantice la continuidad y coordinación con los planes de rehabilitación, intensivos y de reinserción individualizados de los pacientes derivados, abarcando diversas áreas de capacitación y formación que configuran el tratamiento integral del paciente.
- Atención clínica, comprendiendo:
 - Evaluación inicial.
 - Elaboración del Plan Personal de Recuperación.
 - Seguimiento médico y psicológico.
 - Tratamiento farmacológico y su administración.
 - Cuidados básicos de enfermería.
 - Acompañamiento terapéutico.
 - Psicoterapia y terapia ocupacional.



- Atención por trabajador social y/o monitor.

Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de esta tarifa, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del IPREM.



II. Autoridades y Personal

a) Nombramientos, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

ORDEN VMV/402/2020, de 22 de febrero, por la que se efectúa el nombramiento de D. Pablo Lázaro Huerta como personal eventual, Asesor/a.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 125/1991, de 1 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan los Gabinetes de los Consejeros, modificado parcialmente por el Decreto 117/1993, de 29 de septiembre y el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En uso de las competencias que tengo atribuidas por el artículo 5.2 c) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, dispongo:

Primero.— Nombrar a D. Pablo Lázaro Huerta como personal eventual, Asesor/a, adscrito al Gabinete y Unidad de Apoyo del Consejero de este Departamento, con efectos de 27 de febrero de 2020.

Segundo.— Ordenar la publicación del presente nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 22 de febrero de 2020.

El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO



III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el polígono 7, parcelas 130, del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por José Antonio Aldaz Bielsa. (Expediente INAGA 500202/01/2019/00872).

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la declaración de impacto ambiental, a solicitud de José Antonio Aldaz Bielsa resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.— El 13 de febrero de 2019 se registra en Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo de 1.392 plazas (167,04 UGM) hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el polígono 7, parcela 130, del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por Juan Antonio Aldaz Biesa.

La documentación incluye copia de la licencia de actividad otorgada por el ayuntamiento de Luesia, de fecha 16 de julio de 2007, con una capacidad autorizada de 1.392 plazas. La explotación posee código REGA ES501480000022 para 1.379 plazas.

Segundo.— La capacidad solicitada se encuentra dentro del anexo I de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que le es de aplicación el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, que se tramitará según lo dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley.

Tercero.— Durante la tramitación de este expediente se realizó el periodo de información pública preceptivo para este procedimiento, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 140, de 19 de julio de 2019, y se notificó con fecha 18 de julio de 2019 al Ayuntamiento de Luesia.

Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la Comarca de Las Cinco Villas y al Ayuntamiento de Biel por encontrarse la explotación dentro del radio de servidumbre de distancias entre explotaciones ganaderas o a elementos relevantes del territorio, que se incluyen en los anexos VII y VIII del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón.

Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.


Cuarto.— La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través de la Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza emite informe favorable en cuanto a la ubicación (distancias), infraestructura sanitaria, bienestar animal y gestión de residuos del proyecto.

Quinto.— El 28 de febrero de 2020 tiene lugar el correspondiente trámite de audiencia para darle a conocer al promotor el alcance de la Resolución por la que se formulará la declaración de impacto ambiental para el proyecto y se da traslado del borrador de la presente Resolución al Ayuntamiento por si considerara necesario realizar alguna observación. Transcurrido el plazo establecido sin pronunciamiento alguno, se entiende que no existe oposición al mismo.

Sexto.— A la vista del expediente y de los antecedentes expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente Resolución, tiene las siguientes características:

1. El proyecto y estudio de impacto ambiental plantean la ampliación de una explotación porcina de cebo desde 1.392 plazas hasta 2.500 (300 UGM) con la adecuación de las instalaciones y del sistema de producción necesaria para conseguir esa capacidad.

Las instalaciones existentes que formarán parte de la explotación se corresponden con: una nave ganadera de 12,5 x 7 m, nave ganadera 2 de 24,5 x 12,5 m, nave ganadera 3 de 36,3 x 13,7 m, aljibe de agua tapado con capacidad para 120 m³, balsa de purines 1 con una



capacidad de 590 m³, balsa de purines 2 tapada de 160 m³ de capacidad, fosa de cadáveres de 10 m³ de capacidad, caseta vestuario, vado sanitario y vallado perimetral.

Las instalaciones proyectadas que formarán parte de la explotación se corresponden con: Nave ganadera 4 de 65,93 x 14 m y balsa de purines 3 de 658 m³ de capacidad.

2. La instalación está ubicada en la Comarca de Las Cinco Villas, en una parcela que se corresponde con suelo no urbanizable, compatible con uso ganadero.

El núcleo urbano más cercano se corresponde con Luesia ubicado a 2.570 m. Según el anexo VI del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, la distancia a dicho núcleo debe ser de 1.000 m, ya que cuenta con 310 habitantes censados según los datos consultados en el Instituto Nacional de Estadística, por lo que se cumple la distancia a núcleos urbanos.

La explotación porcina más próxima se ubica a 1.169 m. La explotación de distinta especie más cercana está a 493 m y es de bovino.

La explotación se encuentra a según consta en los planos del proyecto a 36 metros del río Asín o val de Acú. La explotación se encuentra dentro de policía de cauces (100 m) por lo que deberá obtener los permisos necesarios para la realización de las obras por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La explotación porcina se encuentra a 4.409 metros de un comedero de aves necrófagas autorizado en el municipio de Luesia. La explotación se encuentra a 86 metros de monte de utilidad pública Z-00416 denominado "Los Valdecú" titularidad de la Diputación General de Aragón. La explotación no afecta a vías pecuarias, la más próxima se encuentra a más de 2 kilómetros "Cañada Real de Longás a Asín".

Tras la realización del análisis para evaluar los efectos acumulativos de la aplicación de nitrógeno orgánico ganadero como fertilizante, que establece el Anejo II del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, se obtiene un índice de saturación de la zona de ubicación de la explotación de -52,39%, índice de saturación compatible, el hecho de detectarse impactos compatibles, implica que se considera el uso como fertilizante de los estériles ambientalmente viable con la aplicación de unas buenas prácticas, bien directamente por el ganadero y los agricultores, bien mediante gestor autorizado.

La zona donde se encuentra la explotación es mayoritariamente de terrenos de cultivo con pequeños encuentros de vegetación autóctona de tipo arbustivo y matorral. La visibilidad es media con un valor paisajístico escaso. Los terrenos dedicados al cultivo son parcelas con cultivos de secano. Se trata de una zona dedicada principalmente al desarrollo de actividades agrícolas.


La explotación a ampliar se encuentra en un entorno agrícola de tierras de labor, que predominan los terrenos con cultivo de cereal de invierno y zonas de bosque de Quercus Ilex y Quercus Rotundifolia. Los montes de Luesia forman parte de la sierra de Santo Domingo y de sus estribaciones, una unidad paisajística que alberga numerosos valores geológicos, ecológicos, florísticos y faunísticos. Dentro de la valiosa variedad naturalística de Luesia destaca la diversidad y extensión de las formaciones boscosas. Según las cifras que ofrece el proyecto Corine Land Cover sobre usos del suelo en la Unión Europea, las Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos ocupan en el municipio de Luesia 8.815,20 hectáreas lo que supone la importante cifra del casi 70% de la superficie municipal. La explotación no afectará a suelo con vegetación silvestre, sino que se encuentra en una zona destinada a cultivos.

El término municipal en el que se emplaza la explotación porcina no está considerado como Zona de Sobrecarga Ganadera, estableciéndose una presión ganadera menor de 100 de kg N/ha.

La explotación no se encuentra dentro de ningún plan de ordenación de los recursos naturales o Red Natura 2000. Los espacios catalogados más cercanos se corresponden con el LIC ES2410064 Sierras de Santo Domingo y Caballera y la ZEPA ES0000287 Sierras de Santo Domingo y Caballera y Rio Onsella, ubicados a poco más de 2 km. El hábitat de interés comunitario más próximo se encuentra a 127 metros "Bosques de Quercus Ilex y Quercus Rotundifolia". No se prevén efectos sobre los objetivos de conservación de la Red Natura 2000.

La zona de actuación se encuentra dentro del ámbito de protección del quebrantahuesos (*Gypaetus Barbatus*) según el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el plan de recuperación, fuera de área crítica.

La explotación se encuentra dentro del ámbito de aplicación del plan de protección del cangrejo de río (*Austropotamobius Pallipes*) según Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el Cangrejo de río común, *Austropotamobius Pallipes*, y se aprueba el Plan de Recuperación.



De acuerdo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido a el análisis de riesgos de catástrofes y vulnerabilidad del proyecto mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, se obtiene que la ubicación propuesta se encuentra en una zona con riesgo alto de incendios tipo 6 zonas de alta peligrosidad y baja importancia. Debido a la presencia cercana (86 metros) de una zona boscosa, monte de utilidad pública Z-00416 denominado “Los Valdecú” y ante el riesgo de exposición natural se deberán aplicar medidas de protección de incendios en la explotación a ampliar. A su vez para la obtención de la licencia de actividad deberá presentar, ante el Ayuntamiento de Luesia, un plan que recoja medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección según lo establecido en la normativa vigente de Protección Civil.

3. La parcela de ubicación no se encuentra dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos según la Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. La actividad no está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en lo relativo a las materias fecales generadas.

5. La instalación cumple la normativa (Decreto 94/2009, de 26 de mayo), sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.).

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las competencias de tramitación y resolución, entre otras materias que se relacionan en su anexo I, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.


Segundo.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Tercero.— Según lo dispuesto en el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de 1 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación.

Vistos, el estudio de impacto ambiental, los antecedentes expuestos y a los solos efectos ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el polígono 7, parcelas 130 del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por José Antonio Aldaz Bielsa resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. El ámbito de aplicación de la presente declaración es el descrito en el proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas, 300 UGM, ubicada en el polígono 7, parcela 130, del término municipal Luesia (Zara-



goza), promovido por José Luis Aldaz Bielsa, con unas coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, de: X = 665.384, Y = 4.691.772, redactado por Cada S.L. Ingeniería y Construcción.

2. Serán de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este condicionado ambiental, así como las contempladas en el estudio de impacto ambiental presentado, mientras no sean contrarias con las primeras. Todas estas medidas se incluirán en el proyecto definitivo con su correspondiente partida en el presupuesto. Igualmente se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el estudio de impacto ambiental, adaptándolo y ampliéndolo a las determinaciones del presente condicionado.

El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de las obras, disponiendo de un plazo máximo de cuatro años para el inicio de las mismas.

En aplicación del régimen transitorio general (disposición transitoria tercera) de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, apartado 2 -declaraciones de impacto ambiental que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley-, la presente declaración de impacto ambiental perderán su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

Transcurridos estos cuatro años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para que si procede, se establezcan nuevas prescripciones incluso las referidas al ámbito temporal y efectos de la presente declaración, o, en su caso, acuerde la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, si las circunstancias del medio hubieran variado significativamente.

3. Respecto a la ubicación de las instalaciones y suministros.

3.1. El vallado perimetral de la explotación deberá contener los elementos de infraestructura de la explotación incluido los estercoleros y fosa de cadáveres entre otras como establece el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

3.2. Por encontrarse la explotación a 36 metros de un cauce permanente (río Asín o val de Acú) y dentro de la zona de policía de cauces, se deberá obtener el permiso de la confederación hidrográfica del Ebro para la realización de las obras cumpliendo las prescripciones que se establezcan por parte de dicha confederación.

3.3. Previo a la obtención de la licencia para la ampliación se deberá obtener la autorización de abastecimiento de agua para la totalidad de las plazas de la explotación ampliada por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para del pozo subterráneo desde el que se abastece la explotación.

3.4. Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares, se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII -normas de gestión ambiental de las explotaciones ganaderas de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso podrán vertirse directamente a un pozo negro.


4. Respecto a los residuos y subproductos ganaderos generados y su gestión.

4.1. El volumen anual estimado del estiércol producido en la instalación ascenderá a 5.375 m³, equivalente a 18.125 kg de N.

La explotación dispone de una capacidad de almacenamiento de 2.377,2 m³ juntando la capacidad de almacenamiento de sus infraestructuras destinadas a tal fin, superior a la capacidad mínima que establece la normativa de 1.875 m³, por lo que la infraestructura proyectada se considera suficiente.

La explotación gestionará los purines producidos en la explotación mediante la autogestión del estiércol producido en la explotación y su destino será la aplicación en la agricultura como fertilizante agrícola.

Para llevar a cabo esto el promotor presenta una serie de parcelas que vincula a la explotación y que suponen un total de 114,279 ha de las cuales tras el análisis realizado con el sistema de información geográfica de expedientes INAGA, son rechazados 12,7098 ha y 101,5692 aptas, 53,7197 con limitaciones. La superficie agrícola presentada para la aplicación del estiércol se encuentra en los municipios de Luesia y Uncastillo.



La capacidad de gestión del estiércol de la explotación hace un total de 21.138 kg de nitrógeno, cantidad superior a los 18.125 kg que se producirán en la explotación, por lo que la gestión del estiércol se considera que es correcta.

El promotor deberá llevar un registro de entrada y salida de purines de la explotación rellenar el correspondiente libro de registro de estiércoles para justificar la correcta aplicación de los mismos.

4.2. Respecto de la aplicación del estiércol:

La parcela 468 del polígono 1 recinto 4, las parcelas 7, 9 y 10, del polígono 2 y las parcelas 193, 205, 225, 229 y 248, del polígono 14, todas ellas en el término municipal de Luesia, se encuentran dentro del LIC ES2430065 "Río Arba de Luesia" por lo que la dosis máxima de nitrógeno a aplicar será de 170 kg / ha y año.

Las parcelas agrícolas presentadas de los polígonos 2, 6, 7 y 9, de Luesia se encuentran dentro del ámbito de protección del Cangrejo común de río (*Austropotamobius pallipes*) por lo que se deberá respetar en estas parcelas una distancia de 100 metros a los posibles cauces que en ellas se encontraran. En concreto del río Asín o Val de Acú y barranco de Larrién.

4.3. El promotor deberá contar con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. Según las estimaciones previstas, la instalación proyectada generará 87,5 kg de infecciosos (Cód. 180202) y de 37,5 kg la de residuos químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia de contrato de recogida firmado con gestor autorizado.

Estos residuos se almacenarán en contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados.

El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado.

4.4. A los subproductos animales generados en la explotación, les será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los animales de las explotaciones ganaderas. Las fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.

4.5. El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.

5. Respecto al relieve, la flora, la fauna, la vegetación, el agua y las medidas correctoras.

Se aplicarán las siguientes medidas para garantizar la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:

5.1. Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos, para evitar pérdidas de agua, procediéndose de manera inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.

5.2. En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002, de 1 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.

5.3. De acuerdo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se ha procedido a el análisis de riesgos de catástrofes y vulnerabilidad del proyecto mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, se obtiene que la ubicación propuesta se encuentra en una zona con riesgo alto de incendios tipo 6 zonas de alta peligrosidad y baja importancia. Debido a la presencia cercana (86 metros) de una zona boscosa, monte de utilidad pública Z-00416 denominado "Los Valdecú" y ante el riesgo de exposición natural se deberán aplicar medidas de protección de incendios en la explotación a ampliar. A su vez para la obtención de la licencia de actividad deberá presentar, ante el Ayuntamiento de Luesia, un plan que recoja medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección según lo establecido en la normativa vigente de Protección Civil.

5.4. Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo de estercoleros y la restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las instalaciones.




6. La declaración de impacto ambiental no exime al promotor de solicitar las correspondientes licencias municipales: Licencia ambiental de actividad clasificada actualizada a la nueva capacidad, de obras y de inicio de actividad al Ayuntamiento de Luesia (Zaragoza) para la instalación solicitada y ejercicio de actividad.

7. De la misma manera, el promotor debe solicitar la inscripción en el Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, ya que la actividad ganadera, con capacidad para 2.500 plazas de cerdos, queda incluida en el Grupo B, código 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón".

Zaragoza, 23 de marzo de 2020.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL**



RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca) y promovida por Carlos Carrera Ardanuy. (Expediente INAGA 500202/01/2017/10150).

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la declaración de impacto ambiental, a solicitud de Carlos Carrera Ardanuy resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.— Con fecha 11 de octubre de 2017 tiene entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA), la solicitud de declaración de impacto ambiental promovida por Carlos Carrera Ardanuy para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca). La explotación actual tiene número de código REGA ES221420000800, y una capacidad autorizada de 65.000 plazas. La documentación queda completada el 26 de junio de 2019.

La explotación contará con tres núcleos, el núcleo I está ubicado en el polígono 4, parcela 71, el núcleo II se ubica en el polígono 4, parcela 133, mientras que el núcleo III se proyecta en el polígono 3, parcela 94 de Lascuarre.

La capacidad final prevista de la instalación se encuentra dentro del anexo I de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. De esta forma, le es de aplicación el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, que se tramitará según lo dispuesto en el capítulo II de la citada Ley.

Segundo.— Durante la tramitación de este expediente se realizó el periodo de información pública preceptivo para este procedimiento, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 186, de 23 de septiembre de 2019, y se notificó con fecha 18 de septiembre de 2019 al Ayuntamiento de Lascuarre y a la Comarca de La Ribagorza. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.

Con fecha 27 de diciembre de 2019, se recibe el informe favorable por parte de la actual Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, en relación a la ubicación, distancias sanitarias, medidas de bioseguridad, bienestar animal, todas ellas medidas reguladas en el Decreto 94/2009, del 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. El informe concluye indicando que cada estercolero deberá disponer de su correspondiente fosa de lixiviados.


Tercero.— Con fecha 18 de febrero de 2020, se notifica el trámite de audiencia para darle a conocer al promotor el alcance de la Resolución por la que se formulará la declaración de impacto ambiental para el proyecto. Con la misma fecha se da traslado del borrador de la presente Resolución al Ayuntamiento de Lascuarre por si considerara necesario realizar alguna observación. No se han aportado observaciones al respecto.

Cuarto.— A la vista del expediente y de los antecedentes expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente Resolución, tiene las siguientes características:

1. El proyecto, estudio de impacto ambiental y anexos al estudio plantea la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), con la construcción de nuevas dependencias, en el polígono 3, parcela 94, del término municipal de Lascuarre (Huesca). Las instalaciones existentes actualmente se ubican en el polígono 4, parcelas 71 y 133 del mismo municipio.

Las instalaciones existentes en el polígono 4, parcelas 71 y 133 de Lascuarre consisten en: Nave ganadera número 1 de dimensiones 96 x 20 m, nave ganadera número 2 de dimensiones 70 x 20 m, nave ganadera número 3 de dimensiones 80,60 x 14,60 m, dos estercoleros con una capacidad de 360 m³, por estercolero, una fosa de cadáveres número 1 con una capacidad de 12 m³, una fosa de cadáveres número 2 con una capacidad de 16 m³, dos depósitos de agua con una capacidad conjunta de 240 m³, y dos vallados perimetrales.

Las instalaciones proyectadas en el polígono 3 parcela 94 de Lascuarre consisten en: Nave ganadera número 4 de dimensiones 70 x 20 m, un estercolero con una capacidad de



467 m³, una fosa de cadáveres número 3 con una capacidad de 10,65 m³, un vallado perimetral.

Las instalaciones proyectadas en los tres núcleos: Tres vados sanitarios, uno en cada núcleo.

2. La explotación se localiza dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro, en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4 parcelas 71 y 133 del término municipal de Lascuarre (Huesca), con unas coordenadas UTM en el Huso 30 (ETRS89) de X = 790.850- Y = 4.677.850, para el núcleo I, X = 791.214- Y = 4.677.700 para el núcleo II y X = 791.299- Y = 4.677.750, para el núcleo III.

La explotación se emplazará en un entorno eminentemente agrícola y ganadero perteneciente a la comarca de La Ribagorza, en el que predominan los cultivos de secano.

La explotación ganadera no se ubicará dentro de ningún lugar de interés comunitario, ni dentro de ninguna zona de especial protección para las aves, las zonas catalogadas más próximas a la explotación son el LIC ES2410049 "Río Isábena", a 3.183 m y la ZEPA ES2410069 "Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel", a 6.675 m. Por lo que no se prevé la afección de estos espacios de la Red Natura 2.000.

La explotación ganadera y las parcelas vinculadas a la misma, no se localizarán dentro de ningún humedal ni dentro de ningún plan de ordenación de recursos naturales de Aragón. La explotación y toda la base agrícola asociada se ubicarán dentro del ámbito de protección del hábitat del quebrantahuesos, pero fuera de su área crítica. El área crítica más próxima se ubica a más de 8 km del proyecto. Por lo que no se prevé una afección significativa sobre esta especie.

La carretera A-2613 discurre a 18,85 m de la nave proyectada. La explotación se emplaza a 152 m del Barranco de La Fuente situado al norte de las naves ubicadas en el polígono 4, parcela 71 y a 3.400 m del río Isábena. La nave proyectada se ubicará a 273 m de dicho barranco.

De acuerdo a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido a una revisión adicional previa a formular la declaración de impacto ambiental. Realizado un análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, la ubicación de las instalaciones y dada la geología del terreno no se han detectado riesgos geológicos ni sísmicos. El riesgo de incendios es alto al ubicarse el proyecto en una zona agrícola alejada de poblaciones, en el estudio de impacto ambiental se presentan medidas correctoras ante este tipo de catástrofes, incluyéndose un plan de prevención y actuación ante incendios. El riesgo por la acción del viento es bajo.

3. Según la Orden DRS/882/2019, de 8 de julio de 2019, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, la explotación se localiza en zona vulnerable.

4. La actividad no está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en lo relativo a las materias fecales generadas.

5. La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.).

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las competencias de tramitación y resolución, entre otras materias que se relacionan en su anexo I, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Segundo.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre y el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, relativos a las normas mínimas para la protección de los pollos; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás legislación concordante, se formula la siguiente declaración de impacto ambiental:

Vistos, el estudio de impacto ambiental y sus anexos; los antecedentes expuestos y a los solos efectos ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca), promovido por Carlos Carrera Ardanuy resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Condicionado de carácter general

1. El ámbito de aplicación de la presente declaración es el descrito en el proyecto y estudio de impacto ambiental y sus anexos, para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca), con unas coordenadas UTM en el Huso 30 (ETRS89) de: X = 790.850- Y = 4.677.850, para el núcleo I, X = 791.214- Y = 4.677.700 para el núcleo II y X = 791.299- Y = 4.677.750, para el núcleo III.

La declaración de impacto ambiental queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:


Los tres estercoleros que tendrá la explotación deberán disponer de su correspondiente fosa de lixiviados. Se deberá respetar la distancia de 15 m medida desde la arista exterior de la carretera A-2613, establecida en la Orden DRS/330/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la construcción de los nuevos elementos que formarán parte de la explotación ganadera.

2. Serán de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este condicionado ambiental, así como las contempladas en el estudio de impacto ambiental presentado, mientras no sean contrarias con las primeras. Todas estas medidas se incluirán en el proyecto definitivo con su correspondiente partida en el presupuesto. Igualmente se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el estudio de impacto ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado.

3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente de Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del inicio de la actividad ampliada, disponiendo de un plazo máximo de cuatro años para el inicio de la misma.

En aplicación del régimen transitorio general (disposición transitoria tercera) de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, apartado 2 -declaraciones de impacto ambiental que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley-, la presente declaración de impacto ambiental perderán su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

Transcurridos estos cuatro años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para que si procede, se establezcan nuevas prescripciones incluso las referidas al ámbito temporal y efectos de la presente declaración, o, en su caso,



acuerde la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, si las circunstancias del medio hubieran variado significativamente.

Respecto de las instalaciones complementarias correctoras de la explotación.

Según la Orden de 13 de febrero de 2015, por el que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, la explotación deberá contar con una capacidad de reserva de agua, para paliar posibles cortes, estimado para un consumo medio de 5 días.

Respecto a los residuos y subproductos ganaderos generados y su gestión.

4. El volumen anual estimado del estiércol producido en la instalación será de 1.788,48 m³, con un contenido en nitrógeno de 16.780 kg. El estiércol almacenado en el estercolero se recogerá periódicamente y su destino final será su aplicación directa a la agricultura como fertilizante agrícola en parcelas de los municipios de Castigaleu, Graus, Monesma y Cajigar, Isábena y Lascurarre (Huesca).

Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica, se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de fertilización asciende a 114,8052 has aptas 33,0528 de ellas con limitaciones al estar ubicadas dentro zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos, para la aplicación de estiércol según el análisis georreferenciado por la aplicación informática del INAGA.

Las parcelas de los municipios de Lascurarre y Graus están ubicadas dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos. La aplicación de estiércol en estas parcelas será como máximo 170 Kg N/ha y año.

El promotor podrá modificar su sistema de gestión de estiércoles. En cualquier caso, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, deberá comunicar anualmente su utilización como fertilizante, con los formularios que constan en la Oficina Virtual de Trámites, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (www.aragon.es).

5. El promotor deberá contar con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. Según las estimaciones previstas, la instalación proyectada generará 4,20 kg de infecciosos (Cód. 180202) y de 142,80 kg la de residuos químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. Se deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia de contrato de recogida firmado con gestor autorizado. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado.

6. A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los animales de las explotaciones ganaderas. Las fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.

7. El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.

Respecto al relieve, la flora, la fauna, la vegetación, el agua y las medidas correctoras.

8. Se aplicarán las siguientes medidas para garantizar la protección de los suelos y de las aguas subterráneas así como de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:

Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos, para evitar pérdidas de agua, procediéndose de manera inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.

En relación con la gestión de los estiércoles producidos en la explotación se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércol y los procedimientos de acreditación y control.



En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre y en el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, relativos a las normas mínimas para la protección de los pollos.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo de estercoleros y la restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las instalaciones.


9. De conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, se deberán obtener las licencias municipales: Licencia de inicio de actividad ampliada del Ayuntamiento de Lascuarre (Huesca) para la instalación solicitada y ejercicio de actividad, acompañando a su solicitud la presente declaración de impacto ambiental.

De la misma manera, el promotor debe solicitar la inscripción en el Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, ya que la actividad ganadera, con capacidad para 83.999 plazas para engorde de pollos, queda incluida en el Grupo C 10 05 08 02 (Gestión de estiércol), según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón".

Zaragoza, 26 de marzo de 2020.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL**



RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Lalienda, del término municipal de Abiego (Huesca) y promovida por Granja Mara C.B. (Número Expte: INAGA 500202/02/2019/03946).

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Granja Mara C.B. resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.— Con fecha 30 de abril de 2019, tiene entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de declaración de impacto ambiental y autorización ambiental integrada promovida por Granja Mara C.B. por la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad final de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Lalienda, del término municipal de Abiego (Huesca). La explotación dispone de inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas con el número ES220010000034, con una capacidad autorizada de 3.000 plazas. La documentación queda completada el 18 de julio de 2019.

La instalación dispone de autorización ambiental integrada concedida mediante Resolución de fecha 17 de octubre de 2017, para 3.000 plazas de porcino de cebo, tramitada con el expediente 500601/02/2016/04606.

La documentación consta de un Proyecto redactado por la empresa INTEGRO S.L. Presenta visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña. También se adjunta estudio de impacto ambiental del proyecto.

Segundo.— En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 184, de 19 de septiembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Abiego del citado periodo de información pública. También se notifica al Ayuntamiento de Adahuesca, cuyo término municipal se encuentra a menos de 1.000 m de la ubicación del proyecto. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.

El Ayuntamiento de Adahuesca informa favorablemente el proyecto, al no interferir con explotaciones ganaderas, ni elementos relevantes de dicho municipio. La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, a través del Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, informa favorablemente con fecha 26 de diciembre de 2019, la instalación, condicionando la misma a que el acceso al recinto vallado se efectúe obligatoriamente a través de un vado sanitario.


En relación a la sostenibilidad social del proyecto, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se solicitaron informes al Ayuntamiento de Abiego y a la Comarca del Somontano de Barbastro. No se han presentado objeciones a la citada propuesta. Entre la documentación se encuentra el informe de compatibilidad urbanística municipal.

Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 18 de febrero de 2020 y se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la misma fecha. No se han aportado observaciones en contra del condicionado propuesto, según comunicación de 24 de febrero de 2020.

En relación al cumplimiento de Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, se inicia expediente de actualización el 10 de febrero de 2019 y con el número 500202/02/2019/12430. El acuerdo de acumulación de expedientes se notifica al promotor con fecha 10 de febrero de 2020. No se han aportado observaciones al respecto de la propuesta formulada.

Cuarto.— Características de la instalación:

Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental ordinaria son:



Las instalaciones existentes: Tres naves ganaderas número 1, 2 y 3 de dimensiones 60 x 14,40 m, por nave, un almacén entre las naves 1 y 2 de dimensiones 6 x 14,40 m, un almacén entre las naves 3 y 4 de dimensiones 6 x 14,40 m, una balsa exterior de purines con una capacidad de 2.701,05 m³, una fosa de cadáveres de 16 m³ de capacidad, un depósito de agua con una capacidad de 150 m³, vado sanitario y vallado perimetral.

Las instalaciones proyectadas: Una nave ganadera número 4 de dimensiones 60 x 14,40 m.

Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.

El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable. La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún lugar de interés comunitario, ni dentro de ninguna zona de especial protección para las aves, las zonas catalogadas más próximas a la explotación son la ZEPA ES0000015 y el LIC ES2410025 Sierra y Cañones de Guara, a 778 m y 3.700 m de la explotación respectivamente. Por lo que no se prevé la afección de estos espacios de la Red Natura 2.000, ni se comprometen los valores de conservación de dicho espacio. El límite del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara está a 3.700 m.

La explotación ganadera no se localizará dentro de ningún humedal ni dentro de ningún plan de ordenación de recursos naturales de Aragón. La explotación está incluida en el ámbito de protección del quebrantahuesos en Aragón. El área crítica más próxima se ubica a 1.142 m al norte de la explotación, por lo que no se prevén afecciones significativas sobre esta especie.

El emplazamiento pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro encontrándose tanto la explotación, como las parcelas de la base agrícola asociada, fuera de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos según la Orden DRS/2019, de 8 de julio, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La explotación se encuentra a 520 metros del Barranco Alfugas y a 1.060 m del río Calcón. La vía pecuaria más próxima a la explotación es la denominada Cañada Real de San Román que se bifurca 396 m al sur de la explotación en dos cordeles. El Cordel de Broto a Mequinenza queda 290 m al este de la explotación y el Cordel de Juncos queda 20 m al oeste. La explotación se encuentra a 1.070 metros de la carretera A-1229.

En aplicación de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se ha realizado una evaluación de la vulnerabilidad del proyecto en relación al análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, la ubicación de las instalaciones no está afectada por riesgos geológicos ni sísmicos, dada la ubicación y características geológicas de la parcela. El riesgo de incendios es alto. En el estudio de impacto ambiental se presentan medidas correctoras ante este tipo de catástrofes, incluyéndose un plan de prevención y actuación ante incendios. El riesgo por la acción del viento es medio.

En cumplimiento del anexo II del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, se ha efectuado el análisis de comprobación impacto acumulado por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas del proyecto. El índice de saturación resultante es del -31,30 % y se observa que la ampliación tendrá un impacto moderado. El uso de los estiércoles como fertilizantes es ambientalmente viable si bien, además de unas buenas prácticas, se podrán aplicar medidas complementarias.

La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.

Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, respectivamente.



Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.

Vistos, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:

1. Formular Declaración de impacto ambiental compatible de la instalación a solo efectos ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la autorización ambiental integrada y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente Resolución.

1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el mismo, adaptándolo y ampliéndolo a las determinaciones del presente condicionado y a cualesquier otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.

1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo en el plazo de cuatro años desde su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón". En el caso de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo, deberá comunicarlo al órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso, resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental si las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.

1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del proyecto.

2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Granja Mara C.B. con NIF: E-22386213 para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad final de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Lalién, del término municipal de Abiego (Huesca), con unas coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, de X= 744.990- Y = 4.670.584.

La autorización queda condicionada al cumplimiento del siguiente requisito:



- El acceso al recinto vallado de la explotación se deberá realizar obligatoriamente a través de un vado sanitario.

La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en los anexos a la presente Resolución:

2.1 Consumos de materias primas.

Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual de 2.336 t de pienso.

El agua para el abastecimiento de la explotación proviene de la red municipal de Adahuesca. Se adjunta autorización para la captación de agua emitida por dicho Ayuntamiento. Se estima un consumo anual de 8.760 m³, incluida el agua para limpieza de las instalaciones.

El suministro eléctrico se realizará a través de la conexión a la red eléctrica existente. Se estima que el consumo energético anual de la explotación será de 6.000 kWh.

La explotación dispondrá de un sistema de calefacción compuesto por 2 calderas de gasoil de 80.000 kcal/h de potencia, por caldera. El consumo anual de carburante para su funcionamiento se estima en 5.000 l.

2.2 Emisiones a la atmósfera.

2.2.1. Focos emisores.

La clasificación de los focos emisores del sistema de calefacción, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 02 05, sin grupo asignado.

Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.

2.2.2. Emisiones difusas.

Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 18.000 kg de metano al año, 10.000 kg de amoniaco al año y 80 kg de óxido nitroso al año. Estos valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.

La actividad ganadera porcina con capacidad para 4.000 plazas de cebo, está incluida en el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).

La actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera dispone de autorización con el número AR/AA - 1.644.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.

2.3 Gestión de estiércoles.

Aplicación directa en la agricultura.

Se estima una producción anual de 8.600 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno de 29.000 kg, según los índices del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. La aplicación directa a la agricultura como fertilizante orgánico se realizará en parcelas de los municipios de Abiego, Adahuesca, Alquézar y Santa María de Dulcis (Huesca).

Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica, se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de fertilización asciende a 190,901 has aptas, 11,0504 con limitaciones, al ubicarse dentro de la ZEPA Sierra y Cañones de Guara, para la aplicación de purín según informe generado por la aplicación informática del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y análisis posterior, capaces de asimilar el nitrógeno producido por 2.200 plazas anualmente.

Esta superficie con limitaciones se corresponde con la incluida en el polígono 1 y en el polígono 5, parcelas 328 y 353 en Alberuela de Lalienda, del municipio de Abiego. La aplicación de estiércol en estas parcelas será como máximo de 170 Kg N/ha y año.

Se excluyen de la base agrícola asociada 53 recintos SIGPAC de los municipios de Abiego y Adahuesca, Estos recintos cuentan con una superficie de 49,0426 has y se ha detectado que esta superficie está incluida en los planes de fertilización del proyecto tramitado con el



expediente INAGA 220304/73/2017/11595, por lo que en principio, no deberá formar parte del plan de fertilización de la explotación.

El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo I (condiciones generales) de la presente Resolución.

2.4. Producción de residuos en la explotación.

Según las estimaciones del promotor la instalación generará 140 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 60 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas año.

Dispone de inscripción en el registro de pequeño productor de residuos con el número AR/PP- 11.449, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód. 180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías (Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro residuo peligroso que se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.

2.5. Gestión de cadáveres.

A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.

3. Inicio de la actividad.

El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad ampliada, hasta la capacidad de 4.000 plazas de porcino de cebo, deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y permanecerá vigente la autorización ambiental integrada otorgada mediante Resolución de fecha 17 de octubre de 2017 para 3.000 plazas de porcino de cebo, tramitada con el expediente 500601/02/2016/04606.


4. Notificación y publicación.

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón".

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.

Zaragoza, 26 de marzo de 2020.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL**



ANEXO I (CONDICIONES GENERALES)

1. Aguas residuales.

Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII (normas de gestión ambiental de las explotaciones ganaderas) de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso, podrán verterse directamente a un pozo negro.

2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.

a) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.

La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias. Durante su aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar, entre los terrenos en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso, se prohíbe la aplicación en terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan la consideración de suelos agrícolas, en zonas de dominio público de carreteras y autopistas (ver legislación de carreteras), en parcelas situadas a distancias mayores de 25 km, a menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales, lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120 UGM y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.

- Anualmente el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento "Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año", que a tal efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, sobre estiércoles.

b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.

- El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles a centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.

En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de la autorización de la explotación.

c) Gestión de cadáveres.


La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los servicios veterinarios oficiales.

El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.

3. Producción de residuos en la explotación.

Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.

El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico



dico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.), deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor autorizado.

4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.

Las instalaciones están afectadas por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3 a), 7 a) i (avícolas), 9.3.b) y 7.a.ii), (cerdos de cebo), 9.3 c), 7.a iii) (madres reproductoras), por lo que deberá notificar a la autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a los que se refiere el apartado anterior.

5. Bienestar animal.

En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.

6. Licencia de inicio de actividad.


Previo al comienzo de la actividad (antes de la entrada del ganado en las instalaciones), se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de la instalación deberá remitir al ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la autorización ambiental integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra o de un organismo de control autorizado.

Revisada la idoneidad de la documentación, el ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien levantará la correspondiente acta de comprobación y, en su caso, otorgará la efectividad de la autorización ambiental integrada.

7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.

Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales, el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente, la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención de riesgos laborales. Así:

- a) Cuando concurren situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos, emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas, con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las personas, al medio ambiente y a los animales.
- b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo



plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al servicio provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información: tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

- c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:

- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la oficina comarcal agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de alerta sanitaria animal se pondrá en marcha el plan de alerta sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.

- d) Si el incidente/accidente hubiese llevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.

En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para evitar su repetición.

Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al órgano competente del departamento en materia de medio ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.

Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.

8. Revisión de la autorización ambiental integrada.

La presente Resolución se considera adaptada al documento de conclusiones sobre las MTD, es decir la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el "Diario Oficial de la Unión Europea", L 43/231, de 21 de febrero de 2017), tal como se recoge en el anexo II de la presente Resolución.

Cualquier modificación en el documento de conclusiones de las MTD o la publicación de nuevas técnicas disponibles, podrá determinar la revisión de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.

El titular de la instalación deberá proceder, de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En cualquier caso, será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concuerren algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.



Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.

10. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.

En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el título IV. Disciplina ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.

El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.

Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.

ANEXO II MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas que se incluyen en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el "Diario Oficial de la Unión Europea", L 43/231, de 21 de febrero de 2017):

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:

MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.

MTD 2.b Educar y formar al personal.

MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación de masas de agua.

MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.

MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.

MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.


MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.

MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no contaminadas de las que requieren tratamiento.

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.



MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y calefacción/refrigeración.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.

MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.

MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.

MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).

MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines (Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).

MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.

MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico, materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,....

MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.

MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.

MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para los períodos en que no es posible aplicarlo.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de tierra sin tratar).


MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.



MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al campo de purines: Espardidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver aplicabilidad de la MTD).

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).


MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.



RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición promovido por Aragonesa de Obras Civiles, S.L. en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz (Teruel). (Expte: INAGA 500301/01/2019/00744).

Tipo de procedimiento: Evaluación de impacto ambiental simplificada para determinar si el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria (Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, Proyecto incluido en el anexo II, grupo 9.5).

Entidad promotora: Aragonesa de Obras Civiles, S.L.

Proyecto: Planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición.

Documentación aportada:

- Documento ambiental y documentación adicional recibidos en el Registro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con fecha 7 de febrero de 2019, 13 de marzo de 2019, 9 de abril de 2019 y 23 de diciembre de 2019.

Descripción básica del proyecto presentado.

El proyecto consiste en una planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición con una capacidad de tratamiento estimada de 30.130 t/año y una capacidad de almacenamiento de 1.596 t.

La actuación se sitúa en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz (Teruel) en una superficie aproximada de 7.024 m² del total de la parcela de 61,9 ha. El recinto estará vallado con malla de acero galvanizado de simple torsión de 2 m de altura.

La entidad promotora estima que 425 t/año de residuos se destinan a la reutilización (R14), 27.425 t/año se destinan a la valorización (R5) y 2.280 t/año se destinan a gestor autorizado (R12/R13).

Las operaciones previstas son la recepción de los residuos, control y descarga, segregación y almacenamiento, valorización mediante machacadora móvil y entrega de residuos a gestor autorizado o comercialización.

Tras la valorización se obtendrán: áridos reciclados destinados a comercialización, áridos reciclados con granulometría menor de 500 mm y áridos reciclados con granulometría superior a 500. Los áridos no comercializados se prevé que se utilizarán en restauraciones, acondicionamientos o rellenos (RIA's).

La instalación cuenta con las siguientes zonas:

1. Acopio de escombro sucio (200 m²). Superficie de hormigón y sistema de recogida de pluviales.

2. Acopio de material de entrada (300 m²). Superficie de hormigón y sistema de recogida de pluviales.

3. Acopio de material reutilizable (100 m²). Suelo compactado y sistema de recogida de pluviales.

4. Acopio de material valorizado (500 m²). Suelo compactado.

5. Área de inmovilización y cuarentena (50 m²). Superficie de hormigón y sistema de recogida de pluviales.

6. Nave (300 m²). Superficie de hormigón.

7. anexo a la nave para residuos no peligrosos (90 m²). Suelo compactado.


8. Acopio de RIA's (1.000 m²). Suelo compactado.

Los residuos se recepcionan en una superficie de hormigón de 200 m² y se separan manualmente (zona 1).

Los residuos segregados se almacenan en contenedores estancos de 5m³ sobre una superficie de hormigón de 300 m² (zona 2).

Los residuos peligrosos y sospechosos de ser peligrosos procedentes de la selección manual realizada, serán caracterizados bien por personal de planta o por laboratorio externo, se almacenarán en contenedores estancos cubiertos de 5 m³ en un área de 50 m² hormigonada hasta que los resultados de los análisis correspondientes determinen su tratamiento (zona 5).

Los residuos peligrosos (fluorescentes, RAEE's, envases que han contenido sustancias peligrosas) y no peligrosos (cobre, aluminio, etc.) se almacenan en contenedores en el interior de una nave de 300 m² y superficie hormigonada donde se ubicará también el área de control de acceso, la admisión, la zona administrativa y el baño químico portátil que se gestionará mediante gestor autorizado (zona 6).



Los residuos no peligrosos obtenidos en el triaje se almacenan en contenedores en un área compactada de 90 m² anexa a la nave (zona 7).

Los residuos destinados a la reutilización y comercialización se depositan en contenedores estancos de 5m³ sobre una superficie compactada y delimitada de 100 m² (zona 3).

Los residuos valorizados procedentes del triturado se almacenarán en una zona compactada de 500 m² (zona 4).

Las tierras y piedras no contaminadas se depositan directamente en una superficie compactada de 1.000 m² (zona 8).

La actividad de tratamiento no requiere uso de agua. No obstante, se utilizará agua para riego periódico para evitar la emisión de polvo y partículas y para la prevención de incendios. Se cuenta con un depósito de agua de 12.000 l cuyo abastecimiento será mediante camión cisterna.

La instalación cuenta con una red de recogida de pluviales contaminadas (en las zonas 1, 2, 3 y 5) que son conducidas a un decantador- separador de hidrocarburos, previo a su infiltración en el terreno, para lo que se realizará la solicitud ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Dispone de un grupo electrógeno para iluminación y funcionamiento de maquinaria de 20 kVAs.

El personal necesario para la explotación de la instalación es un encargado a tiempo parcial y un operario a tiempo completo.

La maquinaria utilizada consiste en: báscula, excavadora, tolva mecánica de recepción, alimentador vibrante, cintas transportadoras, trómel, cabina de triaje y machacadora móvil (240 t/h).

La planta dispondrá de un plan de protección de incendios.

La entidad promotora indica que, si se considera necesario, se incorporará junto al vallado una pantalla vegetal perimetral de porte suficiente que minimice el impacto sobre el paisaje.

Asimismo, aporta un plan de desmantelamiento y un programa de vigilancia ambiental.

Proceso de consultas para la adopción de la Resolución.

Administraciones, Instituciones y personas consultadas:

- Ayuntamiento de Alcañiz.
- Comarca del Bajo Aragón.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Dirección General de Urbanismo.
- Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Dirección General de Interior y Protección Civil. Servicio de Seguridad y Protección Civil.
- Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
- Dirección General de Turismo.
- Acción Verde Aragonesa.
- Asociación Naturalista de Aragón (Ansar).
- Ecologistas en Acción-Ecofontaneros.
- Ecologistas en Acción-Otus.
- Fundación Ecología y Desarrollo.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).

Anuncio en "Boletín Oficial de Aragón", número 89, de 10 de mayo de 2019, para identificar posibles afectados.


Se recibe respuesta de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, la Subdirección de Urbanismo de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, SEO/BirdLife, el Servicio de Seguridad y Protección Civil, el Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Dirección General de Turismo y la Comarca del Bajo Aragón.

Enrique López Fernández, abogado ambiental, formula alegaciones.

Ubicación del proyecto.

La actuación se sitúa en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz (Teruel), en torno a un punto de coordenadas UTM, Huso 30 (ETRS89), X: 737.006, Y: 4.553.001, a 350 m aproximadamente de la Carretera TE-V-7032, 460 m del barranco Val de Hueso, a 1 km aproximadamente de Motorland y a 3 km aproximadamente del núcleo de población de Alcañiz y del humedal La Estanca.

La parcela se ubica en Suelo No Urbanizable Genérico rural de secano (Clave SNUG RS) conforme a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, estando incluida en un supuesto de autorización de usos en suelo no urbanizable.



En el análisis de alternativas, la entidad promotora indica que no se estudia la ubicación del proyecto en otras parcelas, ya que la planta se proyecta en un punto estratégico, por su fácil acceso y por su proximidad a la localidad de Alcañiz. Analiza la alternativa 0 (no realización del proyecto) y 3 alternativas en la misma ubicación: 1.A planta rectangular ocupando la vía pecuaria, 1.B planta rectangular respetando la vía pecuaria, 1.C planta acorde al terreno respetando la vía pecuaria. Finalmente, elige la alternativa 1.C porque los movimientos de tierras serán más reducidos que en las alternativas 1.A y 1.B, ya que la orografía facilita la excavación al tratarse de un terreno mucho más llano.

El acceso a las instalaciones se realiza por la vía pecuaria "Córdel de Andorra a Caspe" que colinda con la actuación. La entidad promotora propone una serie de medidas preventivas y correctoras en la fase de obras y en la fase de explotación, así como un plan de vigilancia. En la fase de explotación propone que, durante el funcionamiento de la actividad, la velocidad de la maquinaria será limitada a 20 km/h y se permitirá el paso del ganado por la vía pecuaria.

En principio, la actuación ocupaba parte del sendero turístico de Aragón "Planas de Marta", en concreto, según la entidad promotora, 58 metros. Con fecha 23 de diciembre de 2019 y en contestación a requerimiento, la entidad promotora plantea desviar el recorrido del sendero turístico hasta el límite de la parcela.

Caracterización de la ubicación.

Los terrenos donde se ubica la actuación no están propuestos como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.), en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, ni hay espacios declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves (Directiva 2009/147/CE), ni humedales del convenio RAMSAR. La actuación no está incluida en ningún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y los terrenos no pertenecen a ningún espacio protegido (Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón) ni se afectará a Montes de Utilidad Pública.

La actuación se ubica a una distancia aproximada de 6 km del LIC Sierra de Vizcuerzo y de 5 km del LIC Saladas de Alcañiz.

La zona se ubica en el ámbito del Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del Cernícalo Primilla (*Falco Naumannii*) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat, sin afectar a área crítica.

La actuación se ubica en la cuadrícula 1x1 *Thymus Loscossi* y Hábitat de Interés Comunitario 1520 Estepas yesosas (*Gypsophiletalia*). En respuesta a requerimiento, con fecha 23 de diciembre de 2019, la entidad promotora aporta un informe de prospección botánica indicando que se ha realizado un estudio de campo de fecha 16 de diciembre de 2019, con el fin de elaborar un inventario botánico de las especies presentes en la parcela, mediante el método de muestreo perimetral y muestreo cuadricular. Concluye que se ha llevado a cabo la prospección e inspección visual de las zonas afectadas por las fases de ejecución y explotación del proyecto y no se ha detectado la presencia de *Thymus Loscossi*, no siendo necesaria la eliminación de ningún ejemplar de dicha especie. Indica que no se observaron otras especies clasificadas en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas.

Las especies presentes en toda la parcela son: alcanforada, aliaga, tomillo, romero, espárrago de lobo, esparto, enebro común, coscoja, sabina negra, pino carrasco, capitana, retama de olor, romerillo, azotacristos y uva de gato (aporta fotografías).

Al noroeste de la parcela, existe una pequeña formación de especies de mayor porte (especies arbóreas). Destaca sobre otras especies, el pino carrasco además de ejemplares de enebro común, sabina negra y coscoja.

Al sur-sureste de las instalaciones proyectadas transcurre la vía pecuaria Cordel de Andorra a Caspe. Hacia esta dirección, predomina la presencia de campos de cultivo en secano, sin presencia significativa de vegetación natural.

Realiza un inventario cuadricular, aportando fotografías, con el siguiente resultado:

Zonas de acopios 1, 2, 3, y 5. Zonas con poca pendiente y poca vegetación natural.


Zona 4 de material valorizado. La eliminación de vegetación será mínima.

Zona 6. Nave de oficina. Ejemplares de tomillo, esparto, romero y sabina.

Zona de valorización de residuos. Ejemplares de tomillo.

Zona 8. Acopio de RIAs. Suelo desnudo sin vegetación natural. Al sur de la zona 8 romero y esparto.

Aclare que solo se eliminarán los ejemplares dentro de la línea que delimita las instalaciones proyectadas y que se adoptarán medidas para minimizar el impacto generado sobre la



vegetación existente en el resto de la parcela durante la ejecución del proyecto (movimientos de tierras, emisión y deposición de partículas sobre la vegetación).

Concluye que la vegetación natural presente en la zona de actuación, aunque variada, supone un porcentaje de ocupación no significativo, con una elevada representación en el entorno de la zona de actuación y considera el impacto compatible con el medio (aporta ortofoto).

Señala que el hábitat de interés comunitario 1520 Estepas Yesos (*Gypsophiletalia*) no se verá afectado por las fases de construcción y explotación.

Potenciales impactos del proyecto y valoración.

El proyecto consiste en una planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición con una capacidad de tratamiento estimada de 30.130 t/año y una capacidad de almacenamiento de 1.596 t.

Respecto al emplazamiento, la entidad promotora no ha estudiado distintas alternativas de ubicación, solo propone una única ubicación con 3 alternativas, de las cuales, la ocupación de la vía pecuaria no es compatible desde el punto de vista ambiental. Se considera necesario realizar un estudio detallado de distintas alternativas de ubicación, justificando la alternativa elegida teniendo en cuenta los efectos ambientales.

La entidad promotora propone desviar el recorrido del sendero turístico "Planas de Marta" hasta el límite de la parcela. Al respecto, la Comarca del Bajo Aragón, entidad promotora del sendero "Planas de Marta", catalogado como Sendero Turístico de Aragón de uso ciclista mediante Orden de 26 de noviembre de 2016, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, previo informe favorable de la Comisión de Senderos Turísticos de Aragón, celebrada el 26 de octubre de 2016, informa con fecha 17 de marzo de 2020, que la alteración del recorrido del sendero y la circulación junto a una planta de tratamiento de residuos puede afectar negativamente a la catalogación del sendero. Se considera que la entidad promotora no ha evaluado los impactos de la actuación sobre el sendero turístico de Aragón "Planas de Marta" y, consecuentemente, sobre el medio socioeconómico y la actividad turística y de ocio de la zona, dado que este tipo de senderos se configuran como recursos susceptibles de generar corrientes turísticas.


En referencia a los accesos, se considera que no se han evaluado los efectos del transporte de residuos sobre los accesos a la instalación, en concreto, sobre la vía pecuaria "Cordel de Andorra a Caspe", teniendo en cuenta la capacidad de tratamiento anual de residuos (30.130 t/año), que supondría un tráfico de 7 camiones/día aproximadamente.

Respecto a la utilización de recursos naturales, la entidad promotora indica que el consumo de recursos será escaso, dado que la actividad solo requiere un consumo mínimo de agua para riegos periódicos mediante pulverización y energía para iluminación y funcionamiento de la maquinaria. Establece como medidas preventivas y correctoras un uso eficiente de los recursos, maquinaria con ITV vigente y un mantenimiento periódico de los vehículos. Se considera que la entidad promotora no ha evaluado los impactos derivados de la ocupación y cambio de uso del suelo, teniendo en cuenta que la actuación alterará permanentemente el hábitat y la vegetación natural de la zona.

La entidad promotora indica que la actividad genera emisiones difusas de polvo y gases de combustión debidas al funcionamiento de la maquinaria y vehículos y a las operaciones de carga y descarga y valora el impacto bajo. Indica que la instalación se identifica con el código CAPCA 09100902. Grupo B. Valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad mayor de 50 t/día. Establece las siguientes medidas preventivas y correctoras: riegos periódicos (pulverización), velocidad de la maquinaria limitada a 20 km/h, carga y descarga a baja altura, vehículos con ITV vigente y mantenimientos periódicos. Además, indica que si se considera necesario se incorporará junto al vallado una pantalla vegetal perimetral de porte suficiente que minimice la emisión de polvo al exterior.

Respecto a la contaminación por ruidos y vibraciones, la entidad promotora valora el impacto bajo, e indica que es debida fundamentalmente al funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos, si bien no especifica el nivel de ruido que generará la planta (dB). Establece como medidas preventivas y correctoras: vehículos con ITV vigente y mantenimientos periódicos de la maquinaria, velocidad de los vehículos limitada a 20 km/h, actividad en horario laboral de 7 a 19 h y maquinaria con marcado CE.

Se considera necesario evaluar detalladamente los impactos en materia de contaminación atmosférica, polvo y gases de combustión, ruidos y vibraciones, tráfico de camiones e impacto paisajístico, la interacción de todos ellos y su repercusión en el medio natural y socioeconómico, turístico y de ocio de la zona, tal y como se ha mencionado anteriormente.



En relación a la contaminación de los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, la entidad promotora, además de las medidas correctoras indicadas en la descripción del proyecto, propone que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en taller, se realizará limpieza en seco de las instalaciones, para derrames accidentales se utilizará material absorbente (sepiolita o similar) que será gestionado por gestor autorizado y el baño químico será gestionado por gestor autorizado.

Respecto a la posibilidad de que aparezcan impropios (residuos peligrosos) entre los residuos no peligrosos recepcionados, se informa que se trata de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos y que solo se pueden aceptar en las instalaciones residuos de la construcción y demolición no peligrosos debidamente segregados en origen y con ausencia de cualquier clase de residuos peligrosos, según lo establecido en el artículo 12.2 del Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Además, dado que se prevé almacenar residuos LER 170201, LER 170802 y LER 170904, directamente sobre suelo, teniendo en cuenta que se trata de residuos no peligrosos (no considerados inertes según la tabla del apartado 2.1.1. del anexo II de la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero), se considera que no se garantiza la protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Por todo ello, se considera necesario evaluar detalladamente los impactos derivados de la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, e implementar las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la protección del suelo y del medio hídrico de la zona de actuación.

Respecto a la vulnerabilidad del proyecto, la entidad promotora realiza una evaluación ante riesgos de catástrofes naturales (inundaciones, incendios forestales y fenómenos meteorológicos (nevadas, aludes, olas de calor, olas de frío, nieblas, tormentas, sismos). Se obtienen valores que se clasifican como vulnerabilidad baja (hasta 100) (escala 0-700). Respecto al riesgo de accidentes tecnológicos, identifica como escenarios de peligro el almacenamiento de residuos peligrosos, el proceso de residuos peligrosos y las instalaciones auxiliares (grupo electrógeno y combustible), resultando un riesgo bajo (entre 1 y 5) en todos los escenarios excepto en el riesgo de incendio causado por el grupo electrógeno que resulta moderado (6) (escala 1-25).


Dado que la parcela se encuentra clasificada como zona de Alto Riesgo de incendio forestal, Tipo 5, de acuerdo a la Orden DSR/1521/2017, de 17 de julio, se considera necesario realizar un análisis de la vulnerabilidad del proyecto teniendo en cuenta su ubicación, por lo que deberá incluir un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves (riesgos tecnológicos aún en el supuesto de que la instalación no esté afectada por la normativa de accidentes graves (incendios, fugas, derrames de productos químicos, explosiones, etc.) o de catástrofes naturales, riesgo de incendio forestal y otros (riesgos geológicos, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, etc), sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

En relación a la afección al patrimonio histórico y cultural, en el informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, recibido con fecha 13 de mayo de 2019, se indica que consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y el ámbito de aplicación, no se conoce patrimonio paleontológico de Aragón que se vea afectado por este proyecto, no siendo necesaria la adopción de medidas concretas en materia paleontológica.

Asimismo, tras la realización de prospecciones arqueológicas por parte de la entidad promotora, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, remite con fecha 6 de febrero de 2020, certificado de 9 de enero de 2020 en el que se consideran los terrenos prospectados superficialmente como zonas libres de restos arqueológicos.

Por todo ello, visto el expediente administrativo incoado, los criterios establecidos en el anexo III de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de la existencia de repercusiones significativas sobre el medio ambiente y el resultado de las consultas previas, se resuelve:

Someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición promovido



por Aragonesa de Obras Civiles, S.L en el polígono 681, parcela 1, del término municipal de Alcañiz (Teruel), por las siguientes razones:

- a) La necesidad de realizar un estudio detallado de distintas alternativas de ubicación, justificando la alternativa elegida teniendo en cuenta los efectos ambientales.
- b) La necesidad de evaluar detalladamente los impactos derivados de la ocupación y cambio de uso del suelo y afección al hábitat y la vegetación natural de la zona, los impactos sobre la vía pecuaria de acceso a la instalación y el sendero turístico adyacente, los impactos en materia de contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, tráfico de camiones, impacto paisajístico, contaminación de los suelos y de las aguas superficiales y subterráneas, la interacción de todos ellos y su repercusión en el medio socioeconómico, turístico y de ocio de la zona.

El estudio de impacto ambiental del proyecto deberá contener, en todo caso, lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, sin perjuicio de que, a la hora de la redacción del estudio, debe ser tenido en cuenta lo siguiente:

- El estudio deberá contener una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, así como una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

- Deberá incluir todas las superficies ocupadas, obras, edificaciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad incluyendo los distintos procesos, maquinaria utilizada e instalaciones auxiliares (abastecimiento de agua, electricidad, combustible, vertidos de aguas pluviales y residuales, incendios, viales, accesos a la instalación, etc). También deberá describir el régimen de funcionamiento (turnos, horas/año, número de trabajadores).

- Dado que la actuación se ubica en la cuadrícula 1x1 Thymus Loscossi y Hábitat de Interés Comunitario 1520 Estepas yesosas (Gypsophiletalia) deberá descartar afecciones a la flora catalogada.

- Dado que el proyecto puede afectar indirectamente a los espacios protegidos Red Natura 2000 (LIC Sierra de Vizcuerno y LIC Saladas de Alcañiz) se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

- Deberá describir con detalle suficiente cada una de las diferentes acciones del proyecto susceptibles de producir impactos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre el aire (emisión de contaminantes a la atmósfera, olores, ruidos), suelo, subsuelo y aguas superficiales y subterráneas, consumo de recursos naturales, afecciones a infraestructuras existentes, sobre el medio socioeconómico (empleo, salud, aceptación social, molestias a la población, turismo), la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el paisaje, los factores climáticos, el cambio climático, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de construcción, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto.

- Deberá cuantificar todos los impactos en la medida de lo posible, indicando, además de su magnitud, su extensión (radio de influencia) las medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias para minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente, y en todo caso:

- Deberá cuantificar el consumo de recursos naturales (agua, combustible, electricidad, etc.) e indicar su procedencia (red, aprovechamiento, otros etc.).

- Deberá evaluar los impactos derivados de la ocupación y cambio de uso del suelo y afección al hábitat y a la vegetación natural de la zona.

- Deberá evaluar los efectos del transporte de residuos sobre la vía pecuaria "Cordel de Andorra a Caspe", utilizada como acceso a la instalación, teniendo en cuenta la capacidad de tratamiento anual de residuos (30.130 t/año), que supondría un tráfico de 7 camiones/día aproximadamente.

- Deberá evaluar los impactos de la actuación sobre el sendero turístico de Aragón "Planas de Marta" y sobre el medio socioeconómico y la actividad turística y de ocio de la zona.

- Deberá cuantificar los residuos, recepcionados, generados y tratados por código LER (t/año), justificar su capacidad de almacenamiento (t), describir los procesos generadores y las operaciones de tratamiento previstas. Además, deberá describir los sistemas de pavimentación y almacenamiento (ubicación, superficies, etc.) e implementar las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas de la zona de actuación, en cualquier caso, en lo relativo a la admisión de resi-



duos peligrosos como impropios entre los residuos recepcionados y el almacenamiento de residuos no peligrosos no considerados inertes.

- Deberá describir los distintos flujos de aguas residuales (sanitarias, pluviales limpias, pluviales contaminadas, etc.). Deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales previsto (características, dimensionamiento, etc.) e implementar las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas de la zona de actuación.

- Deberá identificar los focos de emisión de contaminantes (código CAPCA, combustible utilizado, etc.), así como las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la protección del medio ambiente frente a la contaminación atmosférica.

- Deberá identificar las fuentes de emisión sonora, intensidad y régimen de funcionamiento, así como las medidas preventivas y correctoras necesarias para el cumplimiento de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón y demás normativa de aplicación.

- Deberá evaluar detalladamente el impacto paisajístico del proyecto y su integración con el entorno implementando las medidas preventivas y correctoras necesarias para minimizar dicho impacto.

- Deberá incluir un apartado específico con la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves (riesgos tecnológicos aún en el supuesto de que la instalación no esté afectada por la normativa de accidentes graves (incendios, fugas, derrames de productos químicos, explosiones, etc.) o de catástrofes naturales (riesgos geológicos, inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, etc.), sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, dado que la parcela se ubica en zona de alto riesgo de incendio forestal.

- Deberá describir el impacto del proyecto sobre el cambio climático, así como la vulnerabilidad del propio proyecto con respecto al cambio climático.


- Deberá aportar el programa de vigilancia ambiental.

- Deberá incluir un resumen del estudio y las conclusiones en términos fácilmente comprensibles.

De acuerdo con el artículo 37.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la presente Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 30 de abril de 2020.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL**



UNIVERSIDAD SAN JORGE

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo el informe positivo de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado", número 134, de 13 de mayo de 2020, por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 8 de mayo de 2020), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas.

Zaragoza, 14 de mayo de 2020.— El Rector, Don Carlos Pérez Caseiras.

GRADO EN DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS CREATIVAS**PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA****5.1. Plan de estudios****5.1.2. Materias básicas**

RAMA DE CONOCIMIENTO	MATERIA RD 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE	ASIGNATURAS VINCULADAS	ECTS	CURSO
Ingeniería y Arquitectura*	Matemáticas	Fundamentos matemáticos para el diseño	6	1º
Ingeniería y Arquitectura*	Expresión gráfica	Expresión y representación para el diseño	6	1º
Ingeniería y Arquitectura*	Expresión gráfica	Análisis e ideación en el diseño I	6	1º
Ingeniería y Arquitectura*	Expresión gráfica	Análisis e ideación en el diseño II	6	1º
Ingeniería y Arquitectura*	Informática	Informática gráfica y programación	6	2º
Artes y Humanidades	Idioma moderno	Inglés técnico	6	1º
Artes y Humanidades	Filosofía	Pensamiento social cristiano	6	2º
Artes y Humanidades	Filosofía	Ética y deontología profesional	6	2º

* La misma rama de conocimiento a la que pertenece el título.

TOTAL **48**

5.1.3. Plan de estudios (por módulos)

MÓDULO	MATERIA	TIPO (MB/OB/OP)	SEMESTRE	CRÉDITOS ECTS
Módulo 1. Formación básica 48 ECTS	Inglés técnico	MB	I/II (Anual)	6
	Fundamentos matemáticos para el diseño	MB	I	6
	Análisis e ideación en el diseño I	MB	I	6
	Expresión y representación para el diseño	MB	II	6
	Análisis e ideación en el diseño II	MB	II	6
	Informática gráfica y programación	MB	III	6
	Pensamiento social cristiano	MB	III	6
Módulo 2. Desarrollo curricular 60 ECTS	Ética y deontología profesional	MB	III	6
	Herramientas digitales para la información y la comunicación	OB	I/II (Anual)	6
	Geometría digital y programación avanzada	OB	I/II (Anual)	6
	Taller de proyectos de diseño I	OB	III/IV (Anual)	6
	Taller de proyectos de diseño II	OB	V/VI (Anual)	6
	Maquetas y prototipos	OB	I	6
	Diseño gráfico, web y multimedia	OB	II	6
	Diseño 2D, 3D y representación artística avanzada	OB	III	6
	Historia y teoría del diseño	OB	IV	6
	Diseño para la animación y la simulación	OB	IV	6
Módulo 3. Capacitación profesional 48 ECTS	Diseño e ideación compleja y parametrizada	OB	V	6
	Fabricación digital y construcción industrializada	OB	IV	6
	Realidad virtual, aumentada e interacción digital	OB	IV	6
	Iniciativa empresarial	OB	V	6
	<i>Optativa I</i> *	OP	V	6
	<i>Optativa II</i> *	OP	V	6
	Creatividad publicitaria y marketing	OB	VI	6
Módulo 4. Integración de contenidos 24 ECTS	Prácticas externas	OB	VI	12
	Laboratorio de integración I: diseño universal	OB	I/II (Anual)	6
	Laboratorio de integración II: inclusión social	OB	III/IV (Anual)	6
	Laboratorio de integración III: diseño para todos	OB	V/VI (Anual)	6
	Proyecto fin de grado	OB	VI	6

TOTAL **180**

MÓDULO	MATERIA	TIPO (MB/OB/OP)	SEMESTRE	CRÉDITOS ECTS
Módulo 3. Capacitación profesional <i>* Optativas a seleccionar. Los estudiantes cursarán dos optativas a elegir entre las ofertadas.</i>	Programación en tiempo real	OP	V	6
	Flujo de trabajo inteligente y sistemas de información	OP	V	6
	Project managemet: gestión de negocios vinculados al diseño	OP	V	6
	Teoría de las ideas aplicadas al diseño	OP	V	6

5.1.4. Plan de estudios (por curso académico)

MÓDULO	MATERIA	TIPO (MB/OB/OP)	SEMESTRE	CRÉDITOS ECTS

Primer curso

Integración de contenidos	Laboratorio de integración I: diseño universal	OB	I/II (Anual)	6
Formación básica	Inglés técnico	MB	I/II (Anual)	6
Desarrollo curricular	Geometría digital y programación básica	OB	I/II (Anual)	6
Desarrollo curricular	Herramientas digitales para la información y la comunicación	OB	I/II (Anual)	6
Desarrollo curricular	Maquetas y prototipos	OB	I	6
Desarrollo curricular	Diseño gráfico, web y multimedia	OB	II	6
Formación básica	Fundamentos matemáticos para el diseño	MB	I	6
Formación básica	Expresión y representación para el diseño	MB	II	6
Formación básica	Análisis e ideación en el diseño I	MB	I	6
Formación básica	Análisis e ideación en el diseño II	MB	II	6
				60

Segundo curso


Integración de contenidos	Laboratorio de integración II: inclusión social	OB	III/IV (Anual)	6
Desarrollo curricular	Taller de proyectos de diseño I	OB	III/IV (Anual)	6
Formación básica	Informática gráfica y programación	MB	III	6
Capacitación profesional	Fabricación digital y construcción industrializada	OB	IV	6
Desarrollo curricular	Diseño 2D, 3D y representación artística avanzada	OB	III	6
Capacitación profesional	Realidad virtual, aumentada e interacción digital	OB	IV	6
Formación básica	Pensamiento social cristiano	MB	III	6
Desarrollo curricular	Historia y teoría del diseño	OB	IV	6
Formación básica	Ética y deontología profesional	MB	III	6
Desarrollo curricular	Diseño para la animación y la simulación	OB	IV	6
				60

Tercer curso

Integración de contenidos	Laboratorio de integración III: diseño para todos	OB	V/VI (Anual)	6
Desarrollo curricular	Taller de proyectos de diseño II	OB	V/VI (Anual)	6
Desarrollo curricular	Diseño e ideación compleja y parametrizada	OB	V	6
Capacitación profesional	Iniciativa empresarial	OB	V	6
Capacitación profesional	<i>Optativa I*</i>	OP	V	6
Capacitación profesional	<i>Optativa II*</i>	OP	V	6
Capacitación profesional	Creatividad publicitaria y marketing	OB	VI	6
Capacitación profesional	Prácticas externas	OB	V	12
Integración de contenidos	Proyecto fin de grado	OB	VI	6
				60

5.1.5. Itinerarios optativos / Materias optativas

MÓDULO	MATERIA	TIPO (MB/OB/OP)	SEMESTRE	CRÉDITOS ECTS
Módulo 3. Capacitación profesional <i>* Optativas a seleccionar. Los estudiantes cursarán dos optativas a elegir entre las ofertadas.</i>	Programación en tiempo real	OP	V	6
	Flujo de trabajo inteligente y sistemas de información	OP	V	6
	Project managemet: gestión de negocios vinculados al diseño	OP	V	6
	Teoría de las ideas aplicadas al diseño	OP	V	6



V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a información pública el procedimiento de declaración de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Con fecha 13 de septiembre de 2008, fue publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, el Real Decreto de 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, dictó Resolución de 30 de junio de 2010, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 154, de 6 de agosto de 2010).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, el órgano competente de cada Comunidad Autónoma debe declarar, mediante Resolución motivada, las líneas que, entre las referidas en el artículo 3.2 de esa norma, no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo de la misma. Dicha Resolución deberá ser notificada a los titulares de las líneas y publicada en el respectivo diario oficial.


La obligación de cumplir con este precepto estatal se hace especialmente relevante por cuanto el Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, establece las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

La declaración y titularidad de las líneas eléctricas que figuran en el anexo se ha basado en la información disponible en la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y en la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, aportada en gran medida por las empresas distribuidoras de energía en Aragón. No obstante, la información de la que se dispone puede no resultar correcta o completa, ya que han podido producirse trasmisiones entre titulares que no hayan sido notificadas a esta Administración. Pueden haberse recogido por tanto datos desactualizados, por lo que, ante la posible existencia de otros interesados en este procedimiento, y de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considera necesario proceder a la publicación de este anuncio.

En base a lo anterior, los titulares de las líneas eléctricas contenidas en el anexo serán notificados, mediante la oportuna Resolución, de su deber de presentar ante la Dirección General de Energía y Minas, en el plazo de un año desde su notificación, el correspondiente proyecto de adaptación de líneas eléctricas de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

Por todo lo expuesto, mediante el presente anuncio se pone en público conocimiento de las personas o entidades que previsiblemente pudieran resultar afectadas o interesadas, la tramitación del procedimiento administrativo de declaración de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y de lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comu-



nidad Autónoma de Aragón, el plazo de quince días para presentar alegaciones empezará a contar desde que se declare la finalización del estado de alarma.

Las alegaciones podrán presentarse ante la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sita en la plaza San Pedro Nolasco, 7, de Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental. Igualmente, dicha documentación estará disponible para su consulta en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (<https://www.aragon.es/en/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente>).

Zaragoza, 24 de abril de 2020.— El Director General de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona Moreno.



NEXO: Líneas eléctricas de alta tensión ubicadas en las zonas de protección aprobadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad mediante resolución de 30 de junio de 2010, que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el artículo 6 y en el anexo del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto de 2008

PROPIEDAD	PROVINCIAS	COMARCAS	LONGITUD_m	TENSION_kv	BOA_IDEARAGON
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	7167,73	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0001])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	2814,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0002])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1337,85	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0003])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	561,24	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0004])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1816,00	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0005])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3086,54	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0006])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4757,13	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0007])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4688,62	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0008])
Particular	ZARAGOZA	La Jacetania	2020,06	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0009])
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	La Jacetania y Cinco Villas	18488,37	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0010])
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1526,66	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0011])
ENDESA	ZARAGOZA	La Jacetania	423,72	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0012])
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	La Jacetania	4658,17	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0013])
ENDESA	ZARAGOZA	La Jacetania	2095,65	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0014])
ENDESA	ZARAGOZA	La Jacetania	5532,90	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0015])
ENDESA	ZARAGOZA	La Jacetania	8340,72	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0016])
ENDESA	ZARAGOZA	La Jacetania	3372,35	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0017])
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	La Jacetania	10984,24	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=[RD1432_0018])



ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3500,55	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0019)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	7054,72	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0020)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	8987,71	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0021)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1105,73	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0022)</u>
Valle de Hecho	HUESCA	La Jacetania	1087,59	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0023)</u>
Valle de Hecho	HUESCA	La Jacetania	3784,48	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0024)</u>
Valle de Hecho	HUESCA	La Jacetania	798,14	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0025)</u>
Particular	HUESCA	La Jacetania	2746,76	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0026)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5255,85	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0027)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5798,59	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0028)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	2365,53	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0029)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	2246,65	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0030)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4674,27	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0031)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	13921,51	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0032)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	18773,59	132	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0033)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	6129,71	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0034)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3652,97	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0035)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3424,76	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0036)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	651,42	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0037)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	797,12	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0038)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5562,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0039)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4303,47	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0040)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1813,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0041)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1909,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0042)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1489,59	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0043)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1661,65	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0044)</u>



Confederación Hidrográfica del Ebro	ZARAGOZA	La Jacetania	25,52	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0045)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4491,31	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0046)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	311,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0047)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1840,48	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0048)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	2289,08	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0049)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4458,51	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0050)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	7957,38	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0051)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5767,38	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0052)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1982,14	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0053)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Alto Gállego	22120,25	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0054)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	9508,04	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0055)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3766,21	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0056)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	2160,88	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0057)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1992,16	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0058)</u>
Particular	HUESCA	La Jacetania	2658,64	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0059)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3172,67	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0060)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5037,15	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0061)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4996,97	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0062)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1096,40	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0063)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	22967,17	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0064)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1156,00	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0065)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	13906,90	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0066)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	19680,09	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0067)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	10167,34	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0068)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4562,60	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0069)</u>
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	945,95	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0070)</u>



ENDESA	HUESCA	La Jacetania	7229,62	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0071')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	10643,83	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0072')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5047,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0073')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Alto Gállego	2508,79	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0074')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	2180,27	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0075')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1376,33	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0076')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5121,54	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0077')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Alto Gállego	21838,99	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0078')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Alto Gállego	13389,55	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0079')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	1743,77	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0080')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3612,33	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0081')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	5810,50	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0082')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	3476,15	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0083')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania	4748,78	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0084')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	5479,27	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0085')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	826,40	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0086')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7920,35	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0087')
ENDESA	HUESCA	Huesca / Plana de Uesca	36837,60	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0088')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego Y Hoya de Uesca	7948,39	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0089')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	8274,19	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0090')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	8616,94	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0091')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	2349,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0092')
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Alto Gállego	12033,33	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0093')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	4599,25	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0094')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	1943,73	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0095')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	4569,70	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0096')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	18187,10	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0097')



	HUESCA	Alto Gállego	6421,07	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0098!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	6123,24	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0099!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	21009,63	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0100!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	23174,97	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0101!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	5100,45	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0102!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	12493,08	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0103!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	7166,70	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0104!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	3516,69	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0105!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	9394,82	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0106!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	6000,03	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0107!)
ENDESA	HUESCA	La Jacetania y Alto Gállego	25916,55	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0108!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	4674,02	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0109!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	12142,51	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0110!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego y Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7694,05	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0111!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	4176,82	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0112!)
Aramón S.A.	HUESCA	Alto Gállego	1777,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0113!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	1740,78	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0114!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	1879,91	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0115!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	2771,55	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0116!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego y Sobrarbe	14920,27	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0117!)
Particular	HUESCA	Alto Gállego	2310,22	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0118!)
Particular	HUESCA	Alto Gállego	926,06	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0119!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	1018,35	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0120!)
Aramón S.A.	HUESCA	Alto Gállego	944,20	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0121!)
Aramón S.A.	HUESCA	Alto Gállego	1041,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0122!)
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	1561,52	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0123!)
Particular	HUESCA	Alto Gállego	357,78	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0124!)



ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	1336,90	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0125')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	640,46	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0116')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	14087,13	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0127')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	4084,08	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0128')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	470,24	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0129')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	6113,56	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0130')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	2271,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0131')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	4208,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0132')
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego	6607,45	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0133')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2310,97	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0134')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1686,30	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0135')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1345,98	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0136')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe y Somontano de Barbastro	19799,51	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0137')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4742,29	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0138')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4298,81	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0139')
Particular	HUESCA	Sobrarbe	1351,45	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0140')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	3186,06	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0141')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	14198,24	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0142')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2015,98	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0143')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1268,99	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0144')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	3204,53	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0145')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	15440,77	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0146')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1060,93	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0147')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4164,92	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0148')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4286,11	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0149')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	6450,25	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0150')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	12478,79	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0151')



ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1917,73	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0152')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	16398,92	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0153')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	8776,10	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0154')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2806,68	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0155')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	5927,33	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0156')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4616,85	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0157')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe y La Ribagorza	1633,01	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0158')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4923,81	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0159')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2620,38	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0160')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe y La Ribagorza	11151,78	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0161')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	24723,82	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0162')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	17878,69	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0163')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	13932,60	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0164')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2087,13	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0165')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2737,87	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0166')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1525,23	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0167')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe y La Ribagorza	47496,40	132	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0168')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	11050,56	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0169')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4818,41	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0170')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	736,01	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0171')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1166,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0172')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1985,90	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0173')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1797,76	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0174')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	15297,58	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0175')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	10783,03	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0176')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1578,92	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0177')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	23000,66	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0178')



ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1942,05	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0179)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	6953,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0180)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	3776,50	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0181)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	17232,46	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0182)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	10904,83	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0183)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	6631,23	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0184)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1029,46	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0185)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	3335,10	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0186)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1715,41	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0187)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2183,70	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0188)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	5161,50	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0189)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	9156,47	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0190)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	12060,45	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0191)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	10457,40	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0192)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	7640,16	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0193)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	2634,28	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0194)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	8355,65	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0195)</u>
Particular	HUESCA	Sobrarbe	474,49	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0196)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	5906,98	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0197)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	4547,62	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0198)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	13383,39	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0199)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	5312,69	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0200)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	5906,72	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0201)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	3170,60	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0202)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1605,26	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0203)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	1333,81	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0204)</u>
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe	3198,71	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0205)</u>



	HUESCA	Sobrarbe	1025,77	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0206!)
Suministros Eléctricos Isábena	HUESCA	La Ribagorza	1225,54	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0207!)
Suministros Eléctricos Isábena	HUESCA	La Ribagorza	275,30	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0208!)
Suministros Eléctricos Isábena	HUESCA	La Ribagorza	471,56	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0209!)
Suministros Eléctricos Isábena	HUESCA	La Ribagorza	1019,95	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0210!)
Suministros Eléctricos Isábena	HUESCA	La Ribagorza	7012,34	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0211!)
Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	7427,69	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0212!)
Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	15534,61	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0213!)
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	21260,95	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0214!)
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2213,10	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0215!)
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1902,75	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0216!)
Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	3471,16	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0217!)
Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	6093,31	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0218!)
Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	8838,34	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0219!)
Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	15348,00	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0220!)
	HUESCA	La Ribagorza	7100,11	6	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0221!)



Hidro Cantábrico Distribución Eléctrica	HUESCA	La Ribagorza	1642,14	6	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0222)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	8817,14	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0223)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2882,16	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0224)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	11060,57	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0225)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	5257,45	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0226)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2022,74	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0227)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	8781,85	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0228)</u>
Particular	HUESCA	La Ribagorza	2482,93	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0229)</u>
Particular	HUESCA	La Ribagorza	2743,33	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0230)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	10549,10	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0231)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	927,82	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0232)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	6590,62	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0233)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	13404,68	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0234)</u>
Particular	HUESCA	La Ribagorza	958,39	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0235)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza y Somontano de Barbastro	14851,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0236)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza y Somontano de Barbastro	11171,79	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0237)</u>
Confederación Hidrográfica del Ebro	HUESCA	La Ribagorza y Somontano de Barbastro	15754,93	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0238)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	4169,70	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0239)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	6945,93	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0240)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Ulitera	4231,51	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0241)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Ulitera	4303,39	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0242)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1619,52	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0243)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	145,96	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0244)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2543,28	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0245)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	921,00	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0246)</u>



ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	3390,48	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0247)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	7409,96	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0248)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	6104,83	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0249)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1046,32	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0250)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	12269,09	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0251)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	4534,88	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0252)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2843,60	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0253)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	712,67	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0254)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	4348,98	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0255)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	5411,51	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0256)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	468,11	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0257)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	4428,17	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0258)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1908,62	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0259)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	855,82	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0260)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1245,01	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0261)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	6690,79	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0262)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1508,70	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0263)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2088,59	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0264)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	11535,02	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0265)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2115,15	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0266)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	858,45	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0267)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	554,78	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0268)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2199,84	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0269)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1758,49	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0270)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	8453,32	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0271)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1558,02	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0272)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	3850,48	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0273)</u>



ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	11978,88	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0274)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	5277,37	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0275)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	5107,83	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0276)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	3248,87	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0277)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	17471,84	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0278)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	11853,65	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0279)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2421,86	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0280)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2530,36	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0281)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1162,24	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0282)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1886,14	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0283)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1752,27	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0284)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	3955,44	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0285)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	6887,48	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0286)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2719,14	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0287)</u>
Ministerio de Defensa	HUESCA	La Ribagorza	449,83	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0288)</u>
Aramón S.A.	HUESCA	La Ribagorza	6003,59	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0289)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1917,98	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0290)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1334,54	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0291)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	8131,76	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0292)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1439,96	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0293)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	15875,89	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0294)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	16277,87	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0295)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	3226,11	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0296)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	14112,04	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0297)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	12429,33	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0298)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	8112,49	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0299)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	436,98	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0300)</u>



ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	8701,27	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0301')
Particular	HUESCA	La Ribagorza	566,28	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0302')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	4686,94	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0303')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	10726,89	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0304')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	1474,04	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0305')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	5885,90	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0306')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	6357,57	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0307')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	2107,13	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0308')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza y La Litera / La Litera	3746,82	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0309')
Electra Salazar	HUESCA	La Ribagorza	2221,58	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0310')
Electra Salazar	HUESCA	La Ribagorza	8477,73	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0311')
Electra Salazar	HUESCA	La Ribagorza	654,20	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0312')
Electra Salazar	HUESCA	La Ribagorza	9569,96	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0313')
Electra Salazar	HUESCA	La Ribagorza	482,06	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0314')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	3605,23	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0315')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	975,92	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0316')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	4435,56	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0317')
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza	23990,95	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0318')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2370,55	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0319')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3193,77	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0320')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3014,51	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0321')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	6861,98	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0322')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7920,35	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0323')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2643,28	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0324')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2138,09	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0325')



ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	14616,85	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0326')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	14139,96	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0327')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	6477,19	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0328')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4758,01	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0329')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5618,84	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0330')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5163,74	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0331')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7589,16	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0332')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	6690,10	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0333')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1174,36	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0334')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4328,50	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0335')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	886,37	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0336')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4412,12	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0337')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3556,42	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0338')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	22807,16	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0339')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	11041,40	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0340')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Circo Villas	6833,52	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0341')
ENDESA	ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5166,47	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0342')
ENDESA	ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	688,39	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0343')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3592,04	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0344')
ENDESA	ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4545,14	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0345')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5974,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0346')



ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	10331,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0347')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2093,40	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0348')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	8776,28	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0349')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4171,69	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0350')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3074,33	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0351')
Confederación Hidrográfica del Ebro	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4326,45	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0352')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4624,75	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0353')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5812,50	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0354')
Confederación Hidrográfica del Ebro	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3643,81	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0355')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	10798,47	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0356')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	10113,49	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0357')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7228,81	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0358')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4766,18	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0359')
ENDESA	HUESCA	La lacetaria y Hoya de Uesca / Plana de Uesca	3356,22	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0360')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1766,06	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0361')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2056,18	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0362')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4766,34	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0363')
Particular	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1875,73	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0364')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	17398,30	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0365')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	195,18	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESAS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0366')



ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	14274,58	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0367)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2966,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0368)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA, Particular	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	6572,15	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0369)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7438,22	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0370)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	964,89	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0371)</u>
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego y Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5519,93	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0372)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	449,26	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0373)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	8813,46	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0374)</u>
ENDESA	HUESCA	Alto Gállego y Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3157,64	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0375)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	570,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0376)</u>
Particular	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2052,46	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0377)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2068,55	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0378)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	6078,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0379)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5166,47	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0380)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA, Confederación Hidrográfica del Ebro	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	8448,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0381)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2452,51	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0382)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1532,79	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0383)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	7534,68	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0384)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2777,77	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0385)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1034,28	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0386)</u>



Confederación Hidrográfica del Ebro	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	132,98	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0387)</u>
Particular	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	199,33	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0388)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Circo Villas	6853,52	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0389)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2564,42	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0390)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Circo Villas	3124,28	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0391)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Circo Villas	2814,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0392)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1209,27	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0393)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Circo Villas	4685,06	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0394)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	1098,15	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0395)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	12582,79	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0396)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	934,99	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0397)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	416,36	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0398)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	4350,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0399)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3711,25	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0400)</u>
Confederación Hidrográfica del Ebro	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1030,13	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0401)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1040,48	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0402)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2151,05	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0403)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	285,88	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0404)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	426,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0405)</u>
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	3030,73	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaSPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0406)</u>



ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	5338,94	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0407')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	450,39	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0408')
Particular	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	298,66	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0409')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	543,96	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0410')
Particular	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	312,50	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0411')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	2162,89	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0412')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	1882,75	17	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0413')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca	466,49	17	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0414')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	299,86	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0415')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	5100,25	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0416')
ENDESA	HUESCA	Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Somontano de Barbastro	12384,71	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0417')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	16535,91	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0418')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	12148,78	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0419')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	4793,02	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0420')
ENDESA	HUESCA	Sobrarbe y Somontano de Barbastro	26275,60	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0421')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	2487,70	15	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0422')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	9160,08	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0423')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	4674,85	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0424')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	4588,30	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0425')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	3164,02	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0426')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	690,35	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0427')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	8416,84	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0428')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	15594,35	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0429')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	7188,81	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0430')



ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	2495,74	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0431)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	6780,04	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0432)</u>
Particular	HUESCA	Somontano de Barbastro	7447,87	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0433)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	10492,25	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0434)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	2302,50	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0435)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	10711,74	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0436)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	1840,64	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0437)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	13369,86	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0438)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	1014,46	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0439)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	1463,74	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0440)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	724,64	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0441)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	302,27	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0442)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	1020,81	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0443)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	1742,77	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0444)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	628,20	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0445)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	6353,02	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0446)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	4949,66	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0447)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	4528,36	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0448)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	3310,44	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0449)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro Y Cinca Medio	6345,47	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0450)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	10538,35	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0451)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro Y Cinca Medio	11161,20	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0452)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	1733,92	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0453)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	777,02	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0454)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	478,08	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0455)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	5007,46	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0456)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	767,78	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0457)</u>



ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Los Monegros	10356,50	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0458')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Los Monegros	4256,71	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0459')
RENFE	HUESCA	Somontano de Barbastro y Los Monegros	3142,27	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0460')
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	502,62	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0461')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Somontano de Barbastro y Los Monegros	5684,52	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0462')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Somontano de Barbastro y Los Monegros	2755,75	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0463')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Cinca Medio	12624,20	45	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0464')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Cinca Medio	3474,93	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0465')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Cinca Medio	3689,08	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0466')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	6004,56	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0467')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	3020,17	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0468')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	2540,66	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0469')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Cinca Medio	29691,44	66	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0470')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	7210,34	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0471')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	3236,46	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0472')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro	2992,80	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0473')
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	877,99	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0474')
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	4425,34	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0475')
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1471,03	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0476')
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2938,64	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0477')
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2981,97	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0478')
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	742,54	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0479')
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro, Cinca Medio y la Litera / la Litera	1543,98	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0480')
ENDESA	HUESCA		27570,81	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0481')



ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	5766,34	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0482)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	5013,94	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0483)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	6672,59	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0484)</u>
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio y La Litera / La Litera	3054,18	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0485)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2804,77	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0486)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	925,85	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0487)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	7516,59	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0488)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	3686,18	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0489)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	3456,56	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0490)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2923,79	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0491)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1328,31	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0492)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2560,60	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0493)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	8053,24	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0494)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1921,60	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0495)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1365,77	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0496)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2674,50	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0497)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	9043,09	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0498)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	5475,31	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0499)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	840,36	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0500)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1340,61	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0501)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	6573,17	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0502)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1206,44	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0503)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	11624,17	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0504)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	2711,85	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0505)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	4946,17	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0506)</u>
ENDESA	HUESCA	La Ribagorza y La Litera / La Litera	2808,31	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0507)</u>
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	3972,66	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0508)</u>



ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	7222,40	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0509)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	859,66	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0510)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1474,26	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0511)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1422,52	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0512)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	193,44	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0513)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	687,09	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0514)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	67,28	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0515)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	1664,06	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0516)
ENDESA	HUESCA	La Litera / La Litera	806,69	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0517)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	5965,62	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0518)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio Y La Litera / La Litera	10190,18	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0519)
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro Y Cinca Medio	21986,35	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0520)
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro Y Cinca Medio	3701,50	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0521)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	5600,85	10	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0522)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	18442,62	10	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0523)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	5333,33	10	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0524)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	4211,07	10	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0525)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	6549,49	10	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0526)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	9670,34	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0527)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio Y La Litera / La Litera	3021,88	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0528)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	2163,50	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0529)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	596,19	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0530)
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio	2915,10	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0531)
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro Y Cinca Medio	4055,91	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0532)
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2456,57	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0533)
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1542,44	25	https://idearagon.aragon.es/vistor/index.html?ACTIVE LAYER=rz RD1432 LineasZPA ES24&QUERY=(id rd1432 0541)



ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	4422,23	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0535)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2789,82	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0536)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1224,71	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0537)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	5206,38	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0538)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	8063,32	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0539)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	7652,29	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0540)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	10448,68	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0541)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	10678,71	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0542)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	3405,41	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0543)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	829,65	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0544)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp y Bajo Cinca / Baix Cinca	21291,93	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0545)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	9826,18	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0546)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	4990,46	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0547)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	9146,42	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0548)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	349,88	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0549)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	979,32	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0550)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	202,20	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0551)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA,	Bajo Cinca / Baix Cinca	27949,33	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0552)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1847,78	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0553)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2343,50	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0554)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1012,49	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0555)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	6675,82	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0556)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1167,59	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0557)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	4295,14	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0558)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1325,53	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0559)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	7188,48	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0560)</u>



	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1233,38	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0561')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	8560,16	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0562')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	9332,87	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0563')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1164,87	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0564')
ENDESA	HUESCA	Cinca Medio y Bajo Cinca / Baix Cinca	3216,24	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0565')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1705,70	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0566')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2659,94	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0567')
Particular	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1109,45	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0568')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2014,79	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0569')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1607,54	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0570')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	16071,21	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0571')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	335,65	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0572')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1564,14	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0573')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	141,60	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0574')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2358,56	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0575')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2848,07	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0576')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	3244,95	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0577')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1854,59	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0578')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	798,96	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0579')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	3092,76	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0580')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	6921,78	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0581')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1894,33	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0582')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	11144,51	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0583')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	3697,08	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0584')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	698,60	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0585')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	991,25	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0586')
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	785,82	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0587')



	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	9211,08	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0588)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	4862,52	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0589)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	1990,27	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0590)</u>
ENDESA	HUESCA	Bajo Cinca / Baix Cinca	2256,64	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0591)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	1455,46	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0592)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	815,50	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0593)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	10575,12	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0594)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	222,46	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0595)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central y Los Morenos	14903,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0596)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	223,10	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0597)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	728,88	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0598)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	415,97	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0599)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	399,92	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0600)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	202,00	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0601)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	213,13	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0602)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	2638,68	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0603)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1256,78	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0604)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1364,36	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0605)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	222,73	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0606)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1408,15	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0607)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1076,29	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0608)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1914,54	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0609)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	344,75	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0610)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	3288,41	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0611)</u>
Particular	HUESCA	Los Monegros	2518,69	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0612)</u>
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	3340,06	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0613)</u>
Particular	HUESCA, ZARAGOZA	Los Monegros	176,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0614)</u>



ENDESA	HUESCA	Los Monegros	106,97	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0615!)
Ministerio	HUESCA	Los Monegros	459,07	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0616!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	4766,27	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0617!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	6014,45	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0618!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	3411,63	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0619!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1257,54	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0620!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	2334,11	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0621!)
RENFE	HUESCA	Los Monegros	3333,50	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0622!)
Particular	HUESCA	Los Monegros	839,78	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0623!)
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Los Monegros	1865,44	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0624!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	10320,22	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0625!)
Particular	HUESCA	Los Monegros	1413,33	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0626!)
Particular	HUESCA	Los Monegros	313,95	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0627!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	3335,76	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0628!)
Particular	HUESCA	Los Monegros	980,78	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0629!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	4744,08	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0630!)
Confederación Hidrográfica del Ebro	HUESCA	Los Monegros y Bajo Cinca / Baix Cinca	3817,00	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0631!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros y Bajo Cinca / Baix Cinca	12063,26	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0632!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	7409,81	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0633!)
Particular	HUESCA	Los Monegros	1333,08	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0634!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros y Bajo Cinca / Baix Cinca	10899,33	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0635!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1098,71	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0636!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros y Bajo Cinca / Baix Cinca	812,99	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0637!)
ENDESA	HUESCA	Los Monegros	1678,78	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0638!)
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	11502,00	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0639!)



Diputación General de Aragón	ZARAGOZA	Comarca Central y Los Monegros	7384,66	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0640)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Los Monegros	8002,63	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0641)</u>
Diputación General de Aragón	HUESCA, ZARAGOZA, ENDESA	Los Monegros	5542,86	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0642)</u>
Diputación General de Aragón	ZARAGOZA	Comarca Central y Los Monegros	20503,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0643)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro y Los Monegros	8535,48	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0644)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA, ENDESA	Los Monegros	13368,03	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0645)</u>
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA, Particular	Los Monegros	5908,25	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0646)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	975,54	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0647)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	798,51	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0648)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	550,91	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0649)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	10397,24	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0650)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	658,73	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0651)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	4197,43	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0652)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	4431,05	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0653)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	2728,30	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0654)</u>
Particular	ZARAGOZA	Los Monegros	234,61	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0655)</u>
Particular	HUESCA	Somontano de Barbastro	366,51	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0656)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Los Monegros	561,83	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0657)</u>
ENDESA	HUESCA	Somontano de Barbastro y Los Monegros	5021,49	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0658)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1644,81	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0659)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	1151,37	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0660)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	8919,45	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0661)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	921,33	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0662)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	2733,54	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0663)</u>



Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1325,26	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0664!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	200,27	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0665!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	7433,49	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0666!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	5738,00	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0667!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	1206,05	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0668!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3214,54	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0669!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1726,06	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0670!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1572,44	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0671!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	5841,91	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0672!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1479,75	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0673!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	19,29	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0674!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	7464,01	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0675!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	265,12	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0676!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	7481,68	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0677!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	2443,95	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0678!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	252,50	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0679!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	7525,59	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0680!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	4540,65	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0681!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1775,28	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0682!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	526,37	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0683!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	203,58	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0684!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	214,56	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0685!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	5151,22	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0686!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	405,76	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0687!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	313,63	17	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0688!)
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	823,82	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0689!)
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2920,51	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0690!)



ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	4893,58	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0691')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	7823,19	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0692')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	998,84	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0693')
Iberdrola S.A.	ZARAGOZA	Cinco Villas	6135,16	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0694')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	9521,96	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0695')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	La Jacetania, Hoya de Huesca / Plana de Uesca y Cinco Villas	20791,30	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0696')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	773,79	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0697')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2768,46	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0698')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2894,44	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0699')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	156,94	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0700')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	1340,24	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0701')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	300,77	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0702')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	7301,29	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0703')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	8265,98	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0704')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3287,57	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0705')
Telefónica de España	ZARAGOZA	Cinco Villas	920,39	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0706')
ENDESA	HUESCA, ZARAGOZA	La Jacetania y Cinco Villas	18114,29	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0707')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	23319,58	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0708')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	2540,43	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0709')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	419,17	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0710')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	252,69	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0711')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	673,89	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0712')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	247,49	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0713')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	667,03	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0714')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	2223,47	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0715')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2675,00	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0716')



Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	6643,43	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0717)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1002,33	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0719)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	998,53	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0720)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	737,99	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0721)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3872,82	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0722)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	528,82	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0723)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	1954,51	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0724)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3519,32	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0725)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	420,42	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0726)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	8561,99	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0727)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2559,39	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0728)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	6917,93	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0729)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central y Cinco Villas	10791,81	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0730)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3233,89	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0731)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1896,92	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0732)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	1155,80	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0733)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	415,63	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0734)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	300,56	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0735)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	784,97	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0736)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3692,46	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0737)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	562,03	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0738)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	2010,46	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0739)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	517,56	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0740)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1219,69	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0741)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	433,91	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0742)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	7574,68	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0743)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	861,95	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0744)</u>



Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	482,08	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0744)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2887,55	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0745)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	206,44	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0746)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3386,98	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0747)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2060,00	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0748)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	150,00	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0749)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	4634,41	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0750)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	5875,51	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0751)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	628,83	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0752)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	6125,02	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0753)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1082,61	17	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0754)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	2689,12	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0755)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1557,76	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0756)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	3484,53	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0757)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	8158,07	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0758)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	4589,33	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0759)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	361,93	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0760)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	316,36	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0761)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	291,54	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0762)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1320,11	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0763)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	543,63	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0764)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	261,51	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0765)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1024,75	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0766)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	859,08	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0767)</u>
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	519,04	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0768)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	8197,14	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0769)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	10560,94	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0770)</u>



Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	1654,82	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0771')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2358,40	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0772')
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	2521,18	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0773')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	298,25	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0774')
Particular	ZARAGOZA	Cinco Villas	345,83	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0775')
Particular	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	88,91	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0776')
Particular	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	63,69	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0777')
Particular	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	54,59	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0778')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	6457,29	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0779')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	49,04	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0780')
Diputación General de Aragón	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	2322,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0781')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	3008,03	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0782')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	338,07	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0783')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	413,44	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0784')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	485,21	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0785')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	470,30	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0786')
ENDESA	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	6054,06	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0787')
Particular	ZARAGOZA	Tarazona Y El Moncayo	409,51	13	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0788')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Borja	508,92	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0789')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Borja	719,27	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0790')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	2854,91	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0791')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Borja	2173,36	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0792')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	1174,13	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0793')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	8286,75	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0794')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	8655,36	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0795')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	2751,38	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_0796')



Particular	ZARAGOZA	Campo de Borja	229,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0797)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	85,74	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0798)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	573,24	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0799)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	3002,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0800)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas y Campo de Borja	546,47	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0801)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Borja	83,05	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0802)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	1353,99	13	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0803)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	5590,00	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0804)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Borja	2947,26	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0805)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	462,73	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0806)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	1353,82	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0807)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	400,19	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0808)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	360,80	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0809)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	11299,59	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0810)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro y Cinco Villas	446,92	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0811)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	291,21	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0812)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	2100,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0813)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	5021,51	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0814)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	4937,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0815)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	2591,43	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0816)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	3051,94	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0817)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	975,61	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0818)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro y Cinco Villas	1050,82	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0819)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	3688,01	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0820)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	3130,57	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0821)</u>
Iberica de Sales	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	2068,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVE LAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0822)</u>



Iberica de Sa-les	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	1941,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0823)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Cinco Villas	118,76	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0824)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro Y Co-marca Central	618,26	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0825)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	360,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0826)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	585,40	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0827)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	778,29	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0828)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro Y Cinco Villas	4908,52	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0829)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	572,25	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0830)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	1318,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0831)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	252,31	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0832)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	248,85	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0833)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	1006,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0834)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	3839,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0835)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	9915,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0836)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	1136,82	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0837)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	4470,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0838)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	374,48	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0839)</u>
Particular	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro	2215,71	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0840)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1601,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0841)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1095,08	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0842)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4086,94	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0843)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3478,13	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0844)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2090,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0845)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2321,00	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0846)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5182,86	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0847)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2633,70	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0848)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1936,86	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0849)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5310,95	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0850)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	8388,52	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0851)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4554,43	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0852)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	14175,67	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0853)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	7755,50	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0854)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2185,78	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0855)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1610,88	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0856)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comarca Central	1558,76	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0857)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comarca Central	344,07	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0858)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	753,45	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0859)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1384,30	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0860)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	996,46	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0861)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1887,80	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0862)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3231,05	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0863)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	922,30	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0864)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1327,62	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0865)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	594,21	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0866)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1944,29	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0867)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	928,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0868)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	104,45	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0869)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1442,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0870)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	832,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0871)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	8032,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0872)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1139,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0873)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	460,37	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0874)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1257,87	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0875)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	544,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0876)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	126,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0877)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	395,86	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0878)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	510,36	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0879)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	291,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0880)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	338,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0881)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	189,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0882)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	384,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0883)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	286,29	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0884)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	357,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0885)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	138,97	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0886)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	232,10	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0887)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	801,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0888)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1727,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0889)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5376,78	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0890)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	8086,70	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0891)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1767,36	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0892)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	651,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0893)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1532,89	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0894)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	395,31	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0895)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	416,58	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0896)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	883,78	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0897)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	680,10	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0898)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1595,27	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0899)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2131,10	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0900)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	7836,30	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0901)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	514,46	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0902)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	208,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0903)</u>



Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	379,19	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0904)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	6114,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0905)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2453,84	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0906)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1907,58	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0907)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	472,24	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0908)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	7741,75	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0909)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	627,10	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0910)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1230,88	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0911)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	439,48	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0912)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	308,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0913)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	486,74	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0914)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4971,24	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0915)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5519,08	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0916)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	381,91	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0917)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	170,89	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0918)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	659,57	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0919)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	9219,56	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0920)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	286,36	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0921)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	284,87	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0922)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	319,49	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0923)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	466,76	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0924)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	317,35	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0925)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	398,91	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0926)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	968,04	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0927)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2052,38	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0928)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1570,11	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0929)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2771,68	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0930)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1744,28	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0931)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3321,10	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0932)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5321,72	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0933)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3026,23	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0934)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	403,20	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0935)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	611,62	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0936)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1791,30	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0937)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1623,97	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0938)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	944,70	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0939)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	413,32	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0940)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	266,53	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0941)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	658,20	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0942)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3649,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0943)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2910,47	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0944)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1369,34	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0945)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	506,05	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0946)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2526,60	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0947)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	767,46	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0948)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	6515,19	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0949)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	598,02	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0950)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	329,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0951)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comarca Central	5158,21	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0952)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	363,42	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0953)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1010,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0954)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5267,66	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0955)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3894,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0956)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5750,95	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0957)</u>



	ZARAGOZA	Comarca Central	3542,63	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0958!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	360,90	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0959!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	587,64	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0960!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	594,64	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0961!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1402,64	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0962!)
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comarca Central	1265,11	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0963!)
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	315,62	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0964!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	930,30	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0965!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	497,98	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0966!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	417,78	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0967!)
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	307,79	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0968!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5412,81	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0969!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5266,25	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0970!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	9646,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0971!)
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	278,89	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0972!)
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	259,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0973!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2925,53	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0974!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5583,19	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0975!)
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1766,08	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0976!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	6935,75	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0977!)
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	557,81	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0978!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1119,23	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0979!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2484,37	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0980!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	6454,42	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0981!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	565,34	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0982!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	6118,71	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0983!)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	818,33	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0984!)



ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1118,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0985)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1878,15	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0986)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5519,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0987)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	596,45	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0988)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1890,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0989)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	481,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0990)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1420,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0991)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	557,09	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0992)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2584,48	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0993)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1156,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0994)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	13751,26	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0995)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	8872,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0996)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4930,00	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0997)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	875,22	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_0998)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	708,80	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1000)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4803,87	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1001)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comarca Central	797,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1002)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	8654,80	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1003)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	921,62	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1004)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2862,91	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1005)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	471,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1006)</u>
Ministerio de Medio ambiente	ZARAGOZA	Comarca Central	3650,98	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1007)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	345,28	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1008)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	451,80	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1009)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	790,29	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1010)</u>



Diputación General de Aragón	ZARAGOZA	Comarca Central	894,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1011)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	3023,62	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1012)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	889,27	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1013)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1342,28	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1014)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	513,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1015)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1164,43	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1016)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1621,89	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1017)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5348,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1018)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	407,64	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1019)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4852,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1020)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1033,50	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1021)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3023,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1022)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	743,53	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1023)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	581,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1024)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	396,56	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1025)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	3014,13	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1026)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1746,83	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1027)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2901,25	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1028)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	681,98	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1029)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Alta del Ebro y Comarca Central	5089,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1030)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1067,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1031)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	7273,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1032)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4452,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1033)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	9608,71	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1034)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5431,21	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1035)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5445,02	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1036)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	300,97	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1037)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	139,30	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1038)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	882,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1039)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	599,20	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1040)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2886,58	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1041)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4354,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1042)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2622,99	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1043)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2857,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1044)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2056,22	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1045)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	949,29	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1046)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	1190,07	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1047)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	3994,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1048)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3621,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1049)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	13512,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1050)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	7404,63	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1051)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2149,95	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1052)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	6831,30	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1053)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	783,41	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1054)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	970,09	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1055)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	653,57	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1056)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1087,95	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1057)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1110,46	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1058)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	917,84	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1059)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	5399,24	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1060)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	2154,25	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1061)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	1789,41	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1062)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	3154,56	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1063)</u>



	ZARAGOZA	Comarca Central	770,81	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10641)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central	4256,90	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10651)
Telefónica de España	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro y Los Monegros	7358,21	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10661)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2153,44	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10671)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	7228,85	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10681)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2336,83	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10691)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	8716,64	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10701)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	5944,49	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10711)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central y Ribera Baja del Ebro	3795,41	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10721)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	4090,62	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10731)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1614,69	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10741)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	3414,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10751)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2383,45	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10761)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	200,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10771)
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central y Ribera Baja del Ebro	2028,03	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10781)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	730,83	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10791)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1023,32	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10801)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1686,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10811)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	611,74	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10821)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	4907,94	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10831)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	282,97	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10841)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	543,53	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10851)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	6540,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10861)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	6101,47	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10871)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1259,99	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10881)
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	454,40	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10891)
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	492,20	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_10901)



ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	908,91	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1091')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	154,76	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1092')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2630,07	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1093')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1611,17	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1094')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	120,85	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1095')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	169,46	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1096')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	384,63	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1097')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	572,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1098')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	890,46	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1099')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	3693,02	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1100')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2351,07	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1101')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	795,59	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1102')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	3882,51	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1103')
Particular	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	379,97	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1104')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	5014,82	30	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1105')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	7414,42	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1106')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2059,20	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1107')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1854,35	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1108')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1159,40	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1109')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	879,00	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1110')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2422,89	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1111')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	1769,69	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1112')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	5421,40	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1113')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	808,79	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1114')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	5928,50	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1115')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	791,42	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1116')
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	726,21	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1117')



ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	2781,36	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1118)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp y Bajo Martín	2775,22	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1119)</u>
ENDESA	ZARAGOZA, TERUEL	Ribera Baja del Ebro y Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	20395,78	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1120)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro y Bajo Martín	23873,14	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1121)</u>
ENDESA	ZARAGOZA, TERUEL	Ribera Baja del Ebro y Bajo Martín	7918,32	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1122)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	5288,08	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1124)</u>
ENDESA	ZARAGOZA, TERUEL	Ribera Baja del Ebro y Bajo Martín	3220,79	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1125)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	1022,69	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1126)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Ribera Baja del Ebro	856,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1127)</u>
Particular	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	481,24	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1128)</u>
ENDESA	ZARAGOZA, TERUEL	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp y Bajo Aragón	18013,31	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1129)</u>
Particular	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1895,89	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1130)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1553,04	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1131)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	354,51	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1132)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Cinca / Aragó - Casp y Bajo Cinca / Baix Cinca	33977,27	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1133)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	4995,65	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1134)</u>
Particular	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1787,67	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1135)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	9799,43	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1136)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	7991,21	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1137)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	11379,07	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1138)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	5524,44	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1139')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1681,01	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1140')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	438,12	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1141')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	3598,48	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1142')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	853,82	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1143')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	2477,58	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1144')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	422,90	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1145')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	2111,29	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1146')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	151,24	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1147')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	2421,06	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1148')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1113,83	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1149')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	300,11	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1150')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	353,60	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1151')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	645,45	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1152')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1290,99	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1153')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1019,92	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1154')
Particular	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1580,42	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1155')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	14681,89	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1156')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	3492,07	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1157')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1233,24	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1158')
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	2164,03	25	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LINESASZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1159')



ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	316,23	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1160)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1778,15	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1161)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	849,45	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1162)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1363,66	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1163)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	1583,08	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1164)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	297,69	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1165)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	755,23	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1166)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	2608,47	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1167)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	8333,88	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1168)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	133,06	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1169)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	445,47	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1170)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	998,79	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1171)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	4547,34	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1172)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	4381,95	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1173)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	3146,25	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1174)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	2516,39	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1175)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp	818,66	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1176)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	254,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1177)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	9031,40	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1178)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	390,51	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1179)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	478,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1180)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	1207,69	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1181)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	1415,35	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1182')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	887,25	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1183')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	7415,83	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1184')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	661,12	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1185')
Particular	ZARAGOZA	Aranda	186,17	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1186')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	3795,37	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1187')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	5396,08	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1188')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	3019,39	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1189')
Particular	ZARAGOZA	Aranda	1150,63	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1190')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	5581,53	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1191')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda Y Comunidad de Ca-lafayud	3558,28	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1192')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda	2977,78	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1193')
Particular	ZARAGOZA	Aranda	1689,05	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1194')
Particular	ZARAGOZA	Aranda	1935,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1195')
ENDESA	ZARAGOZA	Aranda Y Comunidad de Ca-lafayud	6726,82	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1196')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	326,77	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1197')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	344,37	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1198')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1210,59	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1199')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1518,48	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1200')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1512,80	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1201')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1056,37	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1202')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	3264,28	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1203')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	6471,18	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1204')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	2737,74	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1205')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	3827,16	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1206')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	165,77	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1207')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1143,63	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1208')



Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	254,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1209)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1668,12	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1210)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	4450,06	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1211)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	310,21	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1212)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	182,49	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1213)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón Y Comunidad de Calatayud	5224,30	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1214)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2228,75	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1215)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	128,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1216)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1563,97	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1217)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1785,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1218)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1362,84	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1219)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2064,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1220)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	475,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1221)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1807,75	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1222)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	23,50	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1223)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1013,02	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1224)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	624,35	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1225)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	480,74	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1226)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2493,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1227)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1108,71	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1228)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	3281,92	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1229)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón Y Comunidad de Calatayud	3869,42	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1230)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	371,76	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1231)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	379,88	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1232)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1407,47	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1233)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	10920,24	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1234)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2825,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1235)</u>



Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	201,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1236')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2635,93	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1237')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1923,02	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1238')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	144,51	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1239')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2767,89	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1240')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1132,57	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1241')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1410,92	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1242')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	186,09	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1243')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	705,76	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1244')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón y Comunidad de Calatayud	8106,60	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1245')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	680,94	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1246')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	126,72	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1247')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	59,75	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1248')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	3638,74	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1249')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	2753,96	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1250')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón y Comarca Central	1208,68	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1251')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	2981,91	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1252')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	904,94	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1253')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	3270,15	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1254')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	2446,17	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1255')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón y Campo de Cariñena	1919,80	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1256')
Particular	ZARAGOZA	Comarca Central	491,89	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1257')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	7479,18	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1258')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	700,48	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1259')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	554,04	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1260')
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2888,77	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1261')
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1477,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=rd1432_1262')



Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	2673,50	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1263)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	479,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1264)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	3735,95	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1265)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón Y Campo de Carriena	2310,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1266)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón Y Campo de Carriena	753,25	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1267)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	2768,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1268)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	784,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1269)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	1950,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1270)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	5122,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1271)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	295,45	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1272)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	294,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1273)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	465,07	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1274)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	1097,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1275)</u>
Particular	ZARAGOZA	Valdejalón	710,87	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1276)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	49,57	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1277)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	7842,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1278)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	554,91	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1279)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	36,54	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1280)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1115,19	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1281)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4194,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1282)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	827,65	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1283)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	920,89	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1284)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	143,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1285)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	14431,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1286)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1389,37	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1287)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	866,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1288)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	6639,69	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1289)</u>



Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	643,92	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1290)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	173,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1291)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	244,35	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1292)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	15862,06	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1293)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	775,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1294)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	427,43	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1295)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	11004,32	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1296)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	6187,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1297)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	446,30	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1298)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2245,65	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1299)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	7705,30	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1300)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	12531,58	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1301)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3488,08	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1302)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4188,86	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1303)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1064,56	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1304)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2298,08	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1305)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1527,29	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1306)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	774,26	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1307)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	23367,66	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1308)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1027,37	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1309)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	861,25	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1310)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1563,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1311)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	439,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1312)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3008,01	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1313)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	844,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1314)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	578,04	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1315)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	326,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1316)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	847,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1317)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	247,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1318)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4553,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1319)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	212,09	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1320)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	399,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1321)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	293,27	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1322)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	499,63	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1323)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2391,84	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1324)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	442,69	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1325)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	489,74	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1326)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1443,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1327)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1207,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1328)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	403,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1329)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2012,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1330)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	513,54	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1331)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	937,23	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1332)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	6392,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1333)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca Y Comunidad de Calatayud	8634,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1334)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca Y Comunidad de Calatayud	1695,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1335)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	816,70	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1336)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1038,56	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1337)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	123,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1338)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3086,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1339)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	5502,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1340)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2418,00	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1341)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1126,44	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1342)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	681,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1343)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1349,49	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1349)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	309,90	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1345)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	217,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1346)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2616,61	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1347)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	343,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1348)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1156,08	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1349)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2016,27	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1350)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	164,74	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1351)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2170,71	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1352)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	6139,98	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1353)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	574,31	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1354)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	301,86	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1355)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	565,75	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1356)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	240,34	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1357)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	7249,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1358)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	724,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1359)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	7667,47	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1360)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud Y Comunidad de Calatayud Valdejalón	13459,89	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1361)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón Y Comunidad de Calatayud	8258,71	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1362)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4222,05	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1363)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1948,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1364)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2945,33	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1365)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	286,95	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1366)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	353,49	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1367)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	710,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1368)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4285,32	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1369)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	337,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1370)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	660,01	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1371)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2491,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1372)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1594,64	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1373)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	967,91	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1374)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	8418,96	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1375)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2657,08	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1376)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	945,22	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1377)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2717,17	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1378)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	768,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1379)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1552,81	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1380)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	12574,82	45	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1381)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3969,69	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1382)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	919,01	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1383)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3006,37	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1384)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	7366,98	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1385)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2845,34	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1386)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	106,87	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1387)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	250,79	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1388)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	442,18	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1389)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	81,26	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1390)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	71,20	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1391)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	5034,80	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1392)</u>
Ministerio de Defensa	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1219,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1393)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2100,01	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1394)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3994,97	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1395)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	544,12	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1396)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	510,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1397)</u>



Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	134,89	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1398)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	26,27	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1400)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	6854,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1401)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	94,09	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1401)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	276,00	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1402)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	366,06	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1403)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	531,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1404)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	90,87	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1405)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	75,47	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1406)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	80,20	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1407)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3074,95	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1408)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	812,43	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1409)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4003,40	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1410)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	227,67	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1411)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	152,15	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1412)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4328,95	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1413)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3353,66	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1414)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1816,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1415)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	160,91	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1416)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	230,09	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1417)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1822,72	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1418)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1321,55	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1419)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	7422,33	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1420)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2182,52	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1421)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	935,33	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1422)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	256,12	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1423)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	693,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1424)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1218,83	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1425)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	1040,10	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1426)</u>
JOFEA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2129,02	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1427)</u>
Urbanización La Traquera Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2828,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1428)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	646,56	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1429)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	4031,65	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1430)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	8754,65	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1431)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	178,51	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1432)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2042,56	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1433)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	69,75	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1434)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2423,45	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1435)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	35,23	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1436)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	92,07	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1437)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	2674,91	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1438)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	3384,31	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1439)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	623,24	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1440)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	107,92	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1441)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	112,31	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1442)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Valdejalón	664,62	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1443)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	116,52	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1444)</u>
Particular	ZARAGOZA	Comunidad de Calatayud	541,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1445)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1109,28	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1446)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	3173,58	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1447)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena y Comunidad de Calatayud	6270,63	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1448)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1204,22	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1449)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	800,57	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1450)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1560,56	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1451)</u>



ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	7091,20	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1452')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	563,32	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1453')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	475,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1454')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	220,19	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1455')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1870,38	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1456')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	5010,44	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1457')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	7356,66	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1458')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	6750,03	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1459')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	3661,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1460')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	165,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1461')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	232,54	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1462')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1881,51	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1463')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	6495,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1464')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1282,21	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1465')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	9302,56	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1466')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	868,87	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1467')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	415,97	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1468')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	8795,30	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1469')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	255,65	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1470')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	384,77	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1471')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	857,73	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1472')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	231,51	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1473')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	3113,83	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1474')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	106,54	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1475')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	148,18	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1476')
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	216,58	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1477')
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	397,24	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1478')



ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	978,90	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1479)</u>
Confederación Hidrográfica del Ebro	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	8218,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1480)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	2351,80	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1481)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	448,70	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1482)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena Y Campo de Belchite	6314,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1483)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	5788,54	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1484)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	187,31	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1485)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	880,93	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1486)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Cariñena	1517,57	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1487)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Comarca Central y Campo de Belchite	7343,41	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1488)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	4906,32	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1489)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	3206,33	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1490)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	12456,30	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1491)</u>
Particular	ZARAGOZA, TERUEL	Campo de Belchite y Bajo Martín	7014,53	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1492)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	404,24	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1493)</u>
Confederación Hidrográfica del Ebro	ZARAGOZA	Campo de Belchite	99,52	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1494)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	2466,95	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1495)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	10,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1496)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	573,49	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1497)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	321,82	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1498)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	3089,99	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1499)</u>
Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	378,26	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1500)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	1499,30	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1501)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	1256,11	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1502)</u>
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	6609,46	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1503)</u>



Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	2084,02	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15041)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	10375,04	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15051)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	26,52	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15061)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	168,17	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15071)
Particular	ZARAGOZA	Campo de Belchite	380,75	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15081)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	1105,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15091)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Belchite	259,48	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15101)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	10109,20	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15111)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	10532,04	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15121)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	376,12	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15131)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	430,14	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15141)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	2280,28	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15151)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	3629,93	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15161)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	319,71	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15171)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	1480,69	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15181)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Cariñena y Campo de Daroca	5243,36	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15191)
Particular	ZARAGOZA	Campo de Daroca	1823,50	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15201)
Particular	ZARAGOZA	Campo de Daroca	1430,00	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15211)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	6892,21	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15221)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	381,83	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15231)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	5761,82	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15241)
Particular	ZARAGOZA	Campo de Daroca	85,98	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15251)
ENDESA	ZARAGOZA	Campo de Daroca	2827,22	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15261)
ENDESA	TERUEL	Jiloca	5813,74	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15271)
ENDESA	TERUEL	Jiloca	471,07	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15281)
ENDESA	TERUEL	Jiloca	30144,13	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15291)
Particular	TERUEL	Jiloca	2042,99	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_15301)



ENDESA	TERUEL	Jiloca	14456,00	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1531')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	15552,54	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1532')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	12961,01	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1533')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	899,12	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1534')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	5145,79	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1535')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	5285,02	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1536')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	484,21	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1537')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	1760,27	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1538')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	769,14	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1539')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	2392,49	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1540')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	2014,28	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1541')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	28222,05	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1542')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	19951,82	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1543')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	824,37	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1544')
ENDESA	TERUEL	Jiloca	1407,28	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1545')
ENDESA	TERUEL	Jiloca Y Cuenca Mineras	4845,98	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1546')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	4322,91	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1547')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	8740,92	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1548')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	1321,51	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1549')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	5864,20	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1550')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	4428,23	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1551')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	1017,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1552')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	2462,38	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1553')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	7783,29	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1554')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	1892,56	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1555')
Particular	TERUEL	Cuenca Mineras	4498,67	30	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1556')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	1663,28	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1557')



ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	2897,59	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1558')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	4079,47	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1559')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras y Maestrazgo	11991,24	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1560')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	2376,47	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1561')
ENDESA	TERUEL	Jiloca y Cuenca Mineras	8027,29	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1562')
ENDESA	TERUEL	Jiloca y Cuenca Mineras	1862,99	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1563')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	2704,49	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1564')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	257,78	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1565')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	883,21	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1566')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	6870,66	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1567')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	6585,07	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1568')
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras	5728,27	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1569')
Particular	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	579,19	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1570')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	5118,57	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1571')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	165,88	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1572')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	4465,13	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1573')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	279,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1574')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	2002,79	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1575')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	11514,26	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1576')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	4164,61	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1577')
ENDESA	TERUEL	Andorra - Sierra de Arcos	583,66	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1578')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	3214,86	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1579')
Particular	TERUEL	Bajo Martín	362,49	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1580')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	2736,28	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1581')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	668,35	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1582')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	2644,53	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1583')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	896,28	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1584')



ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	5227,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1585')
ENDESA	ZARAGOZA, TERUEL	Campo de Belchite y Bajo Martín	9800,60	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1586')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	7333,09	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1587')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	1116,21	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1588')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	12748,95	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1589')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	19874,10	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1590')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	7369,48	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1591')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	2055,34	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1592')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	1136,80	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1593')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín Y Andorra - Sierra de Arcos	7934,43	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1594')
ENDESA	TERUEL	Bajo Martín	2368,03	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1595')
Particular	TERUEL	Bajo Martín	4749,74	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1596')
Particular	TERUEL	Bajo Martín	947,13	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1597')
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	9426,35	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1598')
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	5832,13	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1599')
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	3147,98	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1600')
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	3673,38	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1601')
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	9593,29	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1602')
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	7221,33	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1603')
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	10332,43	10	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1604')
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	999,93	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1605')
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	11141,77	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1606')
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	5511,45	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1607')
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	1635,01	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1608')
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	7447,41	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1609')



Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	8127,26	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1610)</u>
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	6111,35	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1611)</u>
Maestrazgo Distribución	TERUEL	Bajo Aragón	3558,38	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1612)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	13596,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1613)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón y Maestrazgo	5264,77	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1614)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	7552,33	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1615)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	8333,95	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1616)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	271,27	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1617)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	2174,12	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1618)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	388,79	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1619)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	1160,57	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1620)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	7190,40	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1621)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	6123,51	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1622)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	2838,00	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1623)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	2531,12	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1624)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	12475,75	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1625)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	1535,14	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1626)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	5856,83	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1627)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	211,43	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1628)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	447,75	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1629)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	4314,80	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1630)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	490,83	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1631)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	228,21	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1632)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	1299,23	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1633)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	2955,76	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1634)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	7036,42	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1635)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	4317,87	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=id_rd1432_1636)</u>



ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	3203,99	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1637)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	4516,90	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1638)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	10071,80	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1639)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	15334,76	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1640)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	21631,59	30	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1641)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	987,23	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1642)</u>
Particular	TERUEL	Bajo Aragón	1345,34	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1643)</u>
ENDESA	TERUEL	Bajo Aragón	7187,92	10	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1644)</u>
Maestrago	TERUEL	Bajo Aragón	961,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1645)</u>
Particular	TERUEL	Matarraña / Matarraña	381,60	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1646)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	10234,67	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1647)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	346,16	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1648)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	4538,37	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1649)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	6405,20	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1650)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	2505,11	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1651)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	6934,52	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1652)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	276,27	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1653)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	1341,26	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1654)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	1363,11	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1655)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	4633,63	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1656)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	7852,62	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1657)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	1210,92	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1658)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	5733,02	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1659)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	210,23	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1660)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	619,01	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1661)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	5290,37	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1662)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	5919,74	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_Lineas2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1663)</u>



ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	949,42	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1664)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	3542,28	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1665)</u>
ENDESA	TERUEL	Matarraña / Matarraña	2825,15	25	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1666)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	10701,33	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1667)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	6151,33	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1668)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	9367,53	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1669)</u>
Maestrazgo	Distribución	Maestrazgo	5591,03	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1670)</u>
Maestrazgo	Distribución	Maestrazgo	12904,60	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1671)</u>
Maestrazgo	Distribución	Maestrazgo	351,88	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1672)</u>
Maestrazgo	Distribución	Maestrazgo	10278,83	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1673)</u>
Maestrazgo	Distribución	Maestrazgo	10523,00	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1674)</u>
Maestrazgo	Distribución	Maestrazgo	6630,14	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1675)</u>
Maestrazgo	Distribución	Bajo Aragón y Maestrazgo	9559,16	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1676)</u>
Maestrazgo	Distribución	Bajo Aragón y Maestrazgo	2758,98	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1677)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	1053,69	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1678)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	13187,31	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1679)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	4346,35	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1680)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	2233,53	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1681)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	20444,45	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1682)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	371,29	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1683)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	2312,47	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1684)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	4457,78	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1685)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	15851,06	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1686)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	5225,74	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1687)</u>
ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	5079,87	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineaS2PA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1688)</u>



ENDESA	TERUEL	Maestrazgo	786,76	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1689)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	15090,89	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1690)</u>
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras y Comunidad de Teruel	5292,88	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1691)</u>
ENDESA	TERUEL	Cuenca Mineras y Comunidad de Teruel	4819,39	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1692)</u>
ENDESA	TERUEL	Jiloca y Comunidad de Teruel	19797,45	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1693)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	2019,26	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1694)</u>
Particular	TERUEL	Comunidad de Teruel	3170,96	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1695)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	6782,04	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1696)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	1464,54	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1697)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	1785,92	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1698)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	6924,26	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1699)</u>
RENFE	TERUEL	Comunidad de Teruel	320,11	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1700)</u>
Particular	TERUEL	Comunidad de Teruel	349,17	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1701)</u>
Particular	TERUEL	Comunidad de Teruel	1027,74	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1702)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	4169,42	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1703)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	323,68	15	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1704)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	6483,96	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1705)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	5031,08	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1706)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	5709,24	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1707)</u>
Particular	TERUEL	Comunidad de Teruel	125,10	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1708)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	9493,31	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1709)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	3476,27	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1710)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	8850,42	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1711)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	637,29	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1712)</u>
Particular	TERUEL	Comunidad de Teruel	755,41	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1713)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	7630,99	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1714)</u>
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	257,57	20	<u>https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1715)</u>



Particular	TERUEL	Comunidad de Teruel	905,78	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1716!)
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	9714,91	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1717!)
ENDESA	TERUEL	Comunidad de Teruel	2167,37	15	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1718!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	2405,11	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1719!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	12,27	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1720!)
Diputación General de Aragón	TERUEL	Sierra de Albarracín	400,86	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1721!)
Diputación General de Aragón	TERUEL	Sierra de Albarracín	5393,03	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1722!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	4677,45	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1723!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	11360,95	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1724!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	2232,82	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1725!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	2036,25	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1726!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	792,21	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1727!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	1161,02	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1728!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	15444,46	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1729!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	879,21	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1730!)
ENDESA	TERUEL	Sierra de Albarracín	6157,68	20	https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVEAYER=tz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432=RD1432_1731!)