La empresa comunicará el cese de las actividades al órgano competente de esta Comunidad Autónoma con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a dicha comunicación proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, incluyendo análisis de suelos y medidas correctoras o de restauración necesarias para que los suelos sean aptos para el uso al que después estén destinados.

1.14.—Otras autorizaciones y licencias.

Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente.

2.—Validez de la Autorización Ambiental Integrada

La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de OCHO AÑOS contados a partir de la fecha de la presente resolución, siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la tramitación de una nueva Autorización, o se incurra en alguno de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. El titular de la actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.

3.—Comprobación previa y efectividad

Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se realizará visita de inspección de oficio a la Instalación por parte de los servicios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

4.—Notificación y publicación

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza a 29 de octubre de 2007.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA

3449 RESOLUCION de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la fábrica de piensos, existente, ubicada en el término municipal de Fraga (Huesca), y promovida por Cincaporc, S. A. (Expte.: INAGA/500301/02/2006/10987).

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, la solicitud de la empresa Cincaporc, S. A., resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de diciembre de 2006, el promotor

Cincaporc, S. A., inicia el expediente remitiendo al INAGA la documentación «Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de la de la Fábrica de piensos existente ubicada en el término municipal de Fraga (Huesca),» al objeto de solicitar la Autorización Ambiental Integrada. El 9 de enero de 2007 se notifica al promotor el inicio del expediente. Con fecha 28 de marzo de 2007 el promotor completa la documentación solicitada en el requerimiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 22 de febrero de 2007.

Segundo.—La instalación es una industria de las incluidas en el Anejo I, apartado 9.1) b-2) «Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral)», de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Las instalaciones disponen de Licencia de actividad de fecha 5 de abril de 1991.

Tercero.—Tras analizar la información contenida en el expediente, se somete a información pública la documentación presentada mediante Anuncio de 30 de abril de 2007, por el que se somete la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada a información pública durante treinta días hábiles. Con fecha 3 de mayo de 2007 se comunica lo anterior al Ayuntamiento de Fraga. El Anuncio se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 56 de 11 de mayo de 2007.

Cuarto.—Transcurrido el plazo citado de Información pública no se reciben alegaciones.

Quinto.—Se solicita, con fecha 22 de junio de 2007, informe al Ayuntamiento de Fraga sobre la adecuación de la actividad a los aspectos de su competencia de acuerdo con el Art. 18 de la Ley 16/2002. Con fecha 17 de julio de 2007, se realiza la remisión por parte del Ayuntamiento de Fraga del Informe, favorable, del artículo 18 de la Ley 16/2002.

Sexto.—Con fecha 5 de octubre de 2007 se notificó a Cincaporc, S. A., el trámite de audiencia otorgado en virtud del artículo 20 de la Ley 16/2002. Trascurrido el plazo concedido al mismo, no se reciben alegaciones por parte del promotor. Posteriormente, se comunicó al Ayuntamiento de Fraga el borrador de la presente Resolución, y éste no manifestó objeciones al mismo.

Séptimo.—La parcela donde se ubica la instalación está calificada como suelo rústico, no obstante, dado que la actividad está autorizada y legalizada por el Ayuntamiento de Fraga, se entiende compatible con el uso del suelo. No se localiza en ningún enclave incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, así como en ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, ni en ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), definida en base a la Directiva 79/409/CEE. No obstante, se encuentra a unos 430 metros del LIC «Ríos Cinca y Alcanadre» (ES2410073) y a unos 750 m del río Cinca. No hay humedales del Convenio RAMSAR, no existen Montes de Utilidad Pública, tampoco está en el ámbito de aplicación de algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ni pertenecen a ningún espacio protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón). Por otro lado, la instalación se ubica en el ámbito del Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo primilla (Decreto 109/200 del Gobierno de Aragón), no localizándose ningún punto de nidificación a menos de 4 km, por lo que dado que se trata de una instalación existente no se prevén nuevas afecciones significativas a las poblaciones de dicha especie. Tampoco afecta a vías pecuarias.

Fundamentos jurídicos.

Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre, por la que se crea el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modifica-

da por el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo I de la Ley, entre las que se incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.

Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con la Solicitud de Autorización Ambiental presentada y la documentación aneja aportada, si bien la autorización concedida queda condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.

Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón; la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, de Ruido; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón; el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos; el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos; el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.; la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico; el Reglamento (CE) N° 166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR); el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas; el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados; la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su modificación en la Ley 4/1999; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:

1.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Cincaporc, S. A. (CIF: A-22027114), para la Instalación industrial existente con CNAE 15.71, ubicada en el camino Giraba s/n, 22520, (coordenadas UTM, Huso 31: X = 277496, Y = 4601182, Z = 90) en el término municipal de Fraga (Huesca), para la capacidad y procesos productivos indicados

en el proyecto, es decir, para una Instalación Industrial que centra su actividad en la fabricación de piensos alimenticios y medicamentos para animales (harinas y granulados), con una capacidad máxima de producción de 150.000 Tn/año. Dicha Autorización se otorga con el siguiente condicionado:

1.1.—Descripción de la instalación existente

La parcela donde se ubica la fábrica de piensos cuenta con tres zonas de trabajo diferenciadas, la de oficinas, donde además se encuentra un edificio anexo en el que se ubica el transformador de alta tensión y donde se realizan los controles de los camiones que entran y salen de las instalaciones, la de fabricación que incluye un almacén que actúa de dispensario de medicamentos para sus integradores (con medios frigoríficos adecuados) y toda la zona de fabricación propiamente dicha y, por último, la zona de almacenamiento donde se encuentran los silos de materias primas y de producto elaborado. Asimismo, se dispone de dos depósitos de gas propano para la caldera de vapor de agua que se utiliza en la fase de granulación; una instalación de combustible con un depósito de gasóleo de 15.000 l; una instalación de alimentación y tratamiento de agua (descalcificación y aplicación de inhibidores de oxígeno para evitar la corrosión) con tanque de almacenamiento de 100.000 l; un vado de limpieza para camiones; una zona de líquidos viscosos que cuenta con dos depósitos de grasa de 30 m³, un depósito de melaza de 30 m³, una rampa de calentamiento e inyección de grasa en la mezcladora y una rampa de calentamiento e inyección de melaza en la granuladora; un edificio para la caldera; almacén de residuos, edificio de vestuarios y aseos y almacén de mantenimiento.

El proceso de fabricación comienza con la recepción y almacenamiento en silos de la materia prima a granel (las materias primas líquidas se almacenan en los depósitos correspondientes). La sección de recepción/stock de materias primas, cuenta con una báscula-puente electrónica de 50 Tn de carga útil, una tolva y piqueta receptora y 4 silos cilíndricos con una capacidad total entre todos de 2.116 m³ para cereales. La materia prima que lo requiere, pasa por la sección de molturación compuesta de dos molinos verticales con sus correspondientes alimentadores y aspiración de polvo, hasta conseguir la granulometría deseada. Toda la materia prima, molida o no, pasa a la sección de dosificación donde, mediante un sistema informático, se dosifica cada componente según el pienso compuesto a elaborar; primero pasa a las celdas de dosificación, desde allí pasa a la tolva-báscula de dosificación de 4 Tn de capacidad, y a continuación pasa a una celda espera y de ahí a la mezcladora de 2.500 kg de capacidad útil. En este momento, se realiza la mezcla del grano molturado (o sin molturar) y del resto de los productos que hayan de adicionarse al pienso. Realizada la mezcla, el producto resultante puede pasar directamente a los silos de almacenamiento de producto acabado (harinas), o bien, en el caso del pienso granulado, pasar a la sección de granulación, que consta de 2 celdas de espera, un alimentador/mezclador, dos prensas granuladoras con sus respectivos enfriadores verticales tipo cascada, miga-jador de gránulos y equipos de aspiración de aire del refrigerador. Después del proceso de granulación, el pienso se enfría por aire y se transporta a los silos de producto acabado. Una vez almacenado, el producto se envía bien a la sección de stock de producto terminado a granel (compuesta de 12 celdas cilíndricas de 240 Tn de capacidad total colocadas en batería), o bien a la sección de ensacado que cuenta con un depósito de 3 Tn de capacidad con su báscula ensacadora automática. Finalmente, la empresa transporta el producto a las instalaciones ganaderas, pasando todos los vehículos de transporte que entran y salen de la fábrica por el vado de limpieza y desinfección de camiones para evitar el riesgo de contagio y propagación de enfermedades. Dicho vado dispone de una fosa séptica

que es periódicamente vaciada por una Empresa de Vertido Autorizada.

1.2.—Consumos

Los consumos de materias primas y auxiliares, agua y energía previstos, son los siguientes:

* Materias primas y auxiliares

	<i>Productos</i>	<i>Consumo anual</i>
Cereales y derivados	Cebada	37.000 Tn/año
	Centeno	19.000 Tn/año
	Maíz	6.000 Tn/año
	Trigo	35.000 Tn/año
	Tercecerillas	5.000 Tn/año
Leguminosas	Guisantes	13.000 Tn/año
	Soja	14.000 Tn/año
Oleaginosas	Harina de colza	2.000 Tn/año
	Harina de girasol	3.000 Tn/año
Tubérculos	Pulpa de remolacha	1.100 Tn/año
Materias de origen animal	Harina de pescado	1.000 Tn/año
	Grasa animal	5.000 Tn/año
Minerales		2.800 Tn/año
Bioproteínas		92 Tn/año
Aditivos (correctores, enzimas)		2.600 Tn/año
Medicamentos		170,3 Tn/año
Sal para descalcificación agua caldera		20 Tn/año
Líquido inhibidor de oxígeno y desincrustante para caldera		1.500 l/año
Sacos papel		0,5 Tn/año
Hilo coser		0,004 Tn/año
Palets madera		1 Tn/año

* Agua

Toda el agua consumida tanto para usos sanitarios como para uso industrial, procede de la red municipal del Ayuntamiento de Fraga. El consumo anual previsto es de 13.000 m³/año. Previamente a su uso, se procede a su descalcificación y aplicación de inhibidores de oxígeno para evitar la corrosión.

El consumo de agua dentro del proceso productivo, en concreto, para la alimentación de la caldera de vapor que alimenta a la granuladora de pienso, es de 12.465 m³/año.

El consumo de agua en usos sanitarios Considerando una dotación de 75 litros/persona/día, para 27 trabajadores y 264 días laborables/año, se estima en unos 535 m³/año.

Por otra parte, se consumen unos 1.300 m³/año de agua de red para la limpieza y desinfección de vehículos.

* Energía

El consumo eléctrico anual es de 3.966.053 kWh/año.

El cuanto al consumo de combustibles, son necesarios 300.000 kg/año de gas propano para el funcionamiento de la caldera de vapor y 2.000 litros/año de gasoil para el toro mecánico.

1.3.—Vertido de aguas residuales

Vertidos industriales

Debido al proceso productivo, el consumo de agua es mayor que el vertido producido. Esto se debe a que la mayor parte del consumo del agua se produce en la formación de vapor que se utiliza en la granuladora de pienso, donde el vapor se pierde por difusión a la atmósfera. En esta actividad fabril no se realizan limpiezas con agua, sino limpia mediante aspiración. Por ello, el vertido de aguas industriales es prácticamente nulo, salvo limpiezas puntuales de máquinas como pueden ser purgas en el circuito de la caldera.

Vertidos sanitarios

El vertido de la fábrica corresponde por tanto a aguas residuales sanitarias que actualmente son vertidas a una acequia existente, que según el Ayuntamiento de Fraga, no pertenece a la red municipal de alcantarillado. Se estima un vertido de aguas residuales sanitarias de unos 535 m³/año.

Las aguas residuales sanitarias, deberán por tanto ser conducidas hasta un fosa séptica dispuesta al efecto en el plazo de

seis meses desde la publicación de la presente resolución, debiéndose gestionar su contenido a través de una Empresa de Vertido Autorizada en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Por otra parte, se vierten 1.300 m³/año procedentes de la limpieza y desinfección de vehículos a una fosa séptica existente que es periódicamente vaciada por una Empresa de Vertido Autorizada.

1.4.—Emisiones a la atmósfera

La fábrica de piensos cuenta con un foco de combustión correspondiente al quemador de la caldera de vapor utilizada en la granulación del pienso, y con otros cinco focos de proceso que se corresponden con los ciclones de aspiración de partículas de polvo ubicados a la salida del enfriador de las dos granuladoras (chimeneas por la que se elimina el vapor sobrante de la granulación), en la sección de molturación (un ciclón en cada uno de los dos molinos existentes, que además disponen de filtros de mangas) y en la sección de recepción de fosfatos y carbonatos (dispone de filtro de mangas).

Foco 1:

* Caldera de vapor de granulación de 2.050 kW/h de potencia térmica (1.763 termias/h), utiliza gas propano como combustible.

* Este foco pertenece al Grupo C Epígrafe 3.1.1. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

* Para su diligenciado se deberá presentar ante el INAGA, en el plazo de cuatro meses, un libro-registro del mismo acompañado del análisis realizado por un Organismo de Control Autorizado.

* Se contempla la emisión de gases contaminantes, principalmente CO y NOx.

* Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:

<i>Emisiones</i>	<i>Valor límite de emisión</i>
CO	30 mg/Nm ³
NOx	200 mg/Nm ³ (medido como NO2)

Focos 2 y 3:

* Salidas de los dos ciclones de aspiración de partículas de polvo ubicados a la salida del enfriador de las respectivas granuladoras (enfriador 1 y 2).

* Estos focos pertenecen al Grupo A Epígrafe 1.13.6. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

* Para su diligenciado se deberá presentar ante el INAGA, en el plazo de cuatro meses, un libro-registro de cada foco emisor acompañado del análisis realizado por un Organismo de Control Autorizado.

* Se contempla la emisión de partículas (aire con polvo de materia prima).

* Los límites admitidos para estas emisiones son:

<i>Emisiones</i>	<i>Valor límite de emisión</i>
Partículas	75 mg/Nm ³

Focos 4, 5 y 6:

* Ciclones de aspiración de partículas de polvo ubicados en la sección de molturación (un ciclón en cada uno de los dos molinos existentes) y en la sección de recepción de materia prima. Todos ellos disponen de filtro de mangas.

* Estos focos pertenecen al Grupo A Epígrafe 1.13.6. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

* Para su diligenciado se deberá presentar ante el INAGA,

en el plazo de cuatro meses, un libro-registro de cada foco emisor acompañado del análisis realizado por un Organismo de Control Autorizado.

* Se contempla la emisión de partículas (aire con polvo de materia prima).

* Los límites admitidos para estas emisiones son:

Emisiones	Valor límite de emisión
Partículas	75 mg/Nm ³

1.5.—Emisiones de ruidos

Se tomarán las medidas necesarias para que el ruido en el exterior de las instalaciones, no supere los 65 dB (A) diurnos y no se superarán los 50 dB (A) nocturnos, tal y como establecen las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de la Provincia.

1.6.—Producción de residuos peligrosos

Se incorpora a la presente Autorización de la empresa Cincaporc, S. A. la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, según lo establecido en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón y de acuerdo a la legislación vigente en materia de residuos, con el n.º AR/PP-7090/2007, para los siguientes residuos peligrosos:

Residuos Peligrosos	Código CER	Tm/año	Kg/Tm producto
Envases vacíos que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	150110	6,200	4,13 x 10-5
Medicamentos caducados	180205	0,050	3,33 x 10-7
Absorbentes material filtrantes contaminados	150202	0,050	3,33 x 10-7
Residuos de tóner y tinta de impresión que contienen sustancias peligrosas	080317	0,005	3,33 x 10-8

La empresa deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los productores, incluidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y en el del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado, priorizando alternativas como reutilización, reciclaje o valorización frente a la eliminación del residuo.

—Residuos cuya entrega podrá realizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos:

Residuos peligrosos	Código CER	Tm/año	Kg/Tm producto
Tubos fluorescentes	200121	0,010	6,67 x 10-8

1.7.—Producción de residuos industriales no peligrosos.

Los residuos industriales no peligrosos que se generan en el desarrollo de la actividad, son los siguientes:

Residuos no peligrosos	Código CER	Tm/año
Papel y cartón de embalajes	150101	4,00
Palets madera	150103	20,00

Los residuos industriales no peligrosos producidos en la instalación deberán gestionarse mediante un gestor autorizado para su valorización o eliminación, conforme a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del

servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón.

1.8.—Producción de residuos asimilables a urbanos

Los residuos asimilables a urbanos que se generan en el desarrollo de la actividad son:

Residuo	Código CER	Tm/año(*)
Mezcla de residuos municipales	200301	9,72

(*)Cantidad estimada en función al número de trabajadores y de los días laborables al año.

Los residuos asimilables a urbanos producidos en la instalación deberán gestionarse de acuerdo a la legislación vigente, bien con los Servicios Municipales, o bien mediante un gestor autorizado a tal efecto.

1.9.—Aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Con el fin de reducir las emisiones, optimizar el uso de materias primas, minimizar los residuos y aumentar la eficiencia energética, la empresa ha adoptado diversas medidas descritas en el Proyecto de Solicitud de Autorización Ambiental Integrada, que se describen a continuación:

Respecto a las emisiones a la atmósfera

—Instalación de ciclones en las chimeneas para la eliminación de partículas.

Respecto al consumo de energía

—Realizar un registro de los consumos energéticos (electricidad, gas-oil, gas propano,...) y realizar informes de rendimientos energéticos.

—Utilizar luces y equipos e bajo consumo, y utilizarlas únicamente cuando se necesite.

—Uso de temporizadores para el alumbrado y sistemas de ventilación.

Respecto al consumo de agua

—Limpieza con limpiadores a presión.

—Utilización del recurso únicamente cuando se necesite.

Respecto a los residuos

—Uso de envases retornables.

—Reciclado papel y palets.

1.10.—Control del vertido de aguas residuales

Las aguas residuales sanitarias, deberán ser conducidas hasta un fosa séptica dispuesta al efecto en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente resolución, debiéndose gestionar su contenido a través de una Empresa de Vertido Autorizada en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), al igual que el contenido de la fosa séptica existente en el vado de limpieza y desinfección de vehículos.

1.11.—Control de emisiones a la atmósfera.

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera y como consecuencia de que la fábrica de piensos es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera que presenta 6 focos incluidos en los Grupos A y C del Anexo II del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, Cincaporc, S. A. deberá realizar autocontroles de sus emisiones atmosféricas con periodicidad quincenal en los focos pertenecientes al grupo A, y mediciones oficiales por organismo de control autorizado cada 2 años en el caso de los focos pertenecientes al grupo A y, una vez cada cinco años en el caso de los focos pertenecientes al grupo C.

La empresa deberá presentar, en el plazo de cuatro meses desde la publicación de esta resolución, ante el INAGA, un Libro-Registro de todos los focos descritos en el punto 1.4. del presente condicionado, para su diligenciado, acompañado del análisis realizado por un Organismo de Control Autorizado.

La empresa deberá mantener actualizado el libro de registro

de emisiones a la atmósfera diligenciado para cada foco emisor, según Orden de 15 de junio de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, donde anotará las mediciones oficiales y de autocontrol realizadas.

1.12.—Control de la producción y gestión de residuos

Residuos peligrosos

Cincaporc, S. A., deberá registrar y conservar en un archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a cinco años para los residuos peligrosos. Además, llevará un registro de los movimientos de residuos peligrosos, en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen y gestor de residuos al que se hace entrega, así como las fechas de generación y cesión de los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Residuos no peligrosos

Cincaporc, S. A. deberá conservar los documentos de aceptación del residuo de los gestores de residuos no peligrosos durante un periodo no inferior a tres años en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.

1.13.—Registro Estatal de emisiones contaminantes

La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, al estar incluida dentro del Anexo I, Categorías 9.1) b-2) de la Ley 16/2002 y 8.b.i.i) del Reglamento 166/2006 E-PTR, del citado Decreto, por lo que deberá notificar a la autoridad competente anualmente las emisiones, indicando además si esta información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.

1.14.—Cese de actividades

La empresa comunicará el cese de las actividades al órgano competente de esta Comunidad Autónoma con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a dicha comunicación proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, incluyendo análisis de suelos y medidas correctoras o de restauración necesarias para que los suelos sean aptos para el uso al que después estén destinados.

1.15.—Otras autorizaciones y licencias

Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente.

1.16.—Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones, se produzca una emisión imprevista que pueda influir de forma negativa en el medio ambiente, la empresa deberá comunicarlo de forma inmediata al órgano competente el cual podrá determinar las medidas que considere oportunas y a las que deberá someterse el titular del proyecto. En todo caso, la empresa deberá:

—Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de fallos o funcionamientos anormales, con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, evitar daños al medio ambiente causados por derrames de materias primas, residuos o emisiones a la atmósfera superiores a las admisibles.

—Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático los casos de

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos y, en general, cualquier incidencia que afecte a la actividad, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del art. 5 del RD 833/1988.

—Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático cualquier accidente o incidente en las instalaciones que pudiera afectar negativamente a la calidad del suelo, así como cualquier emisión a la atmósfera que pueda afectar a la calidad del aire.

2.—Validez de la Autorización Ambiental Integrada

La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de OCHO AÑOS contados a partir de la fecha de la presente resolución, siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la tramitación de una nueva Autorización, o se incurra en alguno de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. El titular de la actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.

3.—Comprobación previa y efectividad

Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se realizará visita de inspección de oficio a la Instalación por parte de los servicios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental.

3.—Notificación y publicación

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza a 29 de octubre de 2007.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA**

3450 RESOLUCION de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a la instalación, existente, de la Deshidratadora de Binéfar, S. A.T. n.º 1039, ubicada en el término municipal de Esplús (Huesca) (Expte.: INAGA/500301/02/2007/00206).

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, la solicitud de la empresa Deshidratadora de Binéfar S. A.T. N.º 1039, resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 4 de enero de 2007, el promotor