



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

20 de noviembre de 2025

Número 225

csv: BOA20251120031

V. Anuncios

b) Otros anuncios

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2025, del Servicio Provincial de Zaragoza, relativo a la autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto planta solar fotovoltaica “San Nicolás 3” de 950 kW en el término municipal de Alfamén. Expediente: G-Z-2024-018.

Visto el expediente iniciado con fecha 9 de marzo de 2024, a petición de Algairen Solar, SL, para la nueva instalación solar fotovoltaica sobre suelo “Planta Fotovoltaica San Nicolás 3”, sita en el término municipal de Alfamén, con referencia catastral: 50018A012000030000RQ, 50018A012090040000RO, 50018A012000040000RP, con la finalidad de producción de energía eléctrica (Subgrupo b.1.1).

Vistas la potencia eléctrica y demás características técnicas, que se detallan al dorso del presente documento, según los siguientes proyectos:

- Proyecto para la instalación de generación suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial Pedro Jesús Lahoz López, colegiado número 3.441, por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, el 8 de marzo de 2024, con número de visado VIZA241943, con presupuesto de ejecución de 392.132,71 euros; además de sus 2 adendas, adenda número 1 suscrita por el mismo Ingeniero, el 17 de febrero de 2025, con número de visado VIZA251143, y adenda número 2 suscrita por el mismo Ingeniero el 5 de septiembre de 2025, con número de visado VIZA257097.
- Proyecto de infraestructura de evacuación suscrito por dicho Ingeniero, el 8 de marzo de 2024, con número de visado VIZA241944, con presupuesto de ejecución de 24.919,19 euros; además de su adenda número 1 suscrita por el mismo Ingeniero el 10 de septiembre de 2025, con numero de visado VIZA257247.

Visto que se han cumplido los trámites previstos en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, modificado por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, y la Ley 5/2024, de 19 de diciembre, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón, este



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

20 de noviembre de 2025

Número 225

csv: BOA20251120031

Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 128, 131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, mediante la presente Resolución, otorga la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones solicitadas, con las siguientes condiciones:

1. La autorización administrativa previa y de construcción se otorga en todo caso a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. La disponibilidad de los bienes y derechos afectados para la instalación deberá obtenerse por medios válidos en derecho, no siendo objeto de esta autorización, que no implica pronunciamiento alguno sobre la necesidad de ocupación de los bienes afectados. Esta autorización es independiente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros que sean necesarios para la realización de las obras.
2. El plazo máximo para la obtención de la autorización de explotación de la instalación será de cinco años desde la obtención del permiso de acceso. Dicho plazo se entenderá suspendido en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto aprobado siempre que la demora no se deba a causas imputables a su titular.
3. Este Servicio Provincial considera que no existen reparos a la emisión de las autorizaciones siempre y cuando se cumplan con los condicionados técnicos establecidos por los organismos y entidades afectados, habiendo sido aceptados por el titular, por lo que no cabe pronunciarse sobre los mismos.
4. La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y detalles constructivos consignados en el Proyecto que ha servido de base para la tramitación del expediente y, en todo caso, dentro de las normas reglamentarias.
5. El propietario de esta instalación o entidad con capacidad y responsabilidad suficiente en quien éste delegue, estará obligado a llevar a cabo las obras de conservación y reparación que se precisen durante su explotación para mantenerla constantemente en condiciones de seguridad, tanto desde un punto de vista técnico como reglamentario.
6. Con intervalos no superiores a tres años se efectuará un reconocimiento periódico para comprobar las condiciones de mantenimiento de la instalación. Los resultados de dicho reconocimiento se harán constar en el Boletín de Reconocimiento Periódico que se presentará en este Servicio Provincial.
7. La Administración podrá dejar sin efecto la presente Autorización en cualquier momento si se comprueba el incumplimiento de las condiciones anteriores o por ser inexactas las informaciones y datos contenidos en los documentos que han servido de base a la tramitación del expediente.



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

20 de noviembre de 2025

Número 225

csv: BOA20251120031

8. Finalizada la instalación, el titular presentará ante este Servicio Provincial, la solicitud de autorización, acompañada del certificado de dirección de obra, certificado de instalación C0004 de baja tensión, certificado de inspección inicial por organismo de control, certificado de instalación C0004 de los consumos propios y certificado acreditativo del depósito de la garantía de servicio y desmantelamiento, así como el resto de documentación técnica requerida según la tecnología de la instalación y la normativa de aplicación. Además, deberá tener en vigor los permisos de acceso y conexión a la red de transporte o distribución, según corresponda. Así mismo, se deberá presentar una declaración responsable adicional a la documentación requerida, en la que el promotor declare que cumple con los condicionados de establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada.
9. Se instalará un sistema de control que garantice que la potencia activa inyectada a red no supere la capacidad de acceso otorgada.
10. El recinto correspondiente de la subestación de maniobra y la línea subterránea se cederán a la empresa distribuidora de la zona, antes de la puesta en servicio.
11. En cumplimiento de la disposición adicional primera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada deberán disponer de un sistema de control, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, Economía y Justicia en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Zaragoza, 5 de noviembre de 2025.- La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.

ANEXO. Características de la instalación.

Instalación de producción de energía eléctrica:

- Módulos: 2.156 ud Longi Solar modelo LR5-72HBD de 555 Wp, total 1.196,6 kWp.
- Inversores: 3 ud Goodwe GW250K-HT de 250 kW, y 2 ud Goodwe GW100K-HT de 100 kW, total 950 kW.



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

20 de noviembre de 2025

Número 225

csv: BOA20251120031

- Potencia instalada: 950 kW.
- Potencia acceso y conexión: 950 kW.
- Superficie vallada: 2,16 ha.
- Producción prevista: 1.822,3 MWh/año.
- Línea eléctrica: líneas subterráneas desde los inversores hasta el cuadro de BT del centro de transformación de 1.000 KVA, 0,4-0,8/15 kV.

Centro de transformación:

- Edificio prefabricado en superficie, alojando 1 cabina de protección con interruptor automático, 1 cabina de línea telemandada con pat de 630 A 24 kV, 1 transformador de 1.000 KVA 0,4-0,8/15kV, e interruptor + fusibles generales de baja tensión.
- Situación: polígono 12, parcela 3, en el término municipal de Alfamén.

Línea eléctrica subterránea 1:

- Origen: centro de transformación.
- Final: centro de seccionamiento, protección y medida.
- Longitud: 105 m de zanja.
- Recorrido: varias parcelas del polígono 12 en el término municipal de Alfamén.
- Tensión: 15 kV.
- Circuitos: 1.
- Conductores: HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 50 mm² Al.

Centro de seccionamiento, protección y medida:

Edificio prefabricado con recinto para usuario, compuesto por:

- Recinto usuario (protección y medida) alojando 1 cabina de línea con interruptor-seccionador, 1 cabina de medida con 3 TI y 3 TT, 1 cabina de protección con interruptor automático y 1 cabina de remonte, telemandadas con pat de 630 A 24 kV.
- Recinto distribuidora (seccionamiento): conjunto compacto de 3 cabinas de línea telemandadas con interruptor-seccionador con pat de 630 A 24 kV, y cabina de Servicios Auxiliares.
- Situación: polígono 12, parcela 4, en el término municipal de Alfamén.



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

20 de noviembre de 2025

Número 225

csv: BOA20251120031

Línea eléctrica subterránea 2:

- Origen: centro seccionamiento a ceder a la empresa distribuidora.
- Final: apoyo número 56 a instalar, con doble conversión A/S de la línea de MT "Alfamén" de 15 kV (X= 646.560, Y= 4.585.969).
- Longitud: 26 m de zanja.
- Recorrido: polígono 12, parcela 4 en el término municipal de Alfamén.
- Tensión: 15 kV.
- Circuitos: 1.
- Conductores: RH5Z1 12/20 kV 3x1x400 mm² Al.

Coordenadas vallado:

La planta solar ocupa una superficie vallada de 2,16 ha en la parcela 3 del polígono 12 de Alfamén (Zaragoza) en coordenadas UTM ETRS-89 Huso 30:

Vértice	Coordenadas X	Coordenadas Y
1	646.865	4.585.982
2	646.820	4.585.956
3	646.798	4.585.943
4	646.765	4.585.922
5	646.756	4.585.917
6	646.716	4.585.917
7	646.710	4.585.923
8	646.674	4.585.956
9	646.625	4.586.003
10	646.622	4.586.010
11	646.622	4.586.025
12	646.898	4.586.025
13	646.898	4.586.000
14	646.868	4.585.984