D) Cargas y gravámenes: libre de unas y otras.
 E) Condiciones de la edificación: las condiciones de la edificación así como los usos permitidos son los estipulados en la Modificación N^o 1 del P.G.O.U. de Torrecilla de Alcañiz, para la zona denominada «Ensanche».

F) Número máximo de viviendas: una.
 G) Valor: 24.157,01 euros.

Finca n^o 25

A) Descripción: Finca urbana en Torrecilla de Alcañiz, terreno edificable en la partida La Foya 2^a fase, de doscientos sesenta y siete metros con treinta y seis centímetros cuadrados de superficie (267,36 m²), que linda: al Norte, finca n^o 24 propiedad del Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz; Sur, finca n^o 26 propiedad de D. Manuel Vallés Puyo y D^a Pilar Bosque Sancho; Este, calle Cachirulo de nuevo trazado, y Oeste finca n^o 23 propiedad del Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz.

B) Título: Le pertenece por subrogación de parte de la finca n^o 1, aportada en el Proyecto de Reparcelación, aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2007.

C) Inscripción: Se haya inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 627, folio 223, finca n^o 3342, inscripción 1^a.

D) Cargas y gravámenes: libre de unas y otras.

E) Condiciones de la edificación: las condiciones de la edificación así como los usos permitidos son los estipulados en la Modificación N^o 1 del P.G.O.U. de Torrecilla de Alcañiz, para la zona denominada «Ensanche».

F) Número máximo de viviendas: una.
 G) Valor: 20.888,84 euros.

Finca n^o 5

A) Descripción: Finca urbana en Torrecilla de Alcañiz, terreno edificable en la partida La Foya 2^a fase, de doscientos ocho metros con cuarenta y seis centímetros cuadrados de superficie (208,46 m²), que linda: al Norte C/ José Pascual Burgués, Sur C/ Carretera por donde tiene su acceso principal, Este finca resultante n^o 4, propiedad del Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz y Oeste, calle Cachirulo.

B) Título: Le pertenece por subrogación de parte de la finca n^o 1, aportada en el Proyecto de Reparcelación, aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2007.

C) Inscripción: Se haya inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 627, folio 203, finca n^o 3322, inscripción 1^a.

D) Cargas y gravámenes: libre de unas y otras.

E) Condiciones de la edificación: las condiciones de la edificación así como los usos permitidos son los estipulados en la Modificación N^o 1 del P.G.O.U. de Torrecilla de Alcañiz, para la zona denominada «Ensanche».

F) Número máximo de viviendas: una.
 G) Valor: 18.792,67 euros.

Finca n^o 24

Descripción: Finca urbana en Torrecilla de Alcañiz, terreno edificable en la partida La Foya 2^a fase, de trescientos

A) siete metros con diez centímetros cuadrados de superficie (307,10 m²), que linda: al Norte, calle Doctor Balaguer de nuevo trazado; Sur finca n^o 25 propiedad del Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz; Este, calle Cachirulo de nuevo trazado, y Oeste finca n^o 23 propiedad del Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz.

B) Título: Le pertenece por subrogación de parte de la finca n^o 1, aportada en el Proyecto de Reparcelación, aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2007.

C) Inscripción: Se haya inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 627, folio 222, finca n^o 3341, inscripción 1^a.

D) Cargas y gravámenes: libre de unas y otras.

E) Condiciones de la edificación: las condiciones de la edificación así como los usos permitidos son los estipulados en la Modificación N^o 1 del P.G.O.U. de Torrecilla de Alcañiz, para la zona denominada «Ensanche».

F) Número máximo de viviendas: una.
 G) Valor: 27.685,06 euros.

Valoración total: 246.921,63 euros.

Conforme a lo previsto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los ingresos procedentes de la enajenación no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes y, deberán tener como destino la conservación y ampliación del Patrimonio Público del Suelo, conforme a lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón.

Zaragoza, 10 de agosto de 2007.

**El Consejero de Política Territorial,
 Justicia e Interior,
 ROGELIO SILVA GAYOSO**

**DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
 Y DEPORTE**

2560 *ORDEN de 31 de julio de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria de becas de auxiliares de conversación de lengua inglesa destinados a centros públicos de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2007/2008.*

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 82 de 11 de julio de 2007 se publicó la Orden de 20 de junio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocaron becas de auxiliares de conversación de lengua inglesa destinados a centros públicos de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2007/2008 y se aprobaron las bases reguladoras para su concesión.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizaba el 27 de julio de 2007.

En virtud de lo anterior y a propuesta de la Dirección General de Política Educativa, dispongo:

Ampliar el plazo de presentación de solicitudes de la precitada convocatoria quedando prorrogado hasta el día 7 de septiembre de 2007 incluido.

Zaragoza, 31 de julio de 2007.

**La Consejera de Educación, Cultura
 y Deporte,
 EVA ALMUNIA BADIA**

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

2561 *RESOLUCION de 30 de julio de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para una Planta para Tratamiento de Aceites Usados de la empresa Gestión de Aceites Usados de Aragón S. L. U., existente y ubicada en el término municipal de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). (Expte. INAGA 500301/01.2006/3489).*

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U., resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 27 de abril de 2006, el promotor -

Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U. -inicia el expediente remitiendo al INAGA el Proyecto «Planta para Tratamiento de Aceites Usados, ubicada en el término municipal de La Puebla de Alfindén (Zaragoza)», con las características técnicas y ubicación del proyecto, al objeto de solicitar la Autorización Ambiental Integrada. El 3 de mayo de 2006 se notifica al promotor el inicio del expediente. Con fecha 14 de diciembre de 2006 el promotor completa la documentación requerida.

Segundo.—La instalación proyectada es una industria de las incluidas en el Anexo 1. Grupo 5.1-Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. La instalación existente tiene licencia de actividad de fecha 21 de junio de 2002.

Tercero.—Tras analizar la información contenida en el expediente, se somete a información pública la documentación presentada mediante Anuncio de 18 de enero de 2007, por el que se somete el Proyecto Básico a información pública durante treinta días hábiles. Con la misma fecha se comunica lo anterior al Ayuntamiento de Puebla de Alfindén. El Anuncio se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 15 de 5 de febrero de 2007.

Cuarto.—Transcurrido el plazo citado de Información pública no se reciben alegaciones.

Quinto.—Se solicita, con fecha 16 de marzo de 2007, informe al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén sobre la adecuación de la actividad a los aspectos de su competencia de acuerdo con el art. 18 de la Ley 16/2002. Sin embargo, dicho ayuntamiento no realiza el preceptivo informe dentro del plazo legal establecido y, por tanto, se continúa con la tramitación del expediente, tal como se señala en el art. 18 de la Ley 16/2002.

Sexto.—Con fecha 27 de junio de 2007 se recibe por parte del promotor una notificación del trámite de audiencia al interesado, previsto en el artículo 20 de la Ley 16/2002; transcurrido el plazo, no manifestó consideraciones al respecto. Posteriormente, se comunicó al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén el borrador de la presente Resolución, y éste no manifestó objeciones al mismo.

Séptimo.—La instalación existente se ubica en la cuenca del Ebro, sobre Suelo Urbano de Uso Productivo, según informe del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). La instalación no se localiza en ningún enclave incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, así como en ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ni en ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), definida en base a la Directiva 79/439/CEE, de aves. Asimismo, se ha de señalar que la instalación no se ubica en zonas catalogadas como áreas de conservación de ninguna especie de aves protegidas, y en concreto, considerando las características del enclave, no se localiza en el ámbito del Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo Primilla

Fundamentos jurídicos

Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre, por la que se crea el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo I de la Ley, entre las que se incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el proce-

dimiento de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.

Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con el Proyecto básico y la documentación aneja aportada, si bien la autorización concedida queda condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.

Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, de Ruido; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.; la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico; el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986, modificado por el Real Decreto 606/2003; la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su modificación en la Ley 4/1999; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:

1. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U., CIF: B-50632942, ubicado en el Polígono Malpica-Alfindén, C/ Encina nº 78, cuyo suelo está clasificado como «urbano» y calificado como de «usos productivos», y CNAE 2466 en el término municipal de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), coordenadas UTM 30T (X: 686228, Y: 4612549, Z: 197), para una planta de tratamiento de aceites usados para gestionar una cantidad de 6.600 TM/año. Dicha Autorización se otorga con el siguiente condicionado.

1.1.—Descripción de la instalación.

La zona de emplazamiento ocupa una parcela industrial de unos 2.000 m².

La actividad consiste en un sistema de tratamiento de aceites usados para reducir la carga contaminante de los mismos y facilitar su inclusión en el mercado con varias salidas posibles, como la combustión en calderas de combustibles convencionales. La instalación actual se ha previsto para un tratamiento de desmetalización y deshidratación de los aceites, mediante procesos de calentamiento a presión y a vacío respectivamente. De forma general se reducen hasta valores del orden del 1 ppm los contenidos de metales y se evacua el agua contenida hasta dejar una humedad remanente en el aceite del orden del 0,5%. Las aguas obtenidas en la deshidratación se reinyectan al ciclo de tratamiento utilizándose para la mezcla de los reactivos desmetalizadores por lo que de forma general se reduce el volumen de descontaminantes producidos y los obtenidos están más concentrados, lo que facilita su transporte y posterior tratamiento por gestor autorizado.

El proceso industrial se desarrolla en las siguientes etapas:

—Recogida de aceites usados. El ámbito de recogida se ha

establecido en todo el territorio nacional, con prioridad para los aceites residuales producidos en la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de la recogida se cuenta con 3 conductores con cisternas propiedad de la planta industrial.

— Recepción en planta y análisis preliminar. En caso de no cumplir los valores de los parámetros, devolución al productor para que realice una correcta gestión.

— Trasvase de los aceites desde las cisternas de transporte a los depósitos de almacenamiento de aceites sin tratar.

— Tratamiento de los aceites mediante decantadores fijos atmosféricos y a temperatura ambiente. Eliminación de lodos y agua contaminada.

— Tratamiento térmico de los aceites en los reactores al vacío. Deshidratación y desmetalización de los aceites. Precipitación de los aceites.

— Precipitación de lodos metalizados en precipitadores cónicos. Filtrado en batería de filtros automáticos.

— Análisis del aceite final tratado.

— Expedición de los aceites. Incluye filtrado final de los aceites. Pesaje y entrega de documentación reglamentaria.

1.2 Capacidad de producción

La capacidad nominal de la actividad es gestionar 6.600 Tn/año de aceites usados de los cuales se obtienen unas 6.402 Tn/añuales de aceite recuperado.

1.3.—Consumos

Los consumos de materias primas, combustibles y aguas previstos en la fábrica de recubrimiento superficial de acero, son los que se señalan a continuación:

* Materia prima

Las diferentes materias primas utilizadas en los procesos de tratamiento de la planta y las cantidades estimadas de consumo son las siguientes:

Producto	Etapas - Proceso	Consumo anual
Aceite usado	General	6.600 Tn
Floculante	Decantación	5.280 kg
Fosfato diamónico	Desmetalización	392,04 kg

* Combustible

El combustible que se usa en la caldera es gasóleo C. El consumo mensual que se estima es de 36 m³/año. El suministro de combustible de la caldera se realiza desde un depósito de 3.000 l de capacidad.

* Agua

El suministro de agua se realiza a partir de la red de agua existente en la planta industrial que cuenta con una toma de agua del circuito del polígono industrial. El consumo medio de agua en la planta industrial es de 368 m³ cada año. El agua de proceso se destina a la realización de la disolución de fosfato, para la adición de la misma al proceso de tratamiento del aceite.

Consumo medio (m³/año)

Uso en servicio	328
Uso en proceso	40
Total	368

* Electricidad

Respecto a la energía eléctrica la potencia instalada en instalaciones es de 90,09 kW y en alumbrado 1,42 kW. La planta está en funcionamiento 2.112 horas/año lo que supone un consumo previsto de 173944 kWh/año.

1.4.—Vertido de aguas residuales.

Existe una red separativa de las aguas sanitarias, pluviales y de las aguas de proceso. El caudal del vertido de agua previsto en la planta es 264 m³/año, correspondientes al vertido sanitario. Asimismo, todas las aguas pluviales recogidas en las instalaciones se vierten al colector del polígono.

Vertidos Industriales

Todas las aguas contaminadas y lodos obtenidos en los procesos de tratamiento del aceite, son enviados a la balsa de aguas contaminadas.

Las aguas residuales que se producen durante los procesos de recepción y tratamiento de los aceites y limpieza de los camiones se trasladan a depósitos estancos de donde se recogen por un gestor autorizado. Estos efluentes son recogidos 2 veces por semana por gestor autorizado. Por este motivo no se producen vertidos de tipo industrial en la planta de tratamiento.

Vertidos Sanitarios

Las aguas sanitarias de los servicios se recogen mediante tubería de PVC que las conduce hasta el colector de evacuación de aguas residuales del polígono industrial, que recorre el borde del terreno o vial que da al frente de la parcela, el caudal previsto es de 0,15 m³/h.

Igualmente se hace con las aguas pluviales, recogidas mediante canalizaciones de PVC hasta su encuentro con las respectivas bajantes, disponiéndose en cada caso los conductos de los diámetros adecuados a los volúmenes que se prevean evacuar.

Asimismo, dado que en el vertido de las aguas sanitarias no se realiza ningún tratamiento y, de acuerdo el artículo 16 del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, las aguas residuales deberán cumplir, al menos, con los límites de los siguientes parámetros:

Parámetros	Concentración media	Concentración
	diaria máxima	instantánea máxima
pH	5,50-9,50	5,50-9,50
Sólidos en suspensión	500,00 (mg/l)	1.000,00 (mg/l)
DBO ₅	500,00 (mg/l)	1.000,00 (mg/l)
DQO	1.000,00 (mg/l)	1.500,00 (mg/l)
Aceites y grasas	100,00 mg/l	150,00 (mg/l)

1.5.—Emisiones a la atmósfera.

La fábrica de gestión de aceite usado promovida por Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U., deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en esta materia, en particular, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico; el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la citada Ley 38/1972; así como la Orden de 18 de octubre de 1976, del Ministerio de Industria, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.

La fábrica presenta un foco que está incluido en los supuestos recogidos por el Anexo II- Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

El único foco de emisiones a la atmósfera es la chimenea de gases de escape de la caldera. La caldera es de fluido térmico, siendo su potencia de 600.000 kcal/h. El caudal de gases totales emitidos es de 1.532,4 Nm³/h y la temperatura de salida es de 428,4 °C. El combustible utilizado es gasóleo C.

Foco 1:

- _ La caldera es de fluido térmico.
- _ Diligenciado como AR466/IC01.
- _ Se contempla la emisión de gases de combustión, CO, SO₂ y NO_x.

_ Este foco pertenece al Grupo C Epígrafe 3.12.4., de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico.

_ Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:

<i>Emisiones</i>	<i>Valor límite de emisión</i>
CO	30 mg/Nm ³
NO _x	200 mg/Nm ³ medido como NO ₂
SO ₂	100 mg/Nm ³

1.6.—Emisiones de ruidos.

Las principales máquinas emisoras de ruido son las bombas de trasiego de aceites, las cuales son bombas de tornillo, caracterizadas por bajas velocidades internas, baja vibración mecánica, flujo libre de pulsaciones y operaciones suaves.

Los elementos constructivos y de insonorización poseerán el aislamiento necesario para evitar la transmisión al exterior, o al interior de otras dependencias, del exceso de nivel sonoro que en su interior se origine.

Teniendo en cuenta las medidas correctoras y los bajos niveles de emisión de ruidos de la maquinaria industrial, la instalación deberá producir en el ambiente exterior niveles

sonoros medidos en dB (A) inferiores a 65 durante el día. La actividad tiene un funcionamiento diurno, siendo además el único emisor de ruido, ya que el resto del proceso de Gestión son tratamientos termoquímicos y mecánicos dentro de los reactores, que no generan emisiones de ruido representativas superiores a las descritas anteriormente.

1.7.—Producción de residuos

Producción de residuos peligrosos:

Se autoriza a Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U. como Productor de Residuos Peligrosos, según lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón, para los siguientes residuos:

<i>Código LER</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad anual (Toneladas)</i>
130507*	Aguas procedentes de destilación de aceites usados.	66
130502*	Lodos aceitosos de la desmetalización	4
080317*	Toners	0,006
150202*	Trapos contaminados	1
16 05 06*	Mezclas de productos químicos de laboratorio (ácidos)	0,001
16 05 06*	Mezclas de productos químicos de laboratorio (disolventes)	0,001

La empresa deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los productores, incluidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, y en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El promotor deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles daños al medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en la Circular 3/2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. La cuantía del seguro conjunto de producción y gestión de residuos se señala en el apartado 1.8.

—Residuos cuya entrega podrá realizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos:

<i>Residuo</i>	<i>Código LER</i>	<i>Cantidad</i>
Fluorescentes	200121*	12 kg/año

Todos los residuos peligrosos generados en la planta de Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U. deberán ser etiquetados y almacenados correctamente, en almacén cubierto, pavimentado y destinado a tal efecto.

Producción de residuos industriales no peligrosos

Se generan los siguientes residuos no peligrosos en la Planta de Tratamiento de Aceites Usados:

<i>Residuo</i>	<i>Código LER</i>	<i>Cantidad</i>
Papel y cartón	200101	365 kg/año

Los residuos no peligrosos producidos en la planta deberán gestionarse mediante un gestor autorizado para su valorización o eliminación, conforme a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.

Producción de residuos asimilables a urbanos

Se generan los siguientes residuos asimilables a urbanos en el desarrollo de la Planta de Tratamiento de Aceites Usados:

<i>Residuo</i>	<i>Código LER</i>	<i>Cantidad*</i>
Basura asimilable a urbana	200301	2.640 kilos/año

* Cantidad estimada en función del número de trabajadores

Los residuos asimilables a urbanos producidos en la planta deberán gestionarse de acuerdo a la legislación vigente, bien con los Servicios Municipales, o bien, mediante un gestor autorizado a tal efecto

1.8.—Gestión de residuos

Se autoriza a Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U., como gestor de residuos peligrosos, de acuerdo al Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Se autoriza la gestión de los siguientes residuos, en la cantidad especificada:

<i>Residuo</i>	<i>Código subcapítulo LER</i>	<i>Capacidad máxima de tratamiento de aceites usados (T/año)</i>
Residuos de aceites hidráulicos	13 01	6.600
Residuos de aceite de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	13 02	

Las operaciones de gestión de este residuo van a consistir en la recogida, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento de los aceites mediante procesos físico-químicos, y expedición.

* Concentraciones límites de los aceites usados que pueden ser aceptados para su gestión en la planta:

Parámetros:

Contenido en PCB:	menor a 50 ppm
Contenido en plomo:	menor a 2500 ppm
Contenido en agua:	menor al 10 %
Contenido en sedimentos:	menor al 5 %

* Concentraciones límites de los aceites gestionados en la planta que vayan a ser utilizados como combustibles del tipo fuelóleos en instalaciones en aplicación del Real Decreto 653/2003.

Contenido en PCB:	menor o igual a 50 ppm
Contenido en plomo:	menor o igual a 100 ppm
Contenido en cadmio:	menor o igual a 0,7 ppm
Contenido en níquel:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en cromo:	menor o igual a 5 ppm
Contenido en arsénico:	menor o igual a 5 ppm
Contenido en cobre:	menor o igual a 28 ppm
Contenido en vanadio:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en mercurio:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en talio:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en antimonio:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en cobalto:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en manganeso:	menor o igual a 3 ppm
Contenido en cloro total:	menor o igual a 2.500 ppm
Contenido en azufre:	menor o igual a 0,80% en masa
Valor Calorífico Neto:	mayor o igual de 30 MJ/Kg.

El otorgamiento de la autorización de las actividades de gestión para la valorización y regeneración de aceites usados estará condicionada a la prestación de una garantía de 35.608 euros (treinta y cinco mil seiscientos ocho euros) de acuerdo a la Circular 3/2005, para responder, en su caso, de todas las responsabilidades que, frente a la Administración, se deriven del ejercicio de la actividad, tal y como establece el artículo 6 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, que podrá ser actualizada anualmente de acuerdo con la variación del índice general de precios del Instituto Nacional de Estadística, tomando como índice base el vigente en la fecha de constitución de la misma. Esta garantía se debe constituir en la Caja de Depósitos de la Diputación General de Aragón, a disposición del Consejero de Medio Ambiente.

La garantía constituida en virtud de lo establecido en el presente condicionante permanecerá a disposición de la Administración un año a contar desde la clausura de las instalaciones de valorización de residuos no peligrosos, momento en que será devuelta previa visita de comprobación y siempre que no hayan concurrido ninguno de los supuestos de responsabilidad asociada a su constitución.

El promotor deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra conjuntamente los posibles daños por la producción y gestión de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Para las instalaciones de Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. se fija el seguro de responsabilidad civil en la cuantía de 1.592.000 euros (un millón quinientos noventa y dos mil euros), calculado de acuerdo a la Circular 3/2005.

1.9.— Aplicación de las mejores técnicas disponibles

Las características más destacadas con que la instalación cuenta en la actualidad son las siguientes:

o Los aceites usados se recogen y transportan en vehículos estancos para evitar cualquier posible vertido.

o Durante el proceso de deshidratación térmica las pérdidas de calor son reducidas debido a que los depósitos se encuentran aislados térmicamente. Además, para este proceso se cuenta con un circuito auxiliar a la instalación de vacío, con el cual se garantiza que los vahos producidos en los reactores no se descarguen a la atmósfera.

o Para realizar la disolución del fosfato diamónico se reutiliza el agua obtenida en el proceso de deshidratación del aceite.

1.10.— Control de los vertidos

Para el control de los efluentes e inspección de vertidos Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U. deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado.

La instalación de vertido deberá disponer de una arqueta registro, acondicionada para permitir la extracción de muestras y el aforo de caudales circulantes. Dicha arqueta recogerá toda el agua residual generada en la empresa y estará situada en su acometida individual antes de su conexión al alcantarillado público y con libre acceso desde el exterior de la fábrica.

1.11.— Control de emisiones a la atmósfera.

Como consecuencia de que la Planta para Tratamiento de Aceites Usados es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, que presenta un foco incluido en el grupo C del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Respecto al control de emisiones

* La fábrica deberá ser inspeccionada por una entidad colaboradora de la Administración en materia de atmósfera una vez cada cinco años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21.1. de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Respecto al registro de las mediciones y controles

* El libro de registro deberá estar permanentemente en las instalaciones, a disposición de los servicios inspectores de la Administración competente, que podrán consultar cuantas veces estimen oportunas. Los volúmenes que se hayan completado se archivarán y permanecerán en custodia de Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U., durante un periodo mínimo de cinco años.

1.12.— Control de la producción y gestión de residuos

Control de la producción de los residuos

Gestión de aceites usados de Aragón S. L. U. deberá registrar y conservar en un archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a cinco años para los residuos peligrosos, y no inferior a tres años para los residuos no peligrosos. Además, llevará un registro en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen y gestor de residuos peligrosos al que se hace entrega, así como las fechas de generación y cesión de los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/88 y su modificación mediante Real Decreto 952/1997 y a las obligaciones derivadas del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Anualmente, antes del 1 de marzo, la empresa deberá declarar a la Dirección General de Calidad Ambiental el origen y la cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de la declaración. A fin de dar cumplimiento a uno de los principios esenciales

de la gestión de residuos peligrosos, cual es la minimización de la producción de dichos residuos, la empresa deberá elaborar y remitir cada cuatro años a la Dirección General de Calidad Ambiental un estudio de minimización de residuos peligrosos por unidad producida.

Control de la Gestión de Residuos Peligrosos

La empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. deberá disponer de un laboratorio, que puede ser propio o concertado, en cualquiera de los casos acreditado por ENAC, capaz de realizar las pruebas necesarias para garantizar, antes de su admisión en la planta, que cada partida de aceites usados recibida cumple las especificaciones establecidas en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como los límites y concentraciones a los que se refiere el apartado 1.8 de este condicionado.

La empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. dará a los aceites usados un destino cuyo tratamiento sea acorde con el orden de prioridades establecido en el artículo 7 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. A tal fin Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. podrá entregar los aceites usados a cualquier persona física o jurídica que posea autorización administrativa de gestor de aceites usados, formalizando los correspondientes documentos de aceptación.

La empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. estará obligada a notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental las sucesivas formalizaciones o cancelaciones de documentos de aceptación y comunicar inmediatamente cualquier incidencia que afecte a la actividad.

Si la utilización de aceites tratados como combustibles se llevara a cabo en instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del citado Real Decreto 653/2003 y que, en consecuencia, dispusieran de la preceptiva autorización administrativa, la empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. deberá tener en su poder copia de la citada autorización.

Si la utilización de aceites tratados como combustibles se llevara a cabo en instalaciones no incluidas en el ámbito de aplicación del citado Real Decreto 653/2003 (instalaciones experimentales conforme al artículo 2 b), y que, en consecuencia, dispusieran de la preceptiva autorización provisional administrativa, la empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. deberá tener en su poder copia de la citada autorización provisional.

No obstante, en cualquiera de los casos citados anteriormente, la empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. deberá garantizar que dichos aceites a su expedición respeten los límites y concentraciones que se indican en el punto 1.8. de este condicionado mediante el preceptivo informe analítico de los mismos, realizado por laboratorio acreditado por ENAC.

La empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. mantendrá actualizado el manual de explotación con indicación de lo señalado en el art. 26.2.1.h) del R.R.T.P. Igualmente, estará obligada la citada empresa a llevar un registro de las operaciones en relación con los aceites usados en el que, como mínimo, deberán constar concretamente los datos que se indican en el artículo 5.3 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, y en el art. 37 del R.R.T.P. Dichas operaciones se harán constar en un Libro de Registro que deberá ser diligenciado por el Servicio de Residuos Industriales, o mediante un sistema informático aceptado por dicho Servicio.

La empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. deberá asimismo registrar y conservar durante un tiempo no inferior a cinco años los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento o eliminación a que se refieren los arts. 34 y 35 de dicho reglamento.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 y anexo II del Real

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, la empresa Gestión de aceites usados de Aragón, S. L. U. deberá formalizar cada cesión aceite usado a través de los documentos de control y seguimiento que se establecen en la misma y conservará un ejemplar de cada uno de dichos documentos, debidamente cumplimentados, durante un periodo no inferior a cinco años.

Por su parte, antes del día 1 de marzo de cada año, la empresa presentará ante la Dirección General de Calidad Ambiental una memoria anual de las actividades del año anterior que deberá contener, al menos, referencia suficiente de las cantidades y características de los residuos gestionados, la procedencia de los mismos, los tratamientos efectuados y el destino posterior y las incidencias relevantes acaecidas. Esta memoria anual deberá conservarse durante un periodo no inferior a cinco años.

1.13.—Control del mantenimiento de las instalaciones

Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo de la instalación al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o de escapes accidentales y a las medidas de seguridad de las instalaciones. Dicho manual deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos), con una periodicidad mínima mensual, y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

1.14.—Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones, se produzca una emisión imprevista que pueda influir de forma negativa en el medio ambiente, la empresa deberá comunicarlo de forma inmediata al órgano competente el cual podrá determinar las medidas que considere oportunas y a las que deberá someterse el titular del proyecto. En todo caso, la empresa deberá:

— Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de fallos o funcionamientos anormales, con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, evitar daños al medio ambiente causados por derrames de materias primas, residuos o emisiones a la atmósfera superiores a las admisibles.

— Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental los casos de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos y, en general, cualquier incidencia que afecte a la actividad, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del art. 5 del RD 833/1988.

— Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier accidente o incidente en las instalaciones que pudiera afectar negativamente a la calidad del suelo, así como cualquier emisión a la atmósfera que pueda afectar a la calidad del aire.

1.15.—Registro Estatal de emisiones contaminantes.

La empresa se deberá registrar en el Registro de emisiones y transferencia de contaminantes (E-PRTR)/inventarios de emisiones, así como comunicar anualmente al mismo sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3. de la Ley 16/2002 y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

1.16.—Cese de actividades.

La empresa comunicará el cese de las actividades al órgano competente de esta Comunidad Autónoma con una antelación

mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a dicha comunicación proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, incluyendo análisis de suelos y medidas correctoras o de restauración necesarias para que los suelos sean aptos para el uso al que después estén destinados.

1.17.—Otras autorizaciones y licencias.

Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente.

2. Validez de la Autorización Ambiental Integrada

La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de cinco años contados a partir de la fecha de la presente resolución, siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la tramitación de una nueva Autorización, o se incurra en alguno de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. El titular de la actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.

3. Comprobación previa y efectividad.

Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se realizará visita de inspección de oficio a la Planta por parte de los servicios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental.

4. Notificación y publicación

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza a 30 de julio de 2007.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA

2562 RESOLUCION de 30 de julio de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a las instalaciones existentes de Cerámicas Casao, S.A. ubicadas en Muel (Zaragoza). (Inaga 500301/02.2006/10413).

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, la solicitud de Cerámicas Casao, S. A., resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 5 de diciembre de 2006, el promotor Cerámicas Casao S. A. inicia el expediente remitiendo al

INAGA la documentación «Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de las Instalaciones de Cerámicas Casao, S. A., ubicadas en Muel (Zaragoza)», al objeto de solicitar la Autorización Ambiental Integrada. El 13 de diciembre de 2006 se notifica al promotor el inicio del expediente. Con fecha 20 de febrero de 2007 el promotor completa la documentación solicitada en el requerimiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 2 de febrero de 2007.

Segundo.—La instalación es una industria de las incluidas en el Anejo I, apartado 3.5, «Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m³ y de más de 300 kg/m³ de densidad de carga por horno», de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. La instalación dispone de licencia de apertura para el centro de fabricación 1 concedida el 30 de septiembre de 1996 y de licencia de actividad para el centro de fabricación 2 de Sesión celebrada por el Ayuntamiento de Muel en fecha 1 de febrero de 2000.

Tercero.—Tras analizar la información contenida en el expediente, se somete a información pública la documentación presentada mediante Anuncio de 27 de febrero de 2007, por el que se somete la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada a información pública durante treinta días hábiles. Con esa misma fecha se comunica lo anterior al Ayuntamiento de Muel. El Anuncio se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» n° 28 de 7 de marzo de 2007.

Cuarto.—Transcurrido el plazo citado de Información pública no se reciben alegaciones.

Quinto.—Se solicita, con fecha 24 de abril de 2007, informe al Ayuntamiento de Muel sobre la adecuación de la actividad a los aspectos de su competencia de acuerdo con el art. 18 de la Ley 16/2002. Con fecha 14 de mayo de 2007, se realiza la remisión por parte del Ayuntamiento de Muel del Informe, favorable con prescripciones, del artículo 18 de la Ley 16/2002.

Sexto.—Con fecha 27 de junio de 2007 se le notificó a Cerámicas Casao S. A. el trámite de audiencia otorgado en virtud del artículo 20 de la Ley 16/2002, al que el promotor contestó el 6 de julio de 2007, realizando diversas observaciones. Posteriormente, se comunicó al Ayuntamiento de Muel el borrador de la presente Resolución y éste no manifestó objeciones al mismo.

Séptimo.—Los terrenos donde se ubican las instalaciones, parcelas 27, 29, 35, 36, 37 y 38 del polígono 9 de Muel y perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Ebro, está clasificados como suelo urbano consolidado con calificación de zona industrial en el planeamiento vigente, son de uso compatible según los informes urbanísticos del Ayuntamiento de Muel y no están propuestos como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.), en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, no hay humedales del convenio RAMSAR, no existen Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, no hay espacios declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE), tampoco está en el ámbito de aplicación de algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ni de Planes de acción sobre especies catalogadas, ni pertenecen a ningún espacio protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón).

Fundamentos jurídicos

Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre, por la que se crea el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la