perjuicio de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del art. 5 del RD 833/1988.

—El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de residuales, deberá comunicarse inmediatamente al Ayuntamiento, vía fax o telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas para corregirla en el mínimo plazo.

—Las anomalías en el proceso que puedan dar lugar a un vertido que pueda repercutir en las instalaciones de saneamiento y/o depuración municipales serán puestas en conocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza vía fax o telefónicamente de manera inicial y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

2.—Validez de la Autorización Ambiental Integrada

La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de la presente resolución, siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la tramitación de una nueva Autorización, o se incurra en alguno de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. El titular de la actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.

3.—Comprobación previa y efectividad.

Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se realizará visita de inspección de oficio a la Planta por parte de los servicios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

4.—Notificación y publicación

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza a 29 de octubre de 2007.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA**

3531 *RESOLUCION de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a las instalaciones, existentes, para la fabricación de ladrillos, de Cerámicas Segovia, S. A., y ubicadas en Fuentes de Ebro (Zaragoza) (Expte.: INAGA/500301/02/2006/10423).*

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, la solicitud de Cerámicas Segovia, S. A., resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 12 de diciembre de 2006, el promotor Cerámicas Segovia, S. A. inicia el expediente remitiendo al INAGA la documentación para la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones existentes para la fabricación de ladrillos de Cerámicas Segovia, S. A., ubicadas en Fuentes de Ebro (Zaragoza), al objeto de solicitar la Autorización Ambiental Integrada. El 13 de diciembre de 2006 se notifica al promotor el inicio del expediente. Con fecha 15 de febrero de 2007 el promotor completa la documentación requerida por este Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Segundo.—La instalación es una industria de las incluidas en el Anejo VI, apartado 3.5, «Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m³ y de más de 300 kg/m³ de densidad de carga por horno», de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. La instalación tiene una autorización inicial del Ministerio de Industria de fecha 12.8.57. La instalación tiene autorización inicial de actividad emisora de gases de efecto invernadero de fecha 28.12.04.

Tercero.—Tras analizar la información contenida en el expediente, se somete a información pública la documentación presentada mediante Anuncio de 30 de marzo de 2007, por el que se somete la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada a información pública durante treinta días hábiles. Con fecha 30 de marzo de 2007 se comunica lo anterior al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. El Anuncio se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» n^o 42 de 11 de abril de 2007.

Cuarto.—Transcurrido el plazo citado de Información pública no se reciben alegaciones.

Quinto.—Se solicita, con fecha 28 de mayo de 2007, informe al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro sobre la adecuación de la actividad a los aspectos de su competencia de acuerdo con el Art. 47.7 de la Ley 7/2006. Con fecha 6 de agosto de 2007, se vuelve a solicitar informe al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro de acuerdo con el Art. 47.8 de la Ley 7/2006. No se ha recibido contestación del Ayuntamiento.

Sexto.—Con fecha 10 de octubre de 2007 se le notificó a Cerámicas Segovia, S. A. el trámite de audiencia otorgado en virtud al artículo 47.12 de la Ley 7/2006, al que transcurrido el plazo establecido el promotor no ha contestado nada. Posteriormente, se comunicó al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro el borrador de la presente Resolución, y éste no manifestó objeciones al mismo.

Séptimo.—Los terrenos donde se ubican las instalaciones, en la Carretera de Castellón km. 27, en el término municipal de Fuentes de Ebro, pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Además no están propuestos como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.), en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, no hay humedales del convenio RAMSAR, no existen Montes de Utilidad Pública ni vías pecuarias, no hay espacios declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE), tampoco está en el ámbito de aplicación de algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ni de Planes de acción sobre especies catalogadas, ni pertenecen a ningún espacio protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón).

Fundamentos jurídicos

Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre, por la que se crea el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimien-

tos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo I de la Ley, entre las que se incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.

Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con la Solicitud de Autorización Ambiental presentada y la documentación aneja aportada, si bien la autorización concedida queda condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.

Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón; la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, de Ruido; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón; el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos; el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos; el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.; la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico; el Reglamento (CE) N° 166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR); el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas; el Decreto 38/2004 de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado; la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su modificación en la Ley 4/1999; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:

1.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Cerámicas Segovia, S. A., (A-50006576), en la Carretera de Castellón km. 27 (coordenadas UTM, Huso 30: X=699.096, Y=4.598.207, Z=168 m) y CNAE 2640, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), para la capacidad y procesos productivos indicados en el proyecto, es decir, para la fabricación de ladrillo, con una capacidad de producción de 140 Tn/día y para la planta de cogeneración de 1,358 MW. Dicha Autorización se otorga con el siguiente condicionado:

1.1.—Descripción de la instalación

La actividad principal de esta instalación es la fabricación de

ladrillos para la construcción, siendo el producto final de dos tipos: ladrillo normal y ladrillo caravista, ambos con diferentes tipos de mezclas de arcillas que normalmente se varían cada año. Las parcelas donde se ubican las instalaciones ocupan una superficie total de 58.060 m², estando edificados 5.400 m².

En el proceso se identifican las siguientes fases:

Almacenamiento de materia prima: La arcilla procedente de canteras es transportada por camiones hasta el patio de almacenamiento o nave de almacenamiento, ubicado a pie de fábrica.

Sistema de molienda: La materia prima es introducida en un desmenuzador, donde se reduce y homogeneiza el tamaño de partícula y se conduce al almacenamiento de tierra desmenuzada desde donde se alimenta el proceso de molienda. La molienda consta de dos molinos de 125 CV cada uno. Una vez molida la arcilla se almacena en silos.

Fase de moldeo: Se pasa la arcilla molida por la amasadora, donde se añade agua. Se pasa por una extrusionadora para extraer el aire y mejorar la adaptabilidad en la fase de secado, y se comprime contra una matriz que a su vez da forma al producto. La barra de material extrusionado pasa por una mesa de corte, donde se corta primero en longitud y luego es dividida en varias piezas de un mismo tamaño, dependiendo este tamaño del modelo a realizar.

Fase de secado: Las piezas ya cortadas se cargan en estanterías para su introducción en el secadero, que es de tipo semicontinuo, y donde el material permanece una media de 36 horas. El material se introduce al secadero con un alto porcentaje de humedad y mediante recirculación de grandes cantidades de aire caliente seco se disminuye hasta el 2 %, pudiéndose así introducir en el horno sin que sufra roturas. El aire caliente proviene de la recuperación del horno, de la cogeneración y de un quemador propio del secadero.

Fase de cocido: Las piezas secas obtenidas en el secadero se cargan en vagonetas para su introducción en el horno. El horno consta de tres zonas diferenciadas:

—Zona de precalentamiento: el material procedente del secadero avanza en sentido contrario al aire caliente que proviene de la zona de cocción. El material alcanza progresivamente temperatura pierde su contenido en agua.

—Zona de cocción: el material se somete a temperaturas de 995 °C, permaneciendo el tiempo necesario para su total cocción. Se produce la descarbonatación de los carbonatos presentes en las arcillas, produciéndose emisiones de CO₂ adicionales a las de combustión.

—Zona de enfriamiento: se somete el material a un enfriamiento progresivo para evitar grietas en las piezas por el contraste brusco de temperatura. El aire que circula a través del horno se introduce, procedente de la atmósfera, por el extremo donde finaliza la zona de enfriamiento, de manera que su primer efecto es calentarse a la vez que enfría el producto. Parte de este aire se conduce hasta el secadero y el resto se dirige primero a la zona de cocción donde es sobrecalentado y luego a la zona de precalentamiento.

Fase de descarga y empaquetado: El material cocido se descarga en vagonetas para su posterior empaquetado mediante una capa de plástico.

La fábrica tiene una instalación de cogeneración, que produce conjuntamente energía eléctrica y energía térmica. La energía eléctrica es utilizada en primer lugar para cubrir la demanda eléctrica del proceso y la sobrante es introducida en la red. La energía térmica se utiliza para cubrir parte de la demanda térmica del secadero en forma de aire caliente. La instalación consta de un motor de 1,358 MWE de potencia que utiliza como combustible gas natural.

1.2.—Consumos

Los consumos anuales de materias primas y auxiliares, agua

y energía previstos para la capacidad de producción serán los siguientes:

Arcilla: 57.820 Tn
 Aceite: 2.940 litros
 Palets: 11.270 Tn
 Plástico: 36.260 kg
 Carbonato de Bario: 155.869 kg
 Carbonato de cal: 138.630 kg
 Esmalte: 69.674 kg
 Hidrofugante: 7.901 kg

* Se reutilizarán dentro del proceso los restos de materia prima de los recortes y rechazos de piezas cocidas rotas o defectuosas, suponiendo una cantidad anual de unas 2.400 Tn.

Agua: 6.860 m³/año. El abastecimiento de agua procede de la red municipal. El agua se consume principalmente en el proceso de producción para amasar la arcilla.

Energía eléctrica: 1.205.400 kwh/año
 Gasóleo: 240.100 litros/año
 Gas natural: 25.690.700 kwh/año

1.3.—Vertido de aguas residuales
 Vertidos industriales

Durante el funcionamiento de la fábrica de Cerámicas Segovia, S. A. no se producen aguas residuales de proceso, puesto que el agua consumida en el proceso de producción para amasar la arcilla y el posterior moldeo, se evapora en los procesos de secado y cocción de las piezas.

Vertidos sanitarios

Los únicos vertidos que se producen en la instalación son los procedentes de servicios y aseos. El vertido se realiza a la red de alcantarillado general del municipio.

Los vertidos de aguas sanitarias se estiman en 100 m³/año.
 1.3.1.—Parámetros fundamentales.

Dado que en el vertido de las aguas sanitarias no se realiza ningún tratamiento y de acuerdo con el artículo 16 del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, las aguas residuales deberán cumplir, al menos, con los límites de los siguientes parámetros:

Parámetros	Concentración	
	media diaria máxima	instantánea máxima
pH	5,50-9,50	5,50-9,50
DQO	1000 mg/l	1500 mg/l
DBO5	500 mg/l	500 mg/l
Sólidos en suspensión	500 mg/l	500 mg/l

1.4.—Emisiones a la atmósfera

Las emisiones al exterior corresponden a los gases de combustión producidos en la caldera de cogeneración, en el horno de cocción y en el secadero. Los focos de emisión son los siguientes:

Foco n° 1:

Caldera cogeneración, usa como combustible gas natural.
 Clasificación según el Anexo II del Decreto 833/75: Grupo C. N° Libro Registro: N°AR309/IC01.

Contaminantes emitidos: óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono.

Límites de emisión:

Emisiones	Valor límite de emisión
NOx	300 mg/Nm ³ (medido como NO2)
CO	400 mg/Nm ³

Foco n° 2:

Secadero. Se utiliza como combustible gas natural.
 Potencia calorífica: 2.000.000 kcal/h.

Clasificación según el Anexo II del Decreto 833/75: Grupo B. N° Libro Registro: N°AR309/IC03.

Contaminantes emitidos: partículas, óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO).

Límites de emisión:

Emisiones	Valor límite de emisión
SO2	30 mg/Nm ³
NOx	300 mg/Nm ³ (medido como NO2)
CO	30 mg/Nm ³
Partículas	50 mg/Nm ³

Focos n° 3:

Horno de cocción, usa como combustible gas natural.

Potencia calorífica: 5.800.000 kcal/h.

Clasificación según el Anexo II del Decreto 833/75: Grupo B. N° Libro Registro: N°AR309/IC02.

Contaminantes emitidos: óxidos de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y partículas.

Límites de emisión:

Emisiones	Valor límite de emisión
SO2	30 mg/Nm ³
NOx	300 mg/Nm ³ (medido como NO2)
CO	400 mg/Nm ³
Partículas	50 mg/Nm ³

1.5.—Emisiones de ruidos

Se tomarán las medidas necesarias para que el ruido en el exterior de las instalaciones, no supere los 65 dB (A) diurnos y no se superarán los 50 dB (A) nocturnos, tal y como establecen las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento Municipal de la Provincia de Zaragoza.

1.6.—Producción de residuos peligrosos

Se incorpora a la presente Autorización de Cerámicas Segovia, S. A. la inscripción en el Registro de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, según lo establecido en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón y de acuerdo a la legislación vigente en materia de residuos, con el n° AR/PP-474/07, para los siguientes residuos peligrosos:

Residuos peligrosos	Cantidad	Código CER
Filtros de aceite	0,048 Tn/año	160107
Tóner de impresión	4 ud/año	080317
Botes aerosoles	0,006 Tn/año	150111
Envases metálicos vacíos contaminados	0,1 Tn/año	150110
Envases plásticos vacíos contaminados	0,1 Tn/año	150110

La empresa deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los productores, incluidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Los residuos peligrosos gestionados en la empresa cumplirán todas las prescripciones establecidas en la normativa citada anteriormente, mientras que el resto se gestionarán mediante gestor autorizado, priorizando alternativas como reutilización, reciclaje o valorización frente a la eliminación del residuo.

Residuos cuya entrega podrá realizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados:

Residuo	Código CER	Tn/año
Aceites usados	130205	2

1.7.—Producción de residuos industriales no peligrosos

Los residuos no peligrosos que se generarán en la actividad, son los siguientes:

Residuos no peligrosos	Cantidad (kg/año)	Código CER
Papel	300	150101
Plásticos	150	150102
Madera	200	150103
Chatarra	400	200140

Los residuos industriales no peligrosos producidos en la planta deberán gestionarse mediante un gestor autorizado para su valorización o eliminación, conforme a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.

1.8.—Producción de residuos asimilables a urbanos

Los residuos asimilables a urbanos que se generarán en la actividad son:

Residuos	Cantidad (Tn/año)	Código CER
Mezcla de residuos municipales	8,4 *	200301

* Cantidad estimada en función del número de trabajadores y de los días de trabajo al año.

Los residuos asimilables a urbanos generados deberán gestionarse de acuerdo a la legislación vigente, o bien mediante los servicios municipales vigentes, o bien mediante un gestor autorizado a tal efecto.

1.9.—Aplicación de las mejores técnicas disponibles

Con el fin de reducir las emisiones, optimizar el uso de materias primas, minimizar los residuos, aumentar la eficiencia energética y disminuir el riesgo de accidentes, la empresa ha adoptado diversas medidas descritas en el Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF) de la Industria Cerámica, publicada en diciembre de 2006. Las medidas más destacadas con que la instalación cuenta en la actualidad son las siguientes:

Respecto a las emisiones a la atmósfera

Se utiliza gas natural para las etapas de cocción y secado.

El área de molienda y mezclado de arcillas y chamotas es un recinto totalmente aislado del resto de la planta y del exterior.

Reducción consumo energético

La instalación cuenta con una planta de cogeneración que produce conjuntamente energía eléctrica y energía térmica mediante la combustión de gas natural.

Respecto a la generación de residuos

Se reutilizarán dentro del proceso de los recortes y rechazos de piezas cocidas rotas o defectuosas generados en diferentes fases del proceso productivo, suponiendo una cantidad anual de unas 2.400 Tn.

1.10.—Control de emisiones a la atmósfera

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera y como actividades pertenecientes al grupo B y C del Anexo II del Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, deberán realizar autocontroles de sus emisiones atmosféricas con periodicidad anual y mediciones oficiales por organismo de control autorizado cada 3 años para los distintos focos de emisión 2 y 3, pertenecientes al grupo B y cada 5 años para el caso del foco 1 que pertenece al grupo C.

La empresa deberá mantener actualizado el libro de registro de emisiones a la atmósfera diligenciado para cada foco

emisor, según Orden de 15 de junio de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, donde anotará las mediciones oficiales y de autocontrol realizadas.

1.11.—Control del vertido de aguas residuales

La instalación de vertido dispondrá de una arqueta registro, acondicionada para permitir la extracción de muestras y el aforo de caudales circulantes. Dicha arqueta recogerá toda el agua residual generada en la empresa y estarán situadas en su acometida individual antes de su conexión al alcantarillado público.

1.12.—Control de la producción de residuos

Producción de residuos peligrosos

Cerámicas Segovia, S. A. deberá registrar y conservar en un archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a cinco años para los residuos peligrosos. Además, llevará un registro de los movimientos de residuos peligrosos, en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen y gestor de residuos al que se hace entrega, así como las fechas de generación y cesión de los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Producción de residuos no peligrosos

Cerámicas Segovia, S. A. deberá registrar y conservar en un archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a tres años para los residuos no peligrosos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.

1.13.—Registro Estatal de emisiones contaminantes

La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, dentro del Anexo I, Categorías 3.5 de la Ley 16/2002 y 3.g del Reglamento 166/2006 E-PTR, del citado Decreto, por lo que deberá notificar a la autoridad competente anualmente las emisiones, indicando además si esta información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.

1.14.—Cese de actividades

La empresa comunicará el cese de las actividades al órgano competente de esta Comunidad Autónoma con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a dicha comunicación proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, incluyendo análisis de suelos y medidas correctoras o de restauración necesarias para que los suelos sean aptos para el uso al que después estén destinados.

1.15.—Otras autorizaciones y licencias

Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente.

1.16.—Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones, se produzca una emisión imprevista que pueda influir de forma negativa en el medio ambiente, la empresa deberá comunicarlo de forma inmediata al órgano competente el cual podrá determinar las medidas que considere oportunas y a las que deberá someterse el titular del proyecto. En todo caso, la empresa deberá:

— Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de fallos o funcionamientos anormales, con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, evitar daños al medio

ambiente causados por derrames de materias primas, residuos o emisiones a la atmósfera superiores a las admisibles.

—Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático los casos de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos y, en general, cualquier incidencia que afecte a la actividad, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del art. 5 del RD 833/1988.

—Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático cualquier accidente o incidente en las instalaciones que pudiera afectar negativamente a la calidad del suelo, así como cualquier emisión a la atmósfera que pueda afectar a la calidad del aire.

2.—Validez de la Autorización Ambiental Integrada

La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de OCHO AÑOS contados a partir de la fecha de la presente resolución, siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la tramitación de una nueva Autorización, o se incurra en alguno de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. El titular de la actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.

3.—Comprobación previa y efectividad

Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se realizará visita de inspección de oficio a la Fábrica por parte de los servicios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

4.—Notificación y publicación

Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza a 29 de octubre de 2007.

**El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA**

3532 *RESOLUCION de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la instalación, existente, de una fábrica de recubrimientos metálicos mediante galvanizado electrolítico, ubicada en el término municipal de Zaragoza, y promovido por Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S. L. (Expte.: INAGA/500301/02/2006/10589).*

Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para

la concesión de Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S. L., resulta:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de diciembre de 2006, el promotor - Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S. L. - inicia el expediente remitiendo al INAGA el Proyecto «Fábrica de recubrimientos metálicos mediante galvanizado electrolítico, ubicada en el término municipal de Zaragoza», con las características técnicas y ubicación del proyecto, al objeto de solicitar la Autorización Ambiental Integrada. El 20 de diciembre de 2006 se notifica al promotor el inicio del expediente. Con fecha 26 de febrero de 2007 el promotor completa la documentación requerida. La instalación cuenta con licencia municipal de apertura de 1978.

Segundo.—La instalación proyectada es una industria de las incluidas en el Anexo VI. Grupo 2.6.—Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m³, de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.

Tercero.—Tras analizar la información contenida en el expediente, se somete a información pública la documentación presentada mediante Anuncio de 27 de marzo de 2007, por el que se somete el Proyecto Básico a información pública durante treinta días hábiles. Con la misma fecha se comunica lo anterior al Ayuntamiento de Zaragoza. El Anuncio se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 40 de 5 de abril de 2007.

Cuarto.—Transcurrido el plazo citado de Información pública no se recibe ninguna alegación al proyecto de «Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S. L., Zaragoza».

Quinto.—Se solicita, con fecha 2 de agosto de 2007, informe al Ayuntamiento de Zaragoza sobre la adecuación de la actividad a los aspectos de su competencia de acuerdo con el art. 47.7 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón. Con fecha 2 de agosto de 2007 se reitera la petición de informe al Ayuntamiento de Zaragoza de acuerdo con el art. 47.8 de la Ley 7/2006. Con fecha 17 septiembre de 2007 se remite por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, informe municipal favorable con condiciones.

SEXTO.—Con fecha 29 de marzo de 2007 se recibe en la Dirección General de Calidad Ambiental el Informe preliminar de situación del artículo 3 del RD 9/2005, de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, para su informe. Revisada la documentación se detectan deficiencias que son comunicadas al INAGA el 17 de mayo de 2007. Con fechas, 18 de junio y 10 de agosto de 2007 se recibe en la Dirección General de Calidad Ambiental la citada documentación. Con fecha 28 de septiembre de 2007 se recibe en el INAGA informe de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático por la que se considera tramitado el Informe Preliminar de Situación de la empresa Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S. L.

Séptimo.—Con fecha 15 de octubre de 2007 se recibe por parte del promotor una notificación del trámite de audiencia de la Autorización Ambiental Integrada de la empresa Recubrimientos Electrolíticos Torremocha, S. L. Finalizado el plazo, no se reciben en el INAGA alegaciones por parte del promotor. Posteriormente, se comunicó al Ayuntamiento de Zaragoza el borrador de la presente Resolución, y éste no manifestó objeciones al mismo.

Octavo.—La instalación existente está ubicada en la cuenca hidrográfica del río Ebro, sobre Suelo Urbano Consolidado, según informe del Ayuntamiento de Zaragoza. La instalación