

conveniencia de actualizar la documentación gráfica sobre cartografía digital reciente, dado que la cartografía que sirve de base al planeamiento es la de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente en 1984.

Sexto.—

Lo que se hace público en este «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/99 Urbanística de Aragón.

Contra este Acuerdo, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso alzada, ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente (arts. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y art. 54 en relación con la D.T. 5ª de la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de Cortes de Aragón, en relación con el art. 32 del Decreto 216/1993, de 7 de diciembre).

En Teruel, a 11 de mayo de 2004.—La Secretaria de la Comisión Ruth Cárdenas Carpi.

ANUNCIO de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, relativo a acuerdos adoptados en sesión de 28 de abril de 2004.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el día 28-04-2004, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

II. Expedientes dictaminados por la Ponencia Técnica de Urbanismo.

2.—Aprobación definitiva, si procede, por la C.P.O.T., del P.G.O.U. de Ojos Negros.

Visto el Expediente de Plan General de Ordenación Urbana tramitado por el Ayuntamiento de Ojos Negros, redactado por el Arquitecto D. Jesús Heredia Lagunas.

Resultando 1º.—Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, en sesión de 28-11-2003, tomó el siguiente acuerdo:

«*Primero.*—Suspender su aprobación definitiva en el caso de considerar procedente que el municipio de Ojos Negros ejerza sus competencias urbanísticas aplicando el régimen especial de pequeño municipio, hasta que se subsanen las deficiencias señaladas en el presente informe, de conformidad con lo que marcan los artículos 42 de la Ley 5/1999 y 64.3.e) del Decreto 52/2002. El nuevo texto que se presente a aprobación definitiva deberá refundir las correcciones de errores al acuerdo de aprobación provisional, de fechas 27-06-2003 y 29-08-2003, y las prescripciones impuestas por la Excma Diputación Provincial de Teruel, en su informe fechado el 22-08-2003, las que ha impuesto el Instituto Aragonés del Agua en su informe de 5-11-2003 y las que pudiera imponer la Dirección General de Interior. La documentación técnica deberá ser visada por el Colegio profesional del técnico redactor.

«*Segundo.*—Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Ojos Negros y a los Técnicos Redactores a los efectos procedentes, con ofrecimiento de recursos.»

Resultando 2º.—Que con fecha 11-03-2004, ha tenido entrada documentación que cumplimenta el acuerdo referido en el resultando anterior, sometiéndose al informe de los servicios técnicos de la Comisión, que lo han emitido en fecha 1-04-2004, en los términos que se dirá en los siguientes considerandos.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ojos Negros con las peculiaridades que para los denominados pequeños municipios establece el Título VIII de la Ley Urbanística 5/99, por considerar cumplidos los requisitos procedimentales, competenciales, documentales y materiales establecidos por el ordenamiento vigente, de conformidad con lo que marcan los artículos 42 de la Ley 5/99 y 64.3.a) del Decreto 52/2002.

Segundo.—Proceder a la publicación de este Acuerdo en la Sección correspondiente de la provincia de Teruel, en los términos que señala la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/1999.

Tercero.—Se incorpora al Texto Refundido informe del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte cuya copia se adjunta al Ayuntamiento.

Cuarto.—....

Asimismo se procede a la publicación de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas del documento que se aprueba, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/99 Urbanística de Aragón.

NORMAS URBANISTICAS

TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I: OBJETO, AMBITO Y VIGENCIA

Artículo 1. Objeto y alcance.

El presente Plan General de Ordenación Urbana constituye el instrumento de ordenación integral del Municipio de Ojos Negros y, como tal, define los elementos fundamentales de la estructura general del territorio, clasificando y calificando el suelo, protege el territorio y el paisaje y regula el régimen jurídico urbanístico de aplicación al suelo y la edificación. Con respeto, en todo caso, a las determinaciones vinculantes de los instrumentos de ordenación a los que deba supeditarse (art. 32 LUA).

Artículo 2. Ambito Territorial.

El ámbito territorial de aplicación de este Plan General lo constituye la totalidad del Término Municipal de Ojos Negros.

Artículo 3. Ejecutividad y vigencia.

Este Plan General Ordenación Urbana entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo una vez publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de sus Normas y Ordenanzas y tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las posibles alteraciones de su contenido mediante su revisión o modificación legalmente tramitadas.

CAPITULO II: APLICACION Y EFECTOS

Artículo 4. Aplicación e interpretación.

Corresponde al Ayuntamiento de Ojos Negros, dentro del ejercicio de sus competencias urbanísticas según la Ley Urbanística de Aragón y la Ley de la Administración Local Aragonesa, sin perjuicio de las competencias que en cada caso puedan corresponder a la Diputación General de Aragón y a la jurisdicción de los Tribunales.

La interpretación de sus documentos se hará a partir del sentido de las palabras y representaciones gráficas de los mismos, atendiendo a:

—La unidad y coherencia de éstos entre sí como integrantes del Plan.

—La realidad social del momento y el lugar en que se apliquen.

En las determinaciones gráficas contradictorias, prevalece-

rán las reflejadas en los planos de escala menor o de carácter más específico. En cuanto a cuantificaciones numéricas reflejadas en planos y memoria, prevalecerán las señaladas en los planos.

Las Normas Urbanísticas, como expresión escrita de la normativa para la ordenación del Municipio, prevalecerán sobre los restantes documentos del Plan para todas las materias que en ellas se regulan.

Cuando, no obstante lo anterior, subsistiese imprecisión en las determinaciones, o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable a la adecuada proporción entre aprovechamientos edificatorios y dotacionales, a la calidad del medio ambiente, del paisaje natural, de la imagen urbana, y a los intereses más generales de la colectividad.

Artículo 5. Revisión del Plan General.

1. Tendrá la consideración de Revisión cualquier alteración del Plan General que afecte de manera sustancial a la estructura general u orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano, en particular, el sistema de núcleos de población y los sistemas generales de comunicaciones, equipamiento comunitario y espacios libres públicos.

2. Se establece como plazo máximo para la revisión del Plan General el de doce años, sin perjuicio de su revisión anticipada cuando concurra alguna de las circunstancias que se establecen en el apartado siguiente, o cuando el Ayuntamiento en función de la variación de las circunstancias así lo decida o cuando el órgano competente de la Comunidad Autónoma lo ordene motivadamente si las circunstancias lo exigieren, previa audiencia del Ayuntamiento afectado.

3. Procederá la revisión del Plan cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a. El cumplimiento del plazo anteriormente señalado.
- b. Mayores exigencias de espacios públicos o equipamiento general derivados de la propia evolución social o de cualquier disposición legal o reglamentaria que obligue a ello.
- c. Resultar afectado por algún planeamiento jerárquicamente superior o Plan director territorial de coordinación, en cuyo caso procederá la revisión en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de este último.
- d. Haber alcanzado la ocupación del 80% del suelo calificado como urbano.
- e. Existir una demanda de interés para la comunidad no prevista en el planeamiento vigente e imposible de cubrir desde el cumplimiento de sus determinaciones o desde su modificación.

f. Si cualquier otra circunstancia exigiera la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto, o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el propio agotamiento de la capacidad del Plan.

La revisión podrá determinar la sustitución completa del presente Plan General.

Artículo 6. Modificaciones del Plan.

Toda alteración del Plan General que no pueda incluirse en los supuestos del anterior párrafo, tendrá la consideración de Modificación. En cualquier caso deberá justificar su necesidad o conveniencia, aportando un estudio de los efectos sobre el territorio y definiendo el nuevo contenido del Plan con un grado de precisión similar al que se modifica. Se tendrán en cuenta los requisitos especiales señalados en los artículos 74 y 75 de la LUA si fueran de aplicación, bien por darse el supuesto de aumento del aprovechamiento residencial, bien por proceder a una diferente zonificación del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público, bien por plantear una ampliación de suelo urbano

o un diferente destino de los terrenos calificados como dotacionales o de servicios de interés social.

Artículo 7. Obligatoriedad.

El Ayuntamiento, las Administraciones y los particulares, quedan obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Plan General, tanto las de carácter gráfico como sus normas y ordenanzas y la ficha de la unidad de ejecución. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que puedan concederse, tal y como señala el art.76.2 de la LUA.

Artículo 8. Publicidad.

El Plan General de Ordenación Urbana de Ojos Negros, con sus planos, memoria, normas y ordenanzas, será público. Todo administrado tendrá derecho a que la administración competente le informe por escrito del régimen y condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado. Presentando la solicitud correspondiente acompañada de plano de situación.

Artículo 9. Normas subsidiarias y complementarias provinciales.

Las Normas Subsidiarias y Complementarias del ámbito provincial de Teruel, se aplicarán para complementar el Plan General en todo aquello que no esté contenido entre sus determinaciones y sea congruente con ellas. Los conflictos que pudieran surgir entre las Normas Provinciales y las determinaciones del Plan General, se resolverán a favor de éstas últimas, siempre con respeto a la legalidad vigente.

Artículo 10. Efectos.

El acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión de licencias en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, de forma automática. Dicha suspensión no afectarán a los proyectos que cumplan simultáneamente el plan en vigor y el revisado o modificado.

Los plazos de la suspensión serán los señalados en el artº 66 de la LUA.

Artículo 11. Legitimación de expropiaciones.

La aprobación del Plan implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, sin necesidad de trámites previos.

Artículo 12. Edificios fuera de ordenación tolerados.

1. Se considerarán edificios o instalaciones fuera de ordenación a los efectos señalados en el artº 70 de la LUA los erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva de este Plan que resulten disconformes con el mismo por afectar a:

- Alineaciones oficiales de viario
- Zonas verdes o espacios libres así calificados por el Plan
- Dotaciones del Sistema General de Equipamientos o del de Infraestructuras y Servicios
- Usos que incumplen distancias señaladas en legislación específica, que no pueda ser corregida con medidas correctoras.

—Estar prevista su expropiación en los 15 años siguientes a la aprobación del Plan.

No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o aumento de su valor de expropiación. Pero sí podrán autorizarse obras de conservación, consolidación, pequeñas reparaciones o actualización necesarias para el mantenimiento del buen estado físico o la actividad existentes.

2. Se consideran edificios o usos tolerados aquellos que, aun estando disconformes con el planeamiento, los incumplimientos no corresponden a los indicados en el anterior apartado. En especial se consideran así calificados lo que contengan incumplimientos de volumetría y alturas, o aquellos usos que pueden disminuir su inadecuación mediante la aplicación de medidas correctoras.

En estos edificios, además de las obras reseñadas en el apartado 1 de este artículo, se podrán autorizar obras de aplicación de medidas correctoras, obras de reforma y mejora de la habitabilidad e incluso de rehabilitación parcial y total. En el caso de edificios industriales y de almacenaje, clasificados como molestos se podrá permitir, si existe causa justificada, la ampliación de lo existente hasta un 50% más, si es posible la adopción de medidas correctoras que eliminen las molestias.

En cualquier caso, la autorización estará condicionada a que no esté prevista la expropiación o demolición de la finca en un plazo de quince años, contados desde la fecha de la solicitud, tal como señala el apartado 3 del artículo 70 de la L.U.A.

TITULO I

REGIMEN DEL SUELO, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN

CAPITULO I. CLASIFICACION Y REGIMEN DEL SUELO

Artículo. 13. Clasificación del suelo.

Este Plan General clasifica los terrenos de todo el Término Municipal en Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado, Zona Periférica, Suelo No Urbanizable Genérico y Suelo No Urbanizable Especial, con diferentes subcategorías.

Constituyen el Suelo Urbano Consolidado los terrenos situados en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada por viales o espacios libres existentes.

Constituyen el Suelo Urbano No Consolidado los terrenos clasificados como urbanos y no consolidados por la edificación. Todo este suelo está incluido en una Unidad de Ejecución delimitada en el propio Plan General.

La Zona Periférica está formada por el área de terreno situada a una distancia inferior a ciento cincuenta metros contados desde el límite exterior del suelo clasificado como Urbano que no esté clasificado como no urbanizable especial en alguna de sus categorías.

Constituyen el Suelo No Urbanizable las zonas del Término Municipal que, en aplicación de los criterios legales actualmente vigentes, el planeamiento general considera necesario preservar de la urbanización debido a concurrir en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

- Estar sometidos a algún régimen especial de protección por alguna figura de planeamiento jerárquicamente superior, por la legislación sectorial, o por estar sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público
- Poseer valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros identificados y justificados en el plan, que recomiendan su mantenimiento como tales
- Poseer valores paisajísticos, ambientales o culturales, riquezas naturales o arqueológicas.
- Presentar graves y justificados riesgos para personas y bienes que desaconsejen asignarles un aprovechamiento urbanístico.

Se señalan en él dos categorías, el Genérico y el Especial.

Constituyen el Suelo No Urbanizable Especial, aquél de entre el No Urbanizable que reúne de manera más patente algunos de los valores o riesgos enunciados. Se señalan en él siete zonas diferentes.

El resto del Término Municipal no incluido en alguna de las anteriores clases de suelo, se clasifica como Suelo No Urbanizable Genérico en función de sus valores agrícolas y agropecuarios y de considerarlo como inadecuado para el desarrollo urbano.

Artículo. 14. Competencia para su desarrollo y ejecución.

La competencia de su desarrollo, ejecución, dirección y

control corresponde al Ayuntamiento de Ojos Negros que ejercerá todas las competencias en materia urbanística que no estén expresamente atribuidas a otras Administraciones. Desarrollándola, en los casos que se consideren procedentes y en aplicación de la legislación vigente, en colaboración con la iniciativa privada, cuya participación debe de ser fomentada.

Los Municipios, las otras Administraciones implicadas y todos los organismos, entidades y agentes públicos y privados intervinientes deberán colaborar para su mejor desarrollo y ejecución.

A tal efecto podrán crearse entidades urbanísticas colaboradoras con entidad jurídica propia y, cuando resulte conveniente, naturaleza administrativa.

CAPITULO II. OBLIGACIONES Y DEBERES BASICOS

Artículo 15. Derecho y deber de edificar en suelo urbano.

Los propietarios de Suelo Urbano tienen el derecho y el deber de completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar y de edificarlos en las condiciones y plazos que éste Plan General señale y, en su defecto, los señalados por la legislación sectorial que les sea de aplicación.

En Suelo Urbano no podrá ser edificado terreno alguno que no merezca la condición de solar salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante la presentación de aval por el importe total de las obras ante la administración competente, con excepción de los supuestos citados en el art. 16.3 y 4 de la LUA.

Artículo 16. Obligaciones en suelo urbano consolidado.

Los propietarios de Suelo Urbano Consolidado tienen la obligación de completar a su costa la urbanización para que los terrenos alcancen la condición de solar; ceder gratuitamente los terrenos afectados por las alineaciones y rasantes establecidas, en proporción no superior al 15% de la superficie de la finca, y proceder a la regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del Plan cuando fuere preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima, o su forma, inadecuada para la edificación.

Artículo 17. Obligaciones en suelo urbano no consolidado.

Los propietarios de Suelo Urbano no Consolidado tienen la obligación de proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del Planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo; ceder gratuitamente al Municipio los terrenos destinados a las dotaciones locales y a los sistemas generales incluidos en la unidad de ejecución o adscritos a la misma y el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución, libre de cargas.

También tienen la obligación de costear y en su caso ejecutar, en los plazos fijados en el Plan, las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos.

Artículo 19. Cargas urbanísticas derivadas del tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con lo establecido en el apartado ordenanzas del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, aprobado definitivamente por el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 5 de junio de 2.001, publicado en el B.O.A el 22 de octubre de 2.001, mediante la Orden de 1 de octubre del Departamento de Medio Ambiente, se debe aplicar a los suelos urbanizables o aptos para urbanizar que incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes, en concepto de tratamiento de aguas residuales, las siguientes cargas urbanísticas:

• En suelos residenciales, 90' 15 euros por habitante equivalente, computándose cada vivienda como 3 habitantes equivalentes.

. En suelos industriales, la mayor de las siguientes cantidades: 2'40 euros por metro cuadrado de uso industrial, o 90'15 euros por habitante equivalente.

Los distintos promotores deberán aportar las cantidades resultantes al Ayuntamiento de Ojos Negros para que éste a su vez las entregue al Instituto Aragonés del Agua para sufragar los costes de construcción y/o ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ojos Negros.

Artículo 20. Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable.

Tendrán derecho a usar, disfrutar, y disponer de los terrenos de su propiedad de conformidad con la naturaleza rústica de los mismos. También tendrán derecho a promover su transformación instando a la administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo de conformidad con lo establecido en la Ley Urbanística de Aragón y con las determinaciones de este Plan General, procediendo a su Modificación en los casos necesarios.

Artículo 21. Deber de conservación.

Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística y destinarlos a los usos conformes con el planeamiento vigente. En ese sentido, si se tratara de construcciones en ruina o inadecuadas, deberá emprender la edificación o cesar el uso inadecuado dentro del plazo fijado en el planeamiento, y, en su defecto, en el de dos años contados desde que la parcela merezca la calificación de solar o desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.

Constituirá el límite del deber de conservación de las edificaciones el estado de ruina de las mismas, salvo que el Ayuntamiento opte por alterar dicho estado ruinoso, de manera justificada, iniciando en un plazo de seis meses las necesarias obras de conservación hasta eliminar el estado de ruina y todos los posibles efectos derivados del mismo. Cuando el Ayuntamiento opte por alterar el estado físico del inmueble, el propietario deberá sufragar el importe de las obras correspondientes salvo si estas exceden del coste normal de consolidación o rehabilitación, en cuyo caso podrá acudir a la reducción de cargas prevista en el artº 122 de la LUA.

La edificación o el cese del uso en los supuestos referidos en este artículo, deberá finalizarse en el plazo establecido en la correspondiente licencia y, en su defecto, en el de dos años contados desde el inicio de las obras. El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos anteriores, mediando causa justa, por un período máximo igual a los mismos.

Artículo 22. Registro de solares.

El Ayuntamiento podrá constituir un Registro de Solares, de carácter público, en el que se incluirán los solares y las construcciones en ruina o inadecuadas, una vez transcurridos los plazos de inicio o finalización de la edificación establecidos en el artículo anterior.

El Ayuntamiento podrá hasta que se produzca la creación del Registro, expropiar los solares o construcciones por incumplimiento de la función social de la propiedad, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la L.U.A.

El acuerdo municipal de inclusión en el Registro de Solares contendrá la valoración del terreno, la edificabilidad y los plazos incumplidos y determinará la imposibilidad para su titular de iniciar o proseguir la edificación, con aplicación del régimen de venta forzosa establecido en el artículo siguiente.

Hasta la convocatoria de subasta, la inclusión en el Registro no impedirá la solicitud de licencia o el inicio o reanudación de la edificación, en cuyo caso la inclusión quedará sin efecto.

Artículo 23. Venta forzosa.

El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año desde la inclusión del inmueble en el Registro de Solares, lo sacará a concurso público, bajo el tipo de licitación que resulte de la valoración del terreno. El

precio obtenido se entregará al propietario.

Si el concurso público fuera declarado desierto, se convocará de nuevo en el plazo de seis meses, con rebaja del precio tipo en un veinticinco por ciento.

Si el segundo concurso público también quedara desierto, el Ayuntamiento, en el plazo de otros seis meses, podrá adquirir el inmueble por el precio de la última licitación, con destino al Patrimonio Municipal del Suelo.

Artículo 24. Cese de efectos.

Transcurridos los plazos establecidos en el artículo anterior sin que el Ayuntamiento hubiera ejercido las correspondientes actividades, la inclusión del inmueble en el Registro de Solares quedará sin efectos.

Artículo 25. Obligaciones del adquirente.

El adquirente de solares y construcciones en el procedimiento de venta forzosa a que se refieren estos artículos quedará obligado a iniciar o reanudar las obras de edificación en el plazo de un año a partir de la fecha de toma de posesión de la finca, e imprimirles el desarrollo adecuado para su normal terminación, conforme a lo establecido en el artículo 160.2 de la Ley Urbanística de Aragón.

El incumplimiento por el adquirente de las anteriores obligaciones determinará de nuevo la inclusión del inmueble en el Registro de Solares.

Artículo 26. Ordenes de ejecución y ejecución forzosa.

La determinación de las condiciones de conservación se llevará a cabo por el Ayuntamiento, mediante órdenes de ejecución. Cuando el presupuesto de las obras y actuaciones exigidas por una orden de ejecución supere la cuarta parte del valor de las edificaciones, excluido el suelo, el Ayuntamiento podrá subvencionar hasta el diez por ciento de dicho presupuesto. En todo caso, el Ayuntamiento podrá subvencionar íntegramente la parte del presupuesto de la orden de ejecución que supere la mitad del valor de las edificaciones excluido el suelo.

Los propietarios afectados por el expediente si consideran que la orden de ejecución excede del deber de conservación podrán solicitar las subvenciones anteriormente expuestas o incluso la declaración de ruina de las edificaciones.

La supervisión de las obras subvencionadas corresponderá al propio Ayuntamiento, que exigirá en todo caso la debida justificación de su exacta realización.

De lo anterior se exceptúa el supuesto de ruina alcanzada por la sistemática desatención de sucesivas órdenes de ejecución. En ese caso se estará a lo dispuesto en el artº 187.2 de la LUA.

En cualquier momento podrá el Municipio optar por el procedimiento de ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución, sin perjuicio de seguir el correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro de las multas coercitivas que no se hubieran satisfecho.

Artículo 27. Declaración de ruina.

Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esa situación y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

La declaración de ruina procederá en cualquiera de los casos previstos por la legislación urbanística vigente: ruina económica, ruina física o ruina urbanística.

El Ayuntamiento, por causa justificada normalmente relacionada con el valor de la construcción o de alguna de sus partes que hayan merecido su inclusión en el Catálogo, podrá alterar el estado de la ruina en los términos previstos en el art. 21 de estas Normas.

CAPITULO III. DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN

Artículo 28. Ejecución del Plan.

La ejecución de este Plan General requiere la aprobación del

instrumento más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate.

1. En el Suelo Urbano Consolidado ordenado en detalle por el Plan General, la ejecución será asistemática, con aplicación directa de sus determinaciones. En el caso de que el solar esté afectado por el señalamiento de nuevas alineaciones se deberá contar con el Acta de Alineaciones regulada en el artº 34 de estas normas. En todo caso, no podrá ser edificado ningún terreno que no tenga la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización necesaria, con la garantía de presentar ante el Ayuntamiento Aval bancario por importe de los costes de esa urbanización.

Las obras aisladas y de remodelación previstas por el planeamiento en suelo urbano consolidado se ejecutarán asistemáticamente mediante Proyectos de Obras Ordinarias.

2. En el Suelo Urbano No Consolidado sólo podrá actuarse de manera sistemática, desarrollando la totalidad de la Unidad de Ejecución a la que pertenezcan los terrenos. Es decir, procediendo a la urbanización, equidistribución y cesiones señaladas por la legislación vigente, en aplicación de las determinaciones fijadas por el Plan para la unidad y reflejadas en su correspondiente ficha de acuerdo con la legislación vigente y estas normas.

3. En el Area Periférica se plantea, en principio, la ejecución asistemática, desde el cumplimiento de lo señalado en los artículos 215 y siguientes y disposiciones concordantes de la LUA y de las determinaciones señaladas para ella en estas Normas.

Previamente a la licencia deberá tramitarse ante el Ayuntamiento solicitud del interesado con documento en el que se desarrollen las características fundamentales de la propuesta, con plano de situación referido a los del Plan General, en el que se indique la ubicación, tamaño y apariencia de las construcciones, así como las construcciones existentes en un radio de 500 metros, y las soluciones en materia de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, energía eléctrica y eliminación de residuos, salvo que se justifique de manera suficiente su innecesidad en función del uso.

4. En Suelo No Urbanizable Genérico, podrán autorizarse las construcciones señaladas como compatibles con esa clase de suelo por este Plan General en el capítulo III del Título III de estas Normas, mediante la autorización especial regulada en el artº 25 de la LUA si se trata de construcciones de interés público que deban situarse en el medio rural o de obras de reconstrucciones de aldeas, barrios o conjuntos deshabitados. En el resto de las construcciones compatibles con esta clase de suelo, se actuará mediante licencia municipal directa (artº 23 de la LUA).

5. En Suelo No Urbanizable Especial está prohibida toda construcción, actividad o utilización o uso que implique su transformación lesionando el valor que se quiere proteger o incumpliendo las limitaciones de la legislación sectorial de aplicación. Desde el respeto a lo anterior, sólo se podrán autorizar las construcciones señaladas como compatibles por este Plan General para cada una de las Areas en él delimitadas, siguiendo el procedimiento establecido en las Normas de Zona para cada caso.

Cualquier actuación que pudiendo considerarse compatible con esta clase de suelo, no estuviera explícitamente regulada por este Plan, observará el procedimiento establecido en la legislación de evaluación del impacto ambiental, en aplicación de lo dispuesto en el art. 22 de la LUA.

Artículo 29. Desarrollo del Plan. Instrumentos.

El desarrollo de este Plan General se efectuará de acuerdo con las disposiciones de las legislaciones vigentes, en especial la Ley Urbanística de Aragón y sus Reglamentos, según la clase de suelo y la finalidad de la actuación., a través de Planes Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos Supramunicipales.

Los anteriores instrumentos se desarrollarán, a su vez en los casos necesarios, mediante proyectos de urbanización y proyectos de obras.

1. Planes Especiales. Pueden formularse en desarrollo de un planeamiento superior, en este caso este Plan General, o ser independientes, aunque en ningún caso tiene competencia para clasificar suelo. (artº 54 a 59 de la LUA).

Los Planes Especiales independientes no previstos en el Plan General, sólo podrán destinarse a las finalidades del artº 55.a) de la LUA, que resumidas son las de establecer servicios e infraestructuras, y las de la protección, catalogación, conservación y mejora de valores naturales, culturales y construidos si no se afecta a la estructura general definida por el Plan General.

En los otros casos, tienen que desarrollar un planeamiento superior con las finalidades recogidas en el apartado b) del artº 55 de la LUA, entre otras análogas: desarrollo de los Sistemas Generales previstos en el Plan, protección del medio ambiente, la naturaleza y el paisaje, definir obras de mejora de la salubridad e higiene, protección del patrimonio edificado o reforma interior en suelo urbano.

2. Estudios de Detalle. Están regulados en los artículos 60 y 61 de la LUA. Pueden formularse para completar y reajustar las determinaciones del Plan General en suelo urbano, y de los Planes Parciales y Especiales. Sus competencias y contenidos son los señalados en la LUA y se indican seguidamente:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura orgánica del territorio configurado por los sistemas generales ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento.

c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del planeamiento.

Con la condición de que no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el plan. Si bien podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la remodelación del volumen ordenado, siempre que su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento y sin que puedan suprimir ni reducir los previstos por éste. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

La competencia para su aprobación es municipal y pueden ser de iniciativa pública o privada. La aprobación inicial corresponde al Alcalde y la definitiva al Pleno tras la exposición pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles como mínimo. En el caso de ser de iniciativa privada si se da el supuesto de inactividad municipal, las aprobaciones se producirán por silencio administrativo, en los plazos del artº 61.2 de la LUA, pudiendo el particular promover los trámites de información pública conforme a lo establecido en la disposición adicional quinta de la LUA.

Pueden utilizarse para modificar las ordenaciones de volúmenes propuestas en la Unidad de Ejecución de este Plan General, sin que ello suponga modificación de la Unidad, si se mantienen sus parámetros edificatorios. Su ámbito mínimo será siempre la manzana completa.

3. Ordenanzas urbanísticas Son instrumentos complementarios de las del Plan General, que no pueden alterar, y pueden servir para regular aspectos de mayor detalle morfológicos, ornamentales, tipológicos y de habitabilidad desde la conformidad con la legislación vigente que los regula. Sus características y tramitación se contemplan en el artº 64 de la LUA.

Instrumentos especiales.

4. Proyectos Supramunicipales. Son los previstos por la LUA para desarrollar la urbanización en el suelo Urbanizable no Delimitado y No Urbanizable Genérico para actividades industriales o de servicios de gran importancia, grandes equipamientos colectivos y edificación de viviendas de promoción pública, siempre que requieran la ocupación de más de tres hectáreas de terreno o exijan una superficie construida superior a cinco mil metros cuadrados.

Previamente a su redacción, tiene que procederse a la declaración del interés supramunicipal del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artº 77 de la LUA. En cuanto al contenido, adjudicación, procedimiento y efectos, se estará a lo dispuesto en los artº 77 a 81 de la LUA.

5. Convenios Urbanísticos. Son instrumentos pensados para colaborar en el desarrollo de la actividad urbanizadora. Pueden ser de planeamiento y de gestión, y pueden ser suscritos entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Ojos Negros, conjunta o separadamente, y otras Administraciones públicas, o con particulares. Están regulados en los artº 82 a 84 de la LUA.

Artículo 30. Ejecución del Plan.

En principio y con carácter general, la ejecución del planeamiento se desarrollará sistemáticamente mediante Proyectos de Urbanización de las Unidades de Ejecución que garanticen el reparto equitativo de beneficios y cargas, a través de alguno de los sistemas previstos en la LUA.

Exceptuando la ejecución en el caso del Suelo Urbano Consolidado, y de las obras aisladas del Area Periférica o de algunas de las obras del suelo No Urbanizable, en que se actuará a través del proyecto de obras si éstas tienen la calificación de mayores.

También se exceptúan del desarrollo sistemático la ejecución directa de Sistemas Generales.

1. Proyectos de Urbanización Son proyectos de obras que tienen por objeto llevar a la práctica las determinaciones del Plan General en suelo urbano, y las de los planes especiales, ya que no se ha clasificado suelo urbanizable. Sus características y tramitación incluirán todas las obras necesarias para la ejecución de una unidad de ejecución completa, o para la ejecución directa de los Sistemas Generales, y no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y la edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.

La tramitación será la de los Estudios de Detalle, artº 61 de la LUA, resumida en el artº 29.3 de estas Normas.

2. Proyectos de Obras Ordinarias En suelo urbano consolidado, se realizarán este tipo de proyectos para las obras aisladas previstas en el planeamiento urbanístico y para las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes. Este tipo de proyectos de regirán por la legislación de régimen local, y serán aprobados por el ayuntamiento Pleno previa información pública por plazo de quince días (artº 98 de la LUA).

Artículo 31. Unidades de ejecución.

La ejecución sistemática de este Plan se realizará mediante la unidad de ejecución delimitada y las que, en el desarrollo del mismo, se puedan delimitar.

Las Unidades de ejecución, que en suelo Urbano podrán ser discontinuas, se delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de sus superficie.

Su modificación o supresión así como su establecimiento, seguirán el mismo procedimiento que el de los Estudios de detalle (artículo 61 de la LUA): aprobación inicial por el alcalde, información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días hábiles como mínimo y aprobación

definitiva por el Pleno, con las matizaciones del apartado 2 si la propuesta es de iniciativa privada y se da la inacción de la Administración.

También podrán delimitarse Unidades de Ejecución en suelo Urbano Consolidado, cuando interese para proceder a operaciones integrales de renovación urbana, pasando entonces los terrenos a ser calificados como no consolidados mediante la oportuna Modificación del Plan. En estos casos, el aprovechamiento que le corresponde al propietario, es el objetivo asignado por el plan.

En los demás casos, al propietario sólo le corresponde el 90 % del aprovechamiento medio de la unidad, suelo o sector. Siendo el 10% restante, libre de cargas, de cesión obligatoria y gratuita para la administración. El aprovechamiento de una unidad no podrá diferir en más de un 15% del correspondiente a cualquier otra del mismo sector.

En tanto en cuanto no se haya desarrollado la Unidad de Ejecución completa, no podrá ser edificado terreno alguno perteneciente a ella, pues no será hasta entonces cuando alcance la condición de solar (artº 16 de la LUA). Es decir, que debe haberse procedido a la equidistribución y cesiones, pudiendo autorizarse la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, siempre que se garantice la misma con la presentación ante el Ayuntamiento de Aval por la cantidad total del coste de la urbanización.

Sin embargo, en casos justificación y con carácter excepcional, se pueden autorizar construcciones destinadas a usos industriales en zonas donde dichos usos estén permitidos, en las condiciones del apartado 3 del citado artículo 16, así como obras de carácter provisional «a precario» que no dificulten la ejecución del planeamiento con el compromiso de su desaparición sin derecho a indemnización en el momento en el que el Ayuntamiento lo requiera.

Artículo 32. Edificios catalogados.

Las condiciones de la edificación expuestas en estas Normas para las distintas zonas calificadas por el plan, no regirán para los edificios catalogados, que sí se someterán a las disposiciones del Título IV, Capítulo I, específicamente destinado a regular la Protección del Patrimonio Edificado y los Yacimientos.

Artículo 33. Actas de replanteo de alineaciones.

El señalamiento de alineaciones es una competencia municipal. Su materialización se realiza mediante el documento denominado Acta de Replanteo de Alineaciones.

Estas Actas son documentos escritos acompañados de planos a escala, emitidos por el Ayuntamiento a petición de los particulares interesados, que recogen de manera detallada y acotada las características de la alineación que, en interpretación del planeamiento, señalan en el sitio los Servicios Municipales efectuando el correspondiente replanteo. Replanteo al que concurrirá el particular prestando las ayudas precisas en cada caso.

En ella se señala el solicitante, la localización de la finca, la fecha del replanteo y todas las circunstancias que parezcan relevantes en el caso.

Dicho documento viene suscrito por el técnico municipal y por el solicitante, y sellado con el sello del Ayuntamiento, y se hacen dos copias como mínimo: una para el solicitante y otra para los archivos municipales.

Caso particular, aplicable al suelo Urbano No Consolidado y en la zona Periférica, es el Acta de Comprobación de Replanteo, en el que el particular hace el replanteo y avisa a los Servicios Técnicos Municipales para que pasen a comprobarlo, levantando seguidamente el Acta de comprobación de similar contenido a la anteriormente descrita.

Las Actas de Replanteo de Alineaciones son previas a la licencia y obligatorias en los siguientes casos:

1. En el centro del conjunto histórico artístico, siempre que

se proceda a una construcción de nueva planta o se vaya a proceder a un derribo.

2. En el resto del suelo urbano consolidado, siempre que el Plan proponga alineaciones modificadas o de nueva creación, así reflejadas en el plano de alineaciones correspondiente.

Las Actas de Comprobación de Alineaciones son previas a la licencia y obligatorias en los siguientes casos:

3. En el suelo urbano no consolidado

4. En la zona periférica, al igual que en suelo urbano no consolidado, no será exigible el Acta previa, pero sí será obligatoria la de comprobación del replanteo, una vez efectuado por el particular, que incluirá el señalamiento, en trazado y anchura, del acceso y la situación de la edificación en relación con los linderos de la parcela.

Artículo 34. Análisis del impacto visual y paisajístico.

Siempre que se vaya a proceder a una construcción de nueva planta o a la reforma y ampliación de construcciones existentes que se sitúen en el suelo clasificado como urbano, en el área periférica o en el perímetro de protección de 500 metros señalado en torno al núcleo edificado, así como en el suelo no urbanizable, en los casos en que así se señale en estas Normas, será exigible con carácter previo o simultáneo a la solicitud de licencia, la presentación de un estudio del impacto visual y paisajístico.

Dicho estudio constará de los siguientes documentos:

* Descripción y análisis del estado actual, mediante documentos gráficos y escritos

* Memoria justificativa de la necesidad y características de la propuesta, a nivel general, pero suficientemente concreto para su análisis.

* Impactos previsibles en afección al entorno y a las construcciones. Necesidad de la altura proyectada.

* Montaje fotográfico o gráfico implantando la actuación que se propone en el entorno, próximo y lejano, especialmente en las situaciones más desfavorables, bien por situarse en alto, bien por suponer cierres de perspectivas. Incluyendo un montaje o perspectiva del conjunto con el edificio o conjunto que se propone o proyecta.

* Demostración del cumplimiento de la edificabilidad, en su caso.

CAPITULO IV. SISTEMAS DE ACTUACION. GENERALIDADES

Artículo 35. Sistemas de actuación. Modalidades.

Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación, directa o indirecta, que el Ayuntamiento elija en cada caso. Constituyen modalidades de actuación administrativa directa los sistemas de expropiación y cooperación. Constituyen modalidades de actuación administrativa indirecta los sistemas de compensación, ejecución forzosa y concesión de obra urbanizadora. Además de lo anterior, será de aplicación el sistema de Cesión de Viales con las características específicas de aplicación para el caso de pequeños municipios.

Artículo 36. Elección.

El sistema de actuación se podrá señalar en el plan, para cada unidad de ejecución y previsiones de su programa o, en su caso, con la delimitación de la unidad de ejecución si se realizara posteriormente. Siempre que el plan general lo permita y al Ayuntamiento le interese, se deberá fijar el sistema o sistemas de actuación indirecta propuestos por los particulares, y de entre éstos el de primera elección será el de Compensación. Para que la propuesta de aplicación del sistema de compensación sea vinculante, deberá estar suscrita por los propietarios que representen más de la mitad de la superficie de la unidad a ejecutar por dicho sistema.

Cuando un sistema de actuación indirecta no estuviere siendo desarrollado conforme a los plazos fijados en el plan

para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se considerará justificada su sustitución, que se acordará por el Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a información pública y audiencia de interesados por plazo común de veinte días (artº 121 de la LUA).

Artículo 37. Reducción de cargas.

Cuando la actuación en determinadas unidades de ejecución del suelo urbano no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las cargas en relación con el escaso aprovechamiento urbanístico, el Ayuntamiento podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una reducción de la contribución de los propietarios a las mismas o una compensación a cargo de la Administración, procurando equiparar los costes de la actuación a los de otras análogas que hayan resultado viables (artº 122 de la LUA).

Artículo 38. Gastos de urbanización.

Los gastos de urbanización que deban ser sufragados por los propietarios y demás titulares de aprovechamientos subjetivos comprenderán, en su caso, los conceptos siguientes:

a) El coste de las obras de vialidad, movimientos de tierras, demoliciones, pavimentación, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, conducciones de gas, conducciones de telefonía y comunicaciones, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás dotaciones locales que estén previstas en los Planes y Proyectos, incluidas, en su caso, las obras de conexión con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos, todo ello sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos con cargo a las empresas que prestaren los servicios, en la medida procedente conforme a las correspondientes reglamentaciones.

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones y extinción de arrendamientos, derechos de superficie u otras ocupaciones que exijan la ejecución de los Planes.

c) El coste de los Planes de desarrollo y de los Proyectos de Urbanización y los originados por la reparcelación.

d) En los supuestos de actuación mediante el sistema de concesión de obra urbanizadora, el coste de los Planes de desarrollo y de los Proyectos de Urbanización y los demás gastos acreditados, que se abonarán, en su caso, a quien hubiese promovido útilmente la aplicación del sistema sin resultar adjudicatario de la concesión.

El pago de los gastos de urbanización podrá realizarse, previo acuerdo de la Administración con los propietarios interesados, con los terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos.

Los gastos de urbanización se distribuirán entre los propietarios y titulares en proporción al aprovechamiento subjetivo que les corresponda.

Artículo 39. Reparcelación.

Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión obligatoria a favor del Municipio.

Tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y las cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que corresponda al Ayuntamiento, en su caso.

La aplicación de los sistemas de actuación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, salvo que resulte suficientemente equitativa la distribución de beneficios y cargas para todos los propietarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes,

supletoriamente se aplicarán a la reparcelación las normas de la expropiación forzosa.

Artículo 40. Contenido.

El Proyecto de Reparcelación se ajustará a los siguientes criterios contenidos en el artº 125 de la LUA, que se indican seguidamente de manera sucinta, salvo que los propietarios, por unanimidad, adopten otros diferentes:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de aprobarse la delimitación de la unidad de ejecución.

b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes, se considerará el básico de repercusión con las correcciones que procedan por aplicación de los coeficientes de ponderación derivados de la situación y características de cada parcela en la unidad de ejecución, en relación con el uso y la intensidad de uso asignados por el plan, con la facilidad e accesos, la diferente dificultad para dotarlas de servicios y su situación en relación con las vistas del Conjunto.

c) Si el valor básico de repercusión no estuviese fijado por la Administración tributaria conforme a las determinaciones del Plan, se calculará con las mismas reglas que se utiliza aquélla.

d) Los derechos ajenos al suelo que no puedan conservarse se valorarán con independencia de aquél y su importe se satisfará al propietario interesado, con cargo al Proyecto como gastos de urbanización.

e) Las obras de urbanización compatibles con el plan en el tiempo de su realización que resulten útiles para la ejecución del nuevo Plan serán consideradas igualmente como obras de urbanización con cargo al Proyecto, y se satisfará su importe al titular del terreno, siempre que éste acredite haberlas ejecutado a su costa.

f) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la unidad de ejecución no destinada a un uso dotacional público, deberá ser objeto de adjudicación en la reparcelación entre los propietarios afectados y demás titulares de aprovechamientos subjetivos, en proporción a sus respectivos derechos.

Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por diferencias de adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán atendiendo al valor de las parcelas resultantes conforme a lo establecido en el apartado b) de este mismo artículo, sin incluir los costes de urbanización.

El exceso de aprovechamiento privado en relación con los aprovechamientos subjetivos de todos los propietarios y demás titulares se adjudicará a la Administración para su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo.

g) Se procurará, si es posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

h) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los solares resultantes podrán adjudicarse pro indiviso. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanza el quince por ciento de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.

i) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.

Artículo 41. Exclusiones.

Son las reseñadas en el artº 126 de la LUA, que originan que se conserven las propiedades primitivas, sin perjuicio, si fuese necesario, de la regularización de lindes y de las compensaciones económicas que procedan. Son las que se refieren a:

a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento que se ejecuta.

b) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al planeamiento, siempre que no estuvieran destinados a usos incompatibles con él, cuando la diferencia, en más o en menos, entre el aprovechamiento que les corresponda con arreglo al Plan y el que correspondería al propietario en la reparcelación sea igual o inferior al quince por ciento de este último.

c) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al planeamiento, si los usos no son incompatibles con él, si el coste de su eliminación resulte desproporcionado a la economía de la actuación.

d) Los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o catalogados por este Plan General.

Artículo 42. Reparcelación económica.

La reparcelación económica podrá aplicarse cuando, por las circunstancias de la edificación adecuada al Plan, en una actuación urbanística no fuera posible llevar a cabo la reparcelación material de los terrenos en un porcentaje superior a la mitad de la superficie de la unidad de ejecución.

En este caso, la reparcelación se limitará a la redistribución material de los terrenos restantes y a establecer las cesiones en favor del Ayuntamiento y las indemnizaciones entre los afectados, incluidos los titulares de las superficies edificadas conforme al planeamiento.

Artículo 43. Suspensión de licencias.

La iniciación del expediente de reparcelación conlleva, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad de ejecución. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la fecha de iniciación del expediente de reparcelación tendrán derecho a ser resarcidos del coste justificado de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas municipales.

No podrán concederse licencias de parcelación y edificación hasta que sea definitivo en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación de la unidad.

Artículo 44. Procedimiento.

El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Reparcelación será el mismo establecido para los Estudios de Detalle (artº 61 de la LUA), con la salvedad de que la iniciativa privada deberá producirse exclusivamente en el marco del correspondiente sistema de actuación.

No obstante, cuando estuvieran de acuerdo la totalidad de los propietarios o, en su caso, se tratara de un propietario único, podrán presentar para su directa aprobación definitiva por el Ayuntamiento propuesta de reparcelación formalizada en escritura pública, previa observancia del trámite de información pública, que los interesados podrán promover conforme a lo establecido en la disposición adicional quinta de la LUA cuando transcurra un mes desde la presentación de su solicitud sin que el Ayuntamiento haya iniciado efectivamente el trámite.

Artículo 45. Efectos.

El acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación producirá los siguientes efectos:

a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que quede establecida su correspondencia.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente.

Artículo 46. Normalización de fincas.

La normalización de fincas procederá siempre que no sea necesaria la redistribución de beneficios y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, pero será preciso

regularizar la configuración física de las fincas para adaptarlas a las exigencias del planeamiento.

Se limitará a definir los nuevos linderos de las fincas afectadas de conformidad con el planeamiento, siempre que no afecte al valor de las mismas en proporción superior al quince por ciento ni a las edificaciones existentes. Las diferencias se compensarán en metálico.

La normalización se acordará por el Ayuntamiento Pleno, con trámite de audiencia de los interesados por plazo de quince días.

CAPITULO V. SISTEMAS DE ACTUACION DIRECTA

Artículo 47. Sistema de expropiación.

En el sistema de expropiación, la Administración obtiene todos los terrenos y ejecuta la obra de urbanización. También puede ejecutar las obras de edificación.

Se puede aplicar en la ejecución de una unidad, pero también para la obtención de sistemas generales o locales siempre que no estén adscritos a unidad de ejecución alguna. Además puede utilizarse para la constitución o ampliación del patrimonio municipal de suelo, por incumplimiento de la razón social e la propiedad y en el resto de supuestos legalmente establecidos.

Se aplicará, como sistema de actuación, por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Exigirá la formulación de la relación de propietarios y descripción de bienes y derechos afectados, que tendrá que ser aprobada por el Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información pública por plazo de veinte días. Viene regulado en los artº 113 a 119 de la LUA.

1. Liberación

La Administración expropiante podrá, excepcionalmente, liberar de la expropiación a determinados derechos y bienes de propiedad privada o patrimoniales, mediante la imposición de las condiciones, términos y proporción en que habrán de vincularse sus propietarios a la gestión urbanística así como las garantías para el supuesto de incumplimiento.

Una vez aprobadas las anteriores condiciones por la Administración expropiante, deberán ser aceptadas por el propietario de los bienes a liberar, abriéndose un período de información pública por término de veinte días, con carácter previo a la adopción del acuerdo de liberación por parte del órgano expropiante.

En ningún caso podrá aprobarse la liberación si la expropiación viene motivada por incumplimiento de los deberes urbanísticos.

2. Incumplimiento de plazos y deber de edificar.

La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, se podrá aplicar por inobservancia de los plazos señalados en los planes para la urbanización y edificación, así como para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, siguiendo el procedimiento del artº 114 de la LUA.

Si el Ayuntamiento tiene Patrimonio Municipal del Suelo, se incluirán en él las parcelas expropiadas por estos motivos. Señalando el artº 115 de la LUA los plazos de actuación para el Ayuntamiento que, caso de ser incumplidos, habilitará al antiguo propietario para pedir la reversión.

3. Parcelas resultantes

Finalizada en vía administrativa la expropiación de todos los terrenos afectados y aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento podrá ceder las parcelas resultantes, conforme al régimen aplicable a los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, siempre que en la correspondiente transmisión quede garantizada la subrogación del adquirente en la posición del transmitente en el cumplimiento de los deberes urbanísticos aún pendientes en los plazos y condi-

ciones establecidos por el planeamiento, permitiéndose, en su caso, la realización simultánea de las obras de edificación y las de urbanización necesarias para que la parcela adquiera la condición de solar, con las garantías señaladas en los artículos 15 y 28 de estas Normas.

Artículo 48. Sistema de cooperación.

En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. El expediente de reparcelación se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación de la unidad de ejecución, salvo cuando la reparcelación se hubiere tramitado y aprobado conjuntamente con la propia delimitación. Viene regulado en los artículos 135 a 137 de la LUA.

1. Gastos.

El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios afectados el pago de cantidades a cuenta, que no pueden exceder del importe de las inversiones previstas para los próximos seis meses. Así mismo podrá, cuando las circunstancias lo aconsejen, convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en el pago de los gastos de urbanización. El beneficiario deberá prestar como garantía Aval por el coste total de los gastos aplazados. Los aplazamientos en el pago de las cuotas devengarán en favor del Ayuntamiento el interés legal correspondiente, desde el momento en que realice las obras.

2. Colaboración.

Los propietarios que representen, al menos, el veinticinco por ciento de la superficie total de la unidad de ejecución podrán constituir asociaciones administrativas de propietarios para colaborar en la ejecución de las obras de urbanización u ofrecer su colaboración al Ayuntamiento, entregando planos, documentos y cualquier tipo de antecedentes, así como en la elaboración y presentación del Proyecto de Reparcelación, que el Ayuntamiento estará obligado a tramitar.

CAPITULO VI. SISTEMAS DE ACTUACION INDIRECTA

Artículo 49. Sistema de compensación.

En el sistema de Compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que determina el Plan y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular. Viene regulado en los artículos 138 a 145 de la LUA.

1. Estatutos y Bases.

Los propietarios que representen más de la mitad de la superficie de la unidad de ejecución presentarán, en el plazo establecido por el planeamiento y, en su defecto, en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del Plan o de la delimitación de la unidad, los proyectos de Estatutos de la Junta de Compensación y Bases de Actuación de ésta ante el Ayuntamiento.

El procedimiento de aprobación de los anteriores proyectos de Estatutos y Bases será el mismo establecido para los Estudios de Detalle, con la salvedad de entender limitada la iniciativa privada al porcentaje de propietarios establecido en el párrafo anterior.

2. Incorporaciones y expropiaciones.

Los propietarios dispondrán del plazo de un mes desde la notificación del acuerdo aprobatorio de los Estatutos y Bases para incorporarse a la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas en favor de la misma, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. Pueden incorporarse empresas urbanizadoras que vayan a participar con los propietarios en la gestión de la unidad.

Los propietarios incluidos en la unidad de ejecución, por acuerdo unánime, podrán presentar a la aprobación definitiva del Ayuntamiento, conjunta o separadamente, las propuestas

de Estatutos, Bases de Actuación, Proyecto de Reparcelación y, en su caso, Proyecto de Urbanización, procediendo tras su aprobación a constituir la Junta, en los términos establecidos en el punto anterior.

3. Junta de Compensación.

La Junta de Compensación tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, disfrutando de consideración administrativa a los efectos de la ejecución de la unidad. Los cargos del órgano rector de la Junta recaerán necesariamente en personas físicas, formando parte del mismo un representante del Ayuntamiento.

Los acuerdos de la Junta serán susceptibles de recurso ante el Ayuntamiento Pleno. La Junta podrá solicitar del Ayuntamiento la exacción por vía de apremio de las cantidades adeudadas por sus miembros.

También corresponde a la Junta de Compensación, formular el Proyecto de Reparcelación en el plazo de los seis meses siguientes a su constitución, conforme a lo establecido en los Estatutos, con el quórum de asistencia de los propietarios que representen más de la mitad de la superficie de la unidad de ejecución.

4. Transmisiones.

Las Juntas de Compensación actuarán como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos.

La transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria tendrá lugar, por ley, con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

5. Responsabilidad.

La Junta de Compensación será directamente responsable, frente al Ayuntamiento, de la urbanización completa de la unidad de ejecución y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes, cuando así se hubiere establecido. El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas habilitará al Ayuntamiento para expropiar sus respectivos derechos, correspondiendo a la Junta la condición jurídica de beneficiaria.

Artículo 50. Sistema de ejecución forzosa.

En el sistema de ejecución forzosa, el Ayuntamiento ocupa los terrenos necesarios en favor de una Comisión Gestora, que realiza las obras de urbanización y procede a la distribución de los beneficios y cargas correspondientes. El Ayuntamiento acordará la utilización de este sistema cuando se produjera el incumplimiento de cualquiera de los deberes inherentes al sistema de Compensación y lo soliciten los propietarios que representen una cuarta parte, al menos, de la superficie de la unidad. Viene regulado en los artículos 146 a 151 de la LUA.

El acto por el que se determine el sistema de ejecución forzosa se notificará a los propietarios, otorgándoles el plazo de un mes para adherirse al mismo. Con independencia de dicha adhesión, todos los propietarios de terrenos de la unidad formarán parte necesariamente de la comunidad de reparto de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento.

1. Comisión gestora.

En este sistema, la ejecución del planeamiento corresponde a una Comisión Gestora, con naturaleza jurídica y facultades idénticas a las de la Junta de Compensación. Los Estatutos de dicha Comisión se elaborarán y aprobarán por el Ayuntamiento.

La Comisión se compone por representantes, a partes iguales, de los propietarios y del Ayuntamiento. Los miembros representantes de los propietarios serán elegidos, de entre ellos, por los que se hubieren adherido en plazo a la gestión del sistema. Los miembros representantes del Ayuntamiento serán designados y revocados libremente por éste. En todo caso, el Presidente de la Comisión, que dispondrá de voto de calidad

en las votaciones, será elegido por todos sus miembros entre los representantes del Ayuntamiento. Asumirá las funciones de Secretario un empleado municipal.

2. Reparcelación.

El Proyecto de Reparcelación, además del contenido común previsto en la Ley, determinará las parcelas resultantes destinadas a compensar los gastos de urbanización previstos y sus posibles rectificaciones.

3. Ocupaciones.

La determinación de este sistema habilitará al Ayuntamiento para proceder inmediatamente y sin ulterior trámite a la ocupación, en favor de la Comisión Gestora, de los terrenos y bienes que deban ser objeto de cesión obligatoria y gratuita, siempre y cuando se prevea simultáneamente el inicio de las actuaciones correspondientes.

Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento podrá acordar, en favor de la Comisión Gestora, la ocupación inmediata de todos o parte de los bienes y el ejercicio de la facultad de disposición sobre los mismos como titular fiduciario. Igualmente podrá el Ayuntamiento proceder a la inscripción registral a su favor del suelo de cesión obligatoria y gratuita, conforme a lo establecido en el Proyecto de Reparcelación.

Artículo 51. Sistema de concesión de obra urbanizadora.

En este sistema el urbanizador ejecuta las obras de urbanización y procede a la distribución de los beneficios y cargas conforme a lo convenido con el Ayuntamiento. Este realizará la convocatoria y adjudicación de la concesión conforme a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. La convocatoria expondrá el objeto de la misma y las labores a realizar, de acuerdo con lo dispuesto en el artº 153 de la LUA, comprometiendo el gasto público necesario.

Tendrán derecho a subrogarse en la posición del urbanizador, con todos sus compromisos y garantías, en primer lugar los propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la superficie afectada por la actuación, que tendrán que constituir una entidad con personalidad jurídica propia para concurrir a la convocatoria. Y seguidamente, quienes hubiesen formulado los instrumentos de planeamiento y gestión.

Artículo 52. Sistema de cesión de viales.

Además de su aplicación en suelo urbano consolidado, señalada por el artº 17 b) de la LUA para la obtención de terrenos afectados por alineaciones, siempre que la afección no exceda del quince por ciento de la superficie de la finca, será de aplicación en la Zona Periférica, de acuerdo con lo dispuesto en el artº 219 de la LUA, en el que las afecciones se extienden a las zonas verdes y espacios libres.

TITULO II EDIFICACION Y USO DEL SUELO

CAPITULO I. LICENCIAS URBANISTICAS

Artículo 53. Actos sujetos a licencia.

Toda edificación, uso, actividad, o transformación que se produzca en el territorio del término municipal requerirá de previa licencia urbanística, de actividad clasificada, de apertura, de ocupación o de instalación otorgada por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas exigibles por la legislación sectorial que les afecte. El Ayuntamiento podrá establecer licencias para finalidades diferentes de las previstas en los artículos 167 a 170 de la LUA.

Estarán obligados a solicitar licencia los particulares y las Administraciones. En este último caso y cuando se trate de grandes obras territoriales o de infraestructuras, se estará al procedimiento especial del artículo 177 de la LUA.

Cuando concurren licencias de varios tipos sobre un mismo solicitante, podrá acudir a la resolución única del artº 171,

sin perjuicio de la formación de varios expedientes. No obstante lo cual, señalar que cuando se trata de licencias de actividades clasificadas, éstas se resolverán previamente a las de las licencias urbanísticas.

El cómputo del plazo establecido para solicitar la licencia correspondiente, se interrumpirá desde la solicitud por el interesado de las concesiones, licencias o autorizaciones de carácter previo atribuidas a otras Administraciones, hasta su otorgamiento.

Si durante el curso de las obras, el propietario deseara variar el proyecto aprobado, deberá presentar en el Ayuntamiento el proyecto modificado. De no hacerlo así, se procederá a la paralización de las obras y a las sanciones oportunas. Se entenderá por modificación cualquier variación sustancial del proyecto aprobado, como cambios en la distribución, la composición exterior, alturas, superficies ocupadas y construidas, volumen, etc.

Artículo 54. Necesidad de aval previo.

Cuando se pretenda la ejecución simultánea de obras de urbanización y de edificación, será requisito previo a la solicitud de la licencia el depósito en el Ayuntamiento de un aval por el valor total del coste de ejecución de las obras de urbanización.

Artículo 55. Competencia.

Las licencias urbanísticas se resolverán por el Alcalde siguiendo el procedimiento del artº 175 de la LUA. En el caso de obras mayores y actividades clasificadas, las solicitudes deberán presentarse acompañadas del oportuno proyecto técnico redactado por profesional competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, con ejemplares para cada uno de los organismos que hubieren de informar la petición, adjuntando los documentos complementarios requeridos en cada caso. En los supuestos de alteraciones de la imagen exterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 34 de estas Normas.

En los supuestos de obras menores será suficiente la petición del interesado, acompañada de una sucinta memoria de la obra a realizar, así como de su cuantía aproximada, para liquidación de la correspondiente tasa o tributo por parte del Ayuntamiento.

Los informes relativos a la solicitud serán evacuados por los organismos competentes en el plazo de diez días, transcurrido el cual sin haberse emitido, proseguirán las actuaciones. Las licencias de obras menores habrán de otorgarse en plazo de un mes desde su solicitud y las restantes en el plazo de tres meses. Cuando la licencia de obras vaya acompañada de licencia de actividad clasificada o de apertura, el plazo para la resolución única será de cuatro meses.

El plazo se interrumpirá cuando existan deficiencias si son subsanables, para que el interesado pueda subsanarlas; con la advertencia, si se trata de cuestiones esenciales de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de la solicitud, archivándose ésta sin más trámite. En cambio, si se corrigen las deficiencias, se reanuda el cómputo del plazo de resolución, que, en caso necesario, se entenderá ampliado hasta comprender al menos la mitad del plazo originario.

Si transcurrido el plazo no se hubiera notificado la licencia, se entenderá concedida por silencio administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artº 176 de la LUA, excepto en el caso de contravenir la legislación o el planeamiento vigente.

Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias urbanísticas, el Ayuntamiento podrá denegar, en ejercicio de su potestad de defensa y recuperación de los bienes públicos, el otorgamiento de tales licencias si los terrenos o bienes afectados por la obra, instalación o actuación pertenecen al dominio público.

Cuando el estado de alguna edificación fuera susceptible de producir daños a las personas o a los bienes, podrán conceder-

se permisos de urgencia para realizar las reparaciones que los evitan, sin perjuicio de la obligación posterior de solicitar la pertinente licencia para continuar con el resto de obras.

En los edificios considerados, provisional o definitivamente, como Bienes de Interés Cultural, Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés o Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés, así como en sus entornos de protección, todas las intervenciones deberán someterse a la aprobación del Organismo Autónomo Competente en materia de Patrimonio Cultural.

Artículo 56. Obras mayores y menores.

1. Se considerarán obras mayores las de importancia que afecten a las condiciones estructurales, tipológicas o arquitectónicas del edificio. Se enuncian seguidamente algunas de ellas, con carácter enunciativo y no limitativo:

Las de construcción de edificaciones e instalaciones de todas las clases.

Las de ampliación de edificaciones o instalaciones de cualquier tipo, siempre que no superen las superficies de ocupación máxima establecida para cada caso.

Las de modificación, reforma, rehabilitación o restauración que afecten a la estructura y tipología de las edificaciones o, en los casos de edificios catalogados, a su aspecto exterior.

Las explotaciones de yacimientos y canteras.

Los movimientos de tierra que superen la simple roturación, tales como desmontes, explanaciones y terraplenados, excepto si se encuentran incorporados a un Proyecto de urbanización o edificación aprobado.

Las cortas de arbolado integrados en masa arbórea, o ejemplares aislados que se encuentren en áreas especiales, así señaladas por el Plan.

Las obras de demolición de edificaciones e instalaciones en todas sus clases, salvo los casos declarados de ruina inminente.

Las segregaciones de parcelas en suelo urbano y las parcelaciones urbanísticas.

Las de obras de urbanización y las de instalación de los servicios públicos.

Las instalaciones subterráneas destinadas a aparcamientos, actividades industriales, infraestructuras o cualquier otro uso.

La instalación de cerramientos o vallados de parcela mediante obras de fábrica.

Cualesquiera otros actos que impliquen modificación de la situación urbanística de la edificación.

2. Se considerarán obras menores:

Aquellas que no supongan modificación estructural de los edificios o que conlleven modificaciones exteriores de carácter decorativo de poca importancia. Con carácter meramente enunciativo se incluyen los siguientes supuestos:

Cambio, reforma o nuevas instalaciones en edificio existente, sino suponen afecciones a la estructura.

Reparación y colocación de canalones y bajantes interiores.

Reparación de tejados y trabajos de carpintería en el interior de un inmueble si no conllevan cambios en la estructura.

Reparaciones de fontanería, remodelación, sustitución y cambio de aparatos sanitarios y cocinas.

Reparación y sustitución de revestimientos interiores en general: solados, alicatados, yesos, empapelados y pinturas.

Revestimientos y pinturas en fachadas y patios.

Cualesquiera obras de pequeña entidad no especificadas en los apartados anteriores, siempre que no conlleven modificaciones arquitectónicas exteriores del edificio o modificaciones estructurales de los inmuebles, conforme a lo antes indicado.

Artículo 57. Final de obras.

Una vez finalizadas las obras deberá comunicarse al Ayuntamiento, presentando el Certificado de Final de Obra expedido por el director técnico, visado por el Colegio Oficial

respectivo, solicitando la devolución de la fianza y, en su caso, el aval depositado.

Artículo 58. Licencias de primera utilización y ocupación.

Una vez presentado el Certificado de final de Obra, será preceptiva la solicitud de primera utilización y ocupación al Ayuntamiento, así como la Cédula de Habitabilidad en edificios destinados a vivienda y la justificación de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles. El Ayuntamiento resolverá dicha petición previa, comprobación del ajuste de las obras terminadas al Proyecto aprobado y a las condiciones de la licencia.

Para obtener el suministro de los servicios urbanos, será condición indispensable haber obtenido previamente la licencia de Primera utilización y ocupación.

Artículo 59. Limpieza de zonas públicas y restitución de la urbanización.

No se concederá Licencia de Primera Utilización y ocupación sin acreditar fehacientemente la correcta limpieza de las zonas públicas y restitución de la urbanización.

CAPITULO II. PARCELACIONES URBANISTICAS

Artículo 60. Parcelaciones urbanísticas.

Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando tenga por finalidad facilitar o permitir la realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística.

1. Parcelación ilegal.

Se considera ilegal a efectos urbanísticos, la parcelación que incumpla la legislación y el plan vigentes, y aquella que pueda dar lugar a la constitución de núcleo de población, según definición del artº 80 de estas Normas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artº 181 de la LUA, no se podrá parcelar sin contar con planeamiento urbanístico aprobado, ni se podrán considerar solares las parcelas procedentes de una parcelación ilegal.

2. Parcelas indivisibles.

No podrán autorizarse parcelaciones que den como resultado superficies inferiores a la mínima señalada en cada caso por la legislación sectorial o por estas normas, salvo que vayan a ser adquiridos por los colindantes para ampliar las superficies de las parcelas.

Además se estará a lo dispuesto en el artº 180 de la LUA.

En todo caso, y en los suelos clasificados como urbanos por este plan, se comprobará el cumplimiento de la parcela mínima de la zona a la que pertenezcan los terrenos.

3. Licencia o declaración.

Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de Reparcelación que la justifica. Las parcelaciones rústicas deben sujetarse a la previa y expresa declaración de innecesariedad de licencia urbanística, expedida por el Ayuntamiento, excepto en el caso de proceder de un proceso de concentración parcelaria.

4. Procedimiento.

Las licencias de parcelación se someten al régimen y procedimiento establecidos para las licencias urbanísticas en los artículos 173 a 175 de la LUA. El silencio administrativo siempre supondrá la denegación de la licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad.

CAPITULO III. DISCIPLINA URBANISTICA

Artículo 61. Vigilancia del Plan.

El Ayuntamiento y los restantes órganos urbanísticos velarán por el cumplimiento de este Plan General y del planeamiento, ejerciendo sus competencias. Se adoptarán como medidas defensivas la de suspensión de actos o de obras, la de

invalidez de actos contra el Plan, la demolición de lo realizado ilegalmente, la imposición de sanciones y la responsabilidad patrimonial, así como cualquier otra prevista por el Ley Urbanística de Aragón y el Reglamento de Disciplina Urbanística.

En ese sentido, el Ayuntamiento llevará a cabo las funciones inspectoras con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente en cada momento, sin perjuicio de las competencias de la Administración Autónoma, señaladas en el artº 193.2 y 198 de la LUA.

Artículo 62. Facultades.

Los inspectores urbanísticos están autorizados para entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en fincas, construcciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para el ejercicio de esas funciones inspectoras fuera precisa la entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización judicial.

Los inspectores urbanísticos podrán recabar la exhibición de la documentación urbanística obrante en poder del interesado o de cualquier organismo público o privado.

Las actas o diligencias extendidas por ellos tienen la naturaleza de documento público y constituyen pruebas de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Artículo 63. Funciones.

En aplicación de lo dispuesto en el artº 195 de la LUA, corresponde a los Inspectores Urbanísticos, en su ámbito de competencia, la ejecución de las funciones de investigación y comprobación del cumplimiento de la legislación urbanística, practicando cuantas mediciones y pruebas sean necesarias a tal fin, así como la propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas para asegurar el cumplimiento de la legislación urbanística y la propuesta de incoación de los expedientes sancionadores que procedan.

Las funciones inspectoras no podrán comportar ninguna disminución de las obligaciones que corresponda a los interesados conforme a la Legislación Urbanística vigente.

Artículo 64. Obras y usos en curso de ejecución.

Cuando se estuviera realizando algún acto de edificación o uso del suelo o del subsuelo sin licencia u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordenación vigente, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva en la parte pertinente a costa del interesado, aplicando en su caso lo dispuesto en el apartado siguiente para la parte de la obra o del uso compatibles con la ordenación.

b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, requerirá al interesado para que en el plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia o su modificación, con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, ordenará a costa del interesado la realización de los proyectos técnicos necesarios para que el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de la actuación afectada. En caso de no proceder la legalización, decretará la demolición, reconstrucción o cesación definitiva de la obra o del uso en la parte pertinente a costa del interesado.

Artículo 65. Obras terminadas.

1. Si se hubiese concluido una obra sin licencia u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde, dentro del plazo de prescripción de la correspondiente infracción urbanística a contar desde la total terminación de las obras, y previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos establecidos en las letras a) o b) del artículo anterior, según proceda.

2. Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el planeamiento como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o suelo no urbanizable especial, el Alcalde adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el párrafo anterior en cualquier momento, sin perjuicio de dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito.

3. El mero transcurso del plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo no conllevará la legalización de las obras realizadas y, en consecuencia, no podrán llevarse a cabo, en tanto persista la transgresión del ordenamiento urbanístico, obras de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido.

4. En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la incoación del expediente de legalización difiera del planeamiento vigente en el momento de la ejecución de las obras, se aplicará el más favorable.

Artículo 66. Actuaciones.

Las posibles actuaciones a emprender van desde la suspensión de licencias reglada en el artº 200 de la LUA, cuando la infracción detectada es grave o muy grave, disponiendo de tres días para poner en conocimiento de la situación al órgano judicial competente. Ello comportará además, en aplicación del artº 201 de la LUA, la suspensión de suministros.

Asimismo, si las licencias, órdenes de ejecución, planes o instrumentos de gestión fueran ilegales, el Ayuntamiento tiene que proceder a su Revisión, siguiendo lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Correspondiendo al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Autonomía la competencia para actuar y solicitar la documentación oportuna.

Artículo 67. Nulidad.

Las licencias u órdenes de ejecución que se otorguen con infracción de la zonificación o uso de los terrenos destinados a sistemas generales, zonas verdes o espacios libres previstos en el plan, serán nulos de pleno derecho.

CAPITULO IV. TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES URBANISTICAS

Artículo 68. Definición de infracción urbanística.

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y el planeamiento urbanísticos, tipificadas y sancionadas en aquella. Toda infracción urbanística llevará consigo la imposición de sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las medidas previstas en la Ley Urbanística de Aragón.

El Ayuntamiento, en uso de su competencia, adoptará las medidas oportunas para restituir el orden jurídico alterado e iniciará los procedimientos de suspensión y anulación de los actos que amparen la situación ilegal, si procediera, así como el sancionador a que hubiera lugar. Pondrá, asimismo, en conocimiento de los Tribunales de Justicia, los posibles hechos delictivos que pudieran derivarse de la infracción urbanística. En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado, o reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.

Artículo 69. Tipificación de infracciones.

Los artículos 203, 204 y 205 de la LUA indican de manera detallada la tipificación de infracciones y multas correspondientes, que se indican de manera resumida seguidamente:

1) Infracciones leves.

Aquellas que son de poca entidad o fácilmente legalizables, como son parcelaciones y edificaciones que realizadas sin licencia o sin proyecto son fácilmente legalizables, incumplimientos menores de los deberes de conservación, la no obser-

vancia de la paralización ordenada si no es de gran entidad el problema, y otros, señalados en el artº 203 de la LUA.

2) Infracciones graves.

Constituyen infracciones administrativas graves aquellas que son de mayor entidad e incumplen claramente determinaciones sustanciales del planeamiento, sin alcanzar la consideración de muy graves, y serán sancionadas con multa de quinientas mil una pesetas a cinco millones de pesetas. Entre ellas se encuentran los actos de parcelaciones que incumplan sus normas materiales, obras sin licencia o contrarias a plan de suficiente entidad, el exceso de edificación en altura, ocupación, parcela mínima, superficie construida o volumen, importantes obras de consolidación, reforma y rehabilitación realizados ilegalmente, incumplimiento de las normas de distancia entre edificaciones, actuaciones que graven la belleza, armonía o visión del paisaje natural, rural o urbano, graves incumplimientos del deber de conservación, e incumplimiento de los plazos de ejecución del planeamiento y la edificación. Son las contenidas en el artº 204 de la LUA.

3) Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con multa de cinco millones una pesetas a cincuenta millones de pesetas, la realización de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo de población y obras de urbanización y edificación sin Plan y Proyecto, la realización de actos de edificación y uso del suelo contrarios a plan, que afecten a superficies destinadas a dominio público, o estén en suelo no urbanizable especial. Y el derribo de edificaciones catalogados, objeto de protección especial, según se relacionan en el artº 205 de la LUA.

Artículo 70. Responsables.

1. En las infracciones en materia de urbanización, uso del suelo y edificación, serán responsables el promotor, el constructor y los técnicos directores.

2. En las infracciones en materia de parcelaciones serán responsables los propietarios iniciales de los terrenos posteriormente divididos y también el promotor de la actividad, considerando por tal al agente o intermediario que intervenga en la operación.

3. En las infracciones consistentes en el incumplimiento de las obligaciones de exigir licencia y de suspender los suministros serán responsables las empresas suministradoras de los servicios.

4. En las infracciones al deber de conservación serán responsables los propietarios de las edificaciones o instalaciones.

5. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden urbanístico vulnerado y del beneficio derivado de la comisión de la infracción (artº 206 de la LUA)

Artículo 71. Graduación de sanciones.

1. La sanción habrá de ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción, conforme a los criterios establecidos en la Legislación del Procedimiento Administrativo Común.

2. Con objeto de impedir la obtención por el infractor de cualquier beneficio derivado de la comisión de la infracción, la Administración, al imponer la correspondiente sanción, deberá además cuantificar dicho beneficio e imponer su pago al infractor.

3. Las multas que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

4. Las cantidades que pudiera ingresar la Administración como consecuencia de sanciones deberán afectarse a actividades urbanísticas.

Artículo 72. Obligaciones adicionales.

Con independencia de las sanciones personales, la Adminis-

tración debe imponer las obligaciones de restaurar el orden urbanístico alterado, reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal e indemnizar los daños y perjuicios causados.

Artículo 73. Prescripción.

1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un año; para las graves, de cuatro años, y para las muy graves, de diez años, según lo establecido en la Legislación del Procedimiento Administrativo Común.

2. El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.

3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años de su imposición; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.

Artículo 74. Competencias.

1. Corresponde sancionar al Alcalde por las infracciones leves, y al Ayuntamiento Pleno por las infracciones graves y muy graves.

2. El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrá subrogarse en el ejercicio de las competencias sancionadoras por infracciones graves, y el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, en el de las correspondientes a infracciones muy graves cuando, tras requerir al Ayuntamiento Pleno para que incoe el expediente sancionador, éste no iniciara la tramitación del mismo en el plazo de los diez días siguientes o lo mantuviera paralizado por más de dos meses.

3. En todo caso, cuando la Administración de la Comunidad Autónoma ejerza, por subrogación o directamente, competencias relativas a la protección de la legalidad urbanística, será también competente para ejercer la potestad sancionadora, conforme a la distribución de competencias establecida en el párrafo anterior.

**TITULO III.
REGIMEN GENERAL DEL SUELO
NORMAS DE ZONA**

En este apartado de las Normas se regulan y señalan las determinaciones normativas de aplicación a cada zona dentro de cada una de las clases de suelo establecidas por el Plan, que se complementan con sus restantes Normas y Ordenanzas, siempre desde el respeto a la legislación sectorial que les sea de aplicación.

CAPITULO I. SUELO URBANO

Artículo 75. Suelo urbano.

Por tratarse de un pequeño municipio de los regulados en el Título VIII de la LUA, tienen la consideración de suelo urbano los terrenos:

—Ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la malla de urbana, y servicios de abastecimiento, evacuación de aguas y suministro energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se pueda construir.

—Los situados en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios libres existentes,

—Los que, en ejecución del planeamiento, se vayan urbanizando y ocupando por la edificación de acuerdo con el mismo.

El plan distingue en él dos categorías: suelo urbano conso-

olidado y suelo urbano no consolidado, delimitados gráficamente en los planos de ordenación.

Tienen la consideración de Suelo Urbano No Consolidado los terrenos del suelo urbano que el Plan delimita expresamente como tales por estar sometidos a procesos integrales de urbanización, renovación o reforma interior. Todo el suelo Urbano No Consolidado, está incluido en una Unidad de Ejecución delimitada en este Plan General.

Artículo 76. Calificación.

Este plan califica toda la superficie de Suelo Urbano con alguna de las siguientes zonificaciones:

ZONA 1.—CASCO ANTIGUO

ZONA 2.—EXTENSIVA

ZONA 3.—RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ZONA 4.—EQUIPAMIENTO

ZONA 5.—ZONAS VERDES PUBLICAS

ZONA 6.—ZONAS DEPORTIVAS

ZONA 7.—VIARIO, ESPACIOS LIBRES Y APARCAMIENTOS

76.1.—ZONA 1. CASCO ANTIGUO

Definición

Está formada por la zona central del núcleo, a caballo de la carretera TE-V-9025, que viene de Monreal y va a Villar del Salz, denominada Padre Forguet Primero y Segundo, según tramos, según delimitación reflejada gráficamente en los planos de ordenación. Se caracteriza por la edificación en manzana cerrada con parcelas de pequeño tamaño y alto grado de ocupación, adaptada en su trazado a la accidentada topografía en torno al castillo fundacional situado en lo más alto del cerro, en el Norte del núcleo. Es la parte del núcleo que presenta una estructura urbana de mayor interés, que constituye el referente histórico del municipio y donde se concentran la mayoría de los edificios catalogados.

Condiciones de uso

Uso dominante: Residencial en todas sus categorías: unifamiliar, colectivo y comunitario.

Usos compatibles: Hotelero: Se permite hasta un máximo de 2.500 m² construidos, siempre que no desfigure el parcelario y la tipología de la zona, y resuelva correctamente la carga y descarga de suministros y clientes y los aparcamientos de vehículos.

Oficinas y Comercial: Se permite hasta un máximo de 500 m² construidos. Deberá justificar la solución propuesta para carga y descarga y, en su caso, aparcamiento de vehículos.

Almacenes y Talleres: Se permitirán hasta una superficie máxima de 300 m² construidos y 30 C.V. con la adopción de las medidas correctoras necesarias para asegurar la ausencia de molestias al vecindario, tales como olores, ruidos, polvos y en especial aquéllas que aseguren la no transmisión de vibraciones. Las industrias deberán localizarse en vías con anchura suficiente para asegurar el paso de los vehículos de suministro, o plantear sistema de transporte alternativo.

Servicios y Equipamientos: Sin limitaciones, siempre que presenten soluciones correctas respecto de la tipología de las edificaciones, y resuelvan de manera correcta el acceso y necesidad de aparcamiento generados.

Usos incompatibles: Los restantes, incluyendo los de tamaño superior al indicado en el apartado anterior, y los usos industriales y ganaderos.

Condiciones de la edificación

Parcela mínima: La existente a la entrada en vigor de este Plan. No se permitirá la división de parcelas, pero podrá permitirse la agregación de parcelas siempre que la arquitectura mantenga la diferenciación parcelaria preexistente y contribuya a la configuración general del Casco Antiguo.

Alineaciones: Las de hecho reflejadas en los planos de ordenación, siempre confirmadas en el Acta de Replanteo de Alineaciones a realizar de acuerdo con el artº 33 de estas

Normas que podrán introducir pequeñas modificaciones señaladas claramente en ella. Se respetarán los espacios libres privados y patios de manzana existentes.

Edificabilidad: Se regula mediante fondos y alturas. En cualquier caso, no sobrepasará bajo ningún concepto el índice de $3 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

Fondos: En planta baja se podrá ocupar el cien por cien de la parcela. El fondo máximo en plantas alzadas será de 14 metros, excepto en el caso de rehabilitación en que se podrán mantener los fondos existentes, aunque superen esa dimensión.

Alturas máximas: Baja más dos alzadas con una altura máxima de 9,50 mts hasta el alero de cubierta.

Retranqueos: Se permiten hasta 3 mts en toda la zona, con la obligación de hacer un cerramiento de muro sobre la alineación oficial con una altura mínima de 0'80 mts y remate adecuado a las condiciones estéticas del entorno. También se permitirá mantener los existentes.

Aparcamientos: Se considera prioritario el respeto a la estructura urbana y la tipología arquitectónica, por lo que en las calles de esta zona de anchura igual o inferior a 4 metros, en los espacios catalogados como de interés, no se permitirá el aparcamiento de vehículos en superficie. De igual manera, se exige del cumplimiento de la reserva legal de plazas de garaje en parcelas inferiores a 100 m^2 y en las situadas en los espacios anteriormente indicados. Tampoco se exigirá su cumplimiento en rehabilitación.

Otras: Serán de aplicación las Normas de Protección del Título IV de estas Normas y las ordenanzas generales, en especial las que se refieren a las condiciones de higiene, habitabilidad estética, etc.

Castillo: Hasta tanto en cuanto no se realice una ordenación especial del castillo y su entorno, como elemento singular catalogado, no podrán efectuarse otras acciones que las de excavaciones arqueológicas y actuaciones de consolidación de los restos históricos, así como la consolidación y rehabilitación de los edificios existentes, pero no construcciones de nueva planta.

En todo caso, todas las actuaciones a realizar en esta zona catalogada como Bien de Interés Cultural, deben contar con informe previo favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.

76.2.—Zona 2. Extensiva.

Definición

La forman los terrenos aledaños al Casco Antiguo de Ojos Negros, y la mayor parte de las construcciones de los otros núcleos sobre éstos, se han desparramado las edificaciones de nueva planta, configurando una nueva tipología de edificación acorde con el núcleo rural, pero más adecuada a los tiempos actuales, generalmente configuran también manzanas cerradas. Esta edificación debe ser más versátil y admitir plenamente usos de almacenes agrícolas en planta baja.

Condiciones de uso

Uso dominante: Residencial en todas sus categorías: unifamiliar, colectivo y comunitario, cuando sea posible por las condiciones existentes, formando manzanas.

Usos compatibles: Hotelero: Se permite hasta un máximo de 2.500 m^2 construidos, siempre que no desfigure el parcelario y la tipología de la zona, y resuelva correctamente los suministros y la demanda de aparcamientos.

Oficinas y Comercial: Se permite hasta un máximo de 500 m^2 construidos, excepto establecimientos de exposición y venta de vehículos. Deberá justificar de manera correcta los accesos y la manera de solucionar las operaciones de carga y descarga.

Almacenes y Talleres: Se permitirán hasta una extensión máxima de 500 m^2 construidos y 30 CV, justificando la adopción de las medidas correctoras necesarias para asegurar

la ausencia de molestias al vecindario, tales como olores, ruidos, polvos y en especial aquéllas que aseguren la no transmisión de vibraciones. No se permiten granjas ni industrias que deberán localizarse en vías con anchura suficiente para asegurar el paso de los vehículos de suministro, o plantear sistema de transporte alternativo.

Servicios y Equipamientos: Sin limitaciones siempre que presenten soluciones correctas respecto de la tipología de las edificaciones, para el acceso y al aparcamiento.

Usos incompatibles: Los restantes, incluyendo los de tamaño superior al indicado en el apartado anterior, los locales de exposiciones y venta de automóviles, y los usos industriales y ganaderos.

Condiciones de la edificación

Parcela mínima: La existente a la entrada en vigor de este Plan. En caso de nuevas parcelaciones, la superficie mínima será 100 m^2 con una anchura mínima de 6 metros de fachada. Se permitirá la agregación de parcelas siempre que la arquitectura mantenga la diferenciación preexistente y no altere la conservación general de la imagen de la zona.

Alineaciones. Las señaladas de manera gráfica por el Plan en los planos correspondientes. Cuando se trate de actuar en zonas con alineaciones de nuevo trazado o modificando las existentes, previamente al inicio de la construcción, será obligatorio proceder a la comprobación de las alineaciones, extendiendo el Acta de Comprobación del Replanteo, según lo dispuesto en el artículo 33 de estas Normas.

Edificabilidad: En principio, se fija un índice de $1,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, así como la edificabilidad existente en caso de rehabilitación de algún edificio que la supere.

Fondos: En planta baja se podrá ocupar el cien por cien de la parcela. El fondo máximo en plantas alzadas será de 12 m. En caso de rehabilitación se permite el existente, aunque supere esa dimensión.

Alturas máximas: Planta baja más una alzada con una altura máxima del alero de cubierta de 7,5 mts.

Retranqueos: Los retranqueos no serán obligatorios, pero se permitirán hasta 3 mts. También se permitirá mantener los existentes.

Aparcamientos: Se deberá justificar el cumplimiento de la reserva legal de una plaza de garaje por cada 85 m^2 construidos en vivienda, con superficie suficiente y accesos claros, cumpliendo con lo señalado en las ordenanzas correspondientes.

Condiciones estéticas:

Será de aplicación lo señalado en el Capítulo I del Título IV de estas Normas que regulan las condiciones de Protección de las edificaciones y espacios del Casco Antiguo, así como las Ordenanzas Generales de Estética de este Plan General.

Otras: Serán de aplicación las Normas de Protección y las Ordenanzas Generales, en especial las de Estética, Higiene y Habitabilidad.

76.3.—Zona 3. Residencial Unifamiliar.

Definición

Está integrado por el Suelo Urbano No Consolidado que se incorpora al Noreste de la travesía del Colladico, y los suelos urbanos con edificaciones unifamiliares aisladas del Barrio Centro. Está caracterizada por su carácter residencial de menor densidad y carácter unifamiliar. El desarrollo del suelo del núcleo de Ojos Negros, se realizará mediante una Unidad de Ejecución.

Condiciones de uso

Uso dominante: Vivienda unifamiliar en todas sus categorías: aislada, pareada o en hilera, preferiblemente la pareada.

Usos compatibles: Almacenes Agrícolas al servicio de su propietario hasta un máximo de 150 m^2 .

Oficinas y Comercial: Se permite hasta un máximo de 200 m^2 construidos. Deberá justificar los accesos para carga y descarga.

Almacenes y Talleres: Se permitirán hasta un máximo de 200 m² construidos y 30 CV, siempre que se adopten las medidas correctoras necesarias para asegurar la ausencia de molestias al vecindario, tales como olores, ruidos, polvos y en especial aquéllas que aseguren la no transmisión de vibraciones. Deberán localizarse en vías con tamaño suficiente para asegurar el paso de los vehículos de suministro necesarios.

Servicios y equipamientos: Sin limitaciones siempre que presenten soluciones correctas respecto al acceso, suministro y demandas de aparcamiento generados.

Usos incompatibles: Los no señalados en el apartado anterior, y los compatibles de tamaño superior al indicado, y además, los Ganaderos, los establecimientos de exposición y venta de grandes dimensiones y los industriales que excedan de la calificación de talleres y almacenes.

Condiciones de la edificación

Parcela mínima: 200 m² de superficie mínima y 8 metros de anchura de fachada.

Alineaciones: Las señaladas de manera gráfica por este Plan General en los planos de ordenación. Cuando se trate de actuar en zonas con Unidades de Ejecución, previamente al inicio de la construcción, será obligatorio proceder a la comprobación de las alineaciones, extendiendo el Acta de Comprobación del Replanteo, según lo dispuesto en el artículo 33 de estas Normas.

Edificabilidad: La edificabilidad será de 1,20 m²/m² aplicable a la parcela neta.

Ocupación: Para parcelas netas edificables de tamaño igual o superior a 120 m², en suelo consolidado, sólo se podrá ocupar 60% en todas las plantas.

Fondos: Se prevé un fondo edificable máximo en altura de 12 mts.

Alturas máximas: Baja + una con un máximo de 6,50 mts.

Retranqueos: No se prohíben, pero su uso obliga al tratamiento de medianerías con los mismos materiales que las fachadas y el ajardinamiento y arbolado del espacio libre.

Aparcamientos: Se deberá cumplir la reserva de una plaza de garaje por cada 85 m² edificados.

Condiciones estéticas:

Serán de aplicación las Ordenanzas Generales de Estética.

Otras: Serán de aplicación las Normas de Protección y las Ordenanzas Generales, en especial las de Garajes, Higiene y Habitabilidad.

Viviendas V.P.O: En Promociones de Viviendas de Protección Oficial, se permitirá el uso de vivienda colectiva flexibilizando la ocupación en planta (hasta un 90%), y la altura máxima (hasta 9'50 mts, Baja + 2), siempre que no se incremente la edificabilidad de 1'20 m²/m², y se garantice la integración en el conjunto mediante la redacción y tramitación de un Estudio de Detalle de la manzana.

Espacios verdes privados.

En cada parcela queda un espacio privado verde, no ocupado por la edificación, en el que se deberán plantar, con propuestas de ajardinamiento que cuenten, al menos, con un árbol cada 30 m² de espacios libre. La plantación será por cuenta de sus propietarios, que vendrán obligados a mantenerlas en buenas condiciones.

76.4.—Zona 4. Equipamiento.

Definición

Se encuentran situados de manera dispersa en las diferentes clases de suelo, en las localizaciones reflejadas de manera gráfica en los planos de ordenación de calificación de suelo y comprenden todos los usos destinados a prestar alguna demanda dotacional de la población, incluyendo las destinadas a las infraestructuras, con excepción de las zonas verdes y deportivas que se regulan de manera independiente. Ello tiene por objeto posibilitar, sin modificación del plan, las variaciones e intercambios exigidos por las evoluciones sociales en el menor lapso de tiempo.

Así, quedan incluidos dentro de esta calificación los servicios culturales, docentes, religiosos, asistenciales, de las infraestructuras y otros. Utilizando, en la mayor parte de los casos, edificios catalogados que ven así asegurado su mantenimiento y disfrute al estar destinados a un uso común.

Condiciones de uso

Usos dominantes: Servicios y equipamientos en todas su amplia gama: cultural, docente, cívico-social, administrativo, religioso, asistencial cultural, y otros, así como los relacionados con las infraestructuras urbanas como pueden ser los relacionados con las redes de abastecimiento de agua, el control de su calidad y su almacenamiento, el saneamiento y depuración, la dotación de energía eléctrica, los elementos de captación almacenamiento y transporte de otras energías, gas, el alumbrado público, las telecomunicaciones en toda su amplia gama y otras que se puedan demandar.

Usos compatibles: Los servicios y equipamientos complementarios del uso dominante y necesarios para su correcto desarrollo y optimización de sus prestaciones.

Oficinas y Comercial: Los necesarios y complementarios para el desarrollo de la actividad, siempre que se resuelvan los problemas de acceso, carga y descarga.

Residencial: Solamente una vivienda por instalación, si es necesaria para asegurar el control, la vigilancia y la seguridad en la prestación del servicio de manera debidamente justificada.

Deportivo: siempre que sus dimensiones y necesidades sean compatibles con el uso principal, al que no deben restar su carácter dominante.

Talleres y almacenes: si tienen relación con el desarrollo y finalidad del uso dominante, debidamente justificados. Y los de titularidad y servicio municipales, aún en edificio exclusivo.

Usos incompatibles: Los no comprendidos en la anterior relación, excepto zonas verdes y viario.

Condiciones de la edificación

Parcela mínima: La existente a la entrada en vigor de este Plan. En el caso de nuevas parcelaciones se estará a lo señalado por este Plan para la zona en la que se sitúe.

Alineaciones: Las señaladas de manera gráfica por el Plan en los planos. Cuando se trate de actuar en la zona Casco Antiguo, será obligatoria el Acta de Replanteo de Alineaciones del artículo 34 de estas Normas. En el caso de las restantes zonas, sólo se exigirá su comprobación reflejada en el Acta de Comprobación del Replanteo del mismo artículo cuando se trate de actuar con edificios de nueva planta en zonas de alineaciones modificadas, de nuevo trazado o en Unidades de ejecución.

Edificabilidad: En el caso de rehabilitación de edificios, catalogados o no, se respetará el volumen existente.

En caso de nueva edificación se respetarán las condiciones de edificación de la zona en el que se sitúa la construcción.

En la Unidad de Ejecución, se prevé la realización de un Pabellón Polideportivo, y se permitirán las condiciones de volumen adecuadas al uso que se pretenda.

Retranqueos: Se aplicarán las determinaciones de la zona en la que se sitúen las edificaciones o instalaciones.

Aparcamientos: Se deberá cumplir las reservas de 1 plaza de garaje o aparcamiento por cada 85 m² construidos, con las excepciones de aplicación en cada caso, según la zona en la que se sitúe la instalación. En rehabilitación no se exigirá esta reserva si no es posible cumplirla. En los casos en que se plantee la reserva en el interior de la edificación, será necesaria la previa aprobación de la propuesta de fachada incorporando la puerta de garaje.

Condiciones estéticas:

Los edificios catalogados se registrarán por su propia normativa. Será de aplicación las disposiciones sobre protección del

Patrimonio cultural y las Ordenanzas Generales de Estética, además de ser preceptivo el Análisis de Impacto Visual y Paisajístico del artº 34 de estas Normas, con especial incidencia en las obras de nueva edificación y en los vallados.

Otras: Serán de aplicación las Normas Urbanísticas y las Ordenanzas Generales.

76.5.—Zona 5. Zonas verdes.

Definición

Son los suelos destinados a parques, jardines y áreas de juego, tanto públicos como privados. Se encuentran dispersos en diferentes localizaciones del núcleo, correspondiendo el de mayor superficie a la zona del Castillo y su inmediato entorno, las Escuelas y el Pabellón.

Condiciones de uso

Uso dominante: Su plantación y arbolado.

Usos compatibles: Sólo se admitirán las construcciones e instalaciones propias de parques y jardines y a su servicio. Excepcionalmente podrán autorizarse:

—Construcciones destinadas a espectáculos y usos culturales y deportivos de entidades públicas que desarrollen un fin social.

—Pequeñas bibliotecas, museos, salas de exposición y construcciones destinadas a usos culturales, que redunden en el mejor y mayor uso de la zona verde.

—Pequeñas construcciones destinadas a bares, kioscos de música y construcciones auxiliares destinadas a la conservación de las zonas plantadas y de sus servicios.

—En el área interior del Castillo sólo se permitirán las restauración y consolidación de sus elementos en el régimen transitorio, hasta que tras el estudio exhaustivo del conjunto y la redacción del Plan Especial, puedan autorizarse otras que se hayan demostrado compatibles y necesarias para hacer comprensible y poner en valor y en uso el conjunto monumental.

—También podrán autorizarse las vías de acceso, aparcamientos, dotación de servicios y pavimentación de zonas de estancia, de características y materiales compatibles con el uso dominante.

Condiciones de la edificación y urbanización.

Ocupación: Zonas verdes públicas Máximo el 15 % de la zona así calificada, excepto en el caso del castillo, y en el torreón meridional, en los que la ocupación permitida coincide con la de sus elementos actualmente conocidos.

Zonas verdes privadas: Máximo el 5% de su superficie, disponiendo las edificaciones e instalaciones de forma agrupada para no restar espacio al uso dominante. Resolviendo a su costa los servicios, el acceso y aparcamientos necesarios así como la plantación y arbolado del espacio restante.

Alturas máximas: Una única planta sobre rasante, con una altura máxima de 3,5 metros, para las edificaciones de nueva planta. Se exceptúa de la limitación anterior, la rehabilitación y restauración de elementos y construcciones catalogados y existentes, como los del Castillo o los restos de los torreones defensivos.

Condiciones estéticas: Serán de aplicación las disposiciones del Título IV de estas Normas para la Protección del Patrimonio y las Ordenanzas Generales de Estética, además de ser preceptivo para las obras de nueva planta, el Análisis de Impacto Visual y Paisajístico del artº 34 de estas Normas.

76.6.—Zona 6. Zonas deportivas.

Definición

Son las áreas destinadas al desarrollo de actividades deportivas que necesitan de construcciones e instalaciones para el desarrollo de su función. Comprende, por tanto, espacios y también edificaciones aisladas y pabellones deportivos al servicio del uso dominante. En este Plan, se califican así la zona de piscinas con polideportivo y el frontón, situados al este del conjunto histórico.

Condiciones de uso

Uso dominante: Deportivo, en todas sus categorías.

Usos compatibles: Residencial: Sólo la vivienda del encargado y vigilante, si se considera necesaria.

Talleres y Almacenes: Sólo los de servicio a la zona deportiva. Necesarios para su funcionamiento.

Hotelero: Sólo bares y restaurantes al servicio del uso dominante.

Oficinas y Comercial: Los necesarios al servicio exclusivo de la zona deportiva.

Servicios y equipamientos: sanitario y asistencial. Mediante justificación adecuada pueden permitirse otras categorías de estos usos como pueden ser los de carácter cultural y los de las infraestructuras, siempre la servicio del uso dominante.

Zonas verdes, viario y aparcamiento al servicio del uso dominante.

Usos incompatibles: Todos los no incluidos en la anterior relación.

Condiciones de la edificación

Parcela mínima: La necesaria para el desarrollo de la actividad.

Alineaciones: Las señaladas gráficamente en los planos de ordenación de este Plan General para el vallado y la edificación. Será obligatoria y previa a la licencia el Acta de Replanteo de Alineaciones, regulada en el artículo 33 de estas normas, si se trata de alineaciones nuevas o de modificar las existentes de hecho.

Edificabilidad: La necesaria para la prestación del servicio.

Retranqueos: No se fijan ni se prohíben. Deberán proponerse con carácter previo a aprobación del Ayuntamiento, justificando su oportunidad y conveniencia.

Alturas máximas: Las existentes. En caso de nueva edificación, 2 plantas, 6,5 metros. Se permitirán alturas mayores cuando la edificación esté integrada en zonas que las autoricen.

Aparcamientos: Se deberá justificar la reserva de aparcamientos prevista en función de los usos previstos, partiendo de una reserva genérica de una plaza por cada 50 m² construidos. En rehabilitación no se exigirán más plazas que las que sea posible cumplir. En los casos en que se plantee la reserva en el interior de la edificación, será necesaria la previa aprobación de la propuesta de fachada incorporando la puerta de garaje.

Condiciones estéticas: Serán de aplicación las disposiciones del Título IV de estas Normas sobre Protección del Patrimonio y las Ordenanzas Generales de Estética. Deberá procederse a la plantación y arbolado de al menos el 50% de la superficie libre de la parcela destinada a estos usos.

76.7.—Zona 7. Viario, espacios libres y aparcamientos.

Definición

Componen esta Zona el sistema de calles, plaza, travesías y aparcamientos situados en el interior del suelo urbano.

Condiciones de uso

Se admite el paso de vehículos y personas conforme a lo determinado en el código de la circulación. Se admite la utilización del suelo y del subsuelo para la instalación de servicios públicos.

Asimismo, se permite el aparcamiento en superficie de vehículos, en los lugares señalados por el Ayuntamiento, y en aquellas calles de anchura suficiente para no causar problemas en la circulación.

Condiciones de la edificación

No se admite ningún tipo de construcción, salvo la de casetas provisionales de obras mientras duren las mismas, con el compromiso de su retirada tras la finalización de las mismas.

Otras condiciones.

Siempre que no supongan un corte definitivo del tráfico, ni produzcan molestias a la circulación, se permite la realización de obras de infraestructuras y pavimentación, la colocación de

bandas o muretes de protección, la plantación de arbolado en las aceras y bandas laterales de las vías y la colocación de señales indicativas en los lugares a señalar por los Servicios Técnicos Municipales, que no resten visibilidad y supongan una mejora en las condiciones de circulación.

Se permitirá la colocación de andamios para las obras que lo necesiten en el interior del núcleo urbano y en las aceras de las zonas perimetrales, cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno a la vista de la justificación reflejada en el escrito de solicitud. En el que también se indicará el tiempo previsto de ocupación y las afecciones al tráfico rodado y peatonal previsibles; en el caso de las travesías urbanas se deberá de contar además con el permiso del Servicio de Carreteras competente.

CAPITULO II. ZONA PERIFERICA

Artículo 77. Definición y delimitación.

La zona periférica estará formada por el área de terreno situada a una distancia inferior a 150 metros contados desde el límite exterior del suelo urbano, no clasificada como suelo no urbanizable especial. Y ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Urbanística de Aragón para los municipios de población inferior a 500 habitantes, con Plan General, que es el caso aplicable a Ojos Negros.

Este Plan General, que no ha clasificado ningún suelo como Urbanizable, la delimita de manera gráfica en los planos de ordenación. Dicha zona, está formada por la superficie que rodea al suelo clasificado como urbano, señalada en los planos, sin llegar nunca a los 150 metros que indica como máximo la L.U.A.

Se ha dispuesto en el entorno de todos los núcleos de población con el fin de flexibilizar al máximo la aplicación de las limitaciones que conlleva la línea del suelo urbano.

Artículo 78. Requisitos de las construcciones.

Las condiciones para construir en la zona periférica se señalan seguidamente, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 215 a 219 de la LUA.

78.1.—Condiciones de uso

Además de los propios del carácter no urbanizable de la zona, como son su cultivos y vegetación, así como los trazados de caminos de acceso, se señalan los siguientes:

Usos permitidos: Residencial: Vivienda unifamiliar aislada.

Construcciones de carácter agrícola propias del medio rural.

Almacenes de productos agrícolas, instalaciones de cantería y transformación de productos naturales o agrícolas, y otras, si no están clasificadas o si, estándolo como molestas, se eliminan éstas con la adopción garantizada de medidas correctoras.

Usos incompatibles: Los restantes.

78.2.—Condiciones de la edificación

Condiciones previas: Previamente a la edificación, se presentará ante el Ayuntamiento para su aprobación, si procede, un avance de la propuesta de actuación, acompañando plano de situación indicando los accesos y las previsiones para la dotación de los servicios necesarios, así como los usos y las alineaciones que se proponen detallando la situación, volumen, tipología, materiales y colores a utilizar en la construcción y vallado.

En los planos de ordenación, se grafian las líneas de Reserva viaria en Zona Periférica conformando futuras calles de 10 mts de anchura. Se advierte que su señalamiento no posee carácter de alineación, ni implica por ello, para los edificios afectados, la situación de Fuera de Ordenación. Deben considerarse, tal como su nomenclatura indica, únicamente líneas de Reserva viaria a respetar por las nuevas edificaciones.

Conexión a redes: Debe asegurarse la dotación de acceso y

servicios de infraestructuras a la construcción que se solicita. Las redes deben realizarse mediante la prolongación de las infraestructuras existentes. Su dimensionamiento tendrá en cuenta el posible servicio a las parcelas existentes entre la edificación que se solicita y la conexión a la red principal.

Las redes cuyo trazado se desarrolle en terrenos de propiedad pública, se cederán al Ayuntamiento. En las redes cuyo trazado discorra por terrenos de propiedad privada, el solicitante deberá aportar la autorización del propietario y garantías sobre su conservación y mantenimiento mediante la imposición de servidumbres de paso y acueducto, en compromiso elevado a escritura pública, en consonancia a lo dispuesto en el artículo 217 de la L.U.A. Las vías de acceso mantendrán su carácter rural, no siendo exigibles ni la existencia de aceras ni tratamientos y pavimentos claramente urbanos.

Las vías de acceso mantendrán su carácter rural, no siendo exigibles ni la existencia de aceras ni tratamientos y pavimentos claramente urbanos.

Cabe autorizar la ejecución simultánea de las obras de urbanización y conexión con las redes de infraestructura y de la edificación; así como la ejecución de las primeras de forma conjunta por varios interesados, cuando así se acuerde por estos.

En todos los casos y como garantía de la ejecución de los servicios necesarios, incluidos los viales de acceso, se presentará ante el Ayuntamiento aval por el coste de las obras previstas.

Las obras de urbanización que lleve a cabo el Ayuntamiento deberán financiarse mediante contribuciones especiales.

Parcela mínima: La existente. En parcelas procedentes de segregación: 2.500 M2.

Cada parcela que sea contigua a vía o camino sólo podrá ser ocupada con un edificio destinado a vivienda o construcción de carácter agrícola.

Alineaciones: La edificación tendrá condición de aislada con fachadas a todos sus frentes. Mantendrán retranqueos de 3,00 metros respecto de sus linderos; y de 6 metros a la vía a la que den frente.

La franja de terreno correspondiente al retranqueo de 3,00 del lindero que da a la vía de acceso será de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento y se medirá desde el borde del camino o vía, siendo los restantes 3 metros considerados retranqueo de la edificación respecto de lindero de parcela.

Será obligatoria el Acta de Comprobación de Alineaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de estas Normas.

Cesión de viales: Además de las cesiones previstas en el apartado anterior, podrá utilizarse el sistema de cesión de viales para ceder al Ayuntamiento los terrenos destinados por el Plan a viales, zonas verdes, y espacios libres públicos, tal como señala el artículo 219 de la L.U.A. En especial, será de aplicación a los terrenos de la banda de reserva previstas para futuro viario.

Volumen: Las edificaciones destinadas a viviendas no podrán superar la superficie construida de 200 m². Las edificaciones destinadas a almacenes de uso agrícola o compatibles no podrán superar la superficie de 500 m² construidos.

Ocupación: En cuanto a la edificabilidad no se fija, por resultar de la aplicación de las condiciones de edificación de esta norma. Además de la anterior, se limita a un máximo de un 10% de la parcela, la superficie de la misma a ocupar por elementos complementarios de la edificación no naturales, que supongan la transformación del suelo, como pueden ser albercas, superficies pavimentadas, campos e deporte y otros. No pudiendo ocupar los retranqueos establecidos en estas Normas.

Alturas máximas: Vivienda unifamiliar: 2 plantas, 6 metros. Otros usos permitidos: 1 planta, 5 metros.

Condiciones estéticas:

Tipología, construcción y materiales: Las construcciones deberán acomodarse a las características tipológicas tradicionales propias del núcleo de Ojos Negros, con el objeto de integrarse en el ambiente rural de modo que no perturbe la imagen del núcleo.

Cubiertas: Será del tipo tradicionalmente usado en el núcleo, con faldones inclinados y aleros salientes de la fachada, utilizando como material de cobertura la teja árabe de colores tradicionales como son los ocres, ocres envejecidos y pardos rojizos, permitiéndose la utilización de otro tipo de tejas en hormigón teñido, que alcancen similares efectos visuales y cromáticos.

Se prohíben las terrazas planas y las inclinadas cuyo material de cobertura sea chapa, fibrocemento, aluminio, pizarra y materiales asfálticos. Así mismo también se prohíben las tejas de colores amarillo y negro.

Fachadas: Las fachadas serán predominantemente planas. Los materiales a utilizar en ellas serán piedra del país con características similares a la usada tradicionalmente (labrada o mampostería) o revocos continuos y lisos en tonos ocres. También se permite la combinación entre ambos, por paños y plantas completas o como recurso decorativo mediante elementos continuos, en franjas o de carácter puntual. Así, podrán recercarse los huecos con sillares de piedra, o señalar con ella el acceso, o situar impostas de piedra o un alero en un paño revocado, o utilizar la piedra o la mampostería en la planta baja a modo de zócalo. También se permite la utilización, en elementos complementarios de la fachada y con similares criterios compositivos que los ya expuestos, de la madera, el ladrillo macizo tradicional de color ocre e, incluso, el hormigón abujardado en elementos puntuales.

También se permite la utilización de otros materiales, como el ladrillo cara vista actual, el bloque de hormigón, la cerámica y el aluminio lacado, y la utilización del PVC en su color en canales y bajantes. Se prohíben los revocos de grano grueso y los de color gris cemento, colores fuertes disonantes con los del entorno.

Proporción Macizo/hueco: Dominará la parte ciega sobre la ocupada por los huecos de fachada. La superficie de huecos, en cada paño, será inferior al 50 % de la total de ese paño. La forma de los huecos será ser cuadrada o alargada en vertical.

No se permiten vuelos de galerías cerradas, pero sí las tradicionales solanas abiertas y cubiertas.

Carpinterías exteriores: Será de madera en tonos marrones. Se prohíben el aluminio anodizado en su color y las persianas enrollables necesitadas de capialzado interior o exterior.

Barandillas: Los materiales permitidos son el hierro y la madera pintada en tonos marrones.

Vallados: Podrán ser de muro de mampostería en piedra con una altura máxima de 1,20 metros, o bien de seto vegetal tras vallado metálico ligero, o de combinación de ambos. También se permiten los vallados metálicos sobre zócalos de obra, con acabado de revoco similar a los de fachada o en hormigón abujardado, con una altura máxima de 0,40 metros. En todo caso, la altura máxima del vallado será de 2,40 metros

Espacios verdes privados: Los espacios verdes privados deberán mantenerse en un adecuado estado de conservación. Se plantará vegetación para minimizar el impacto visual de la edificación con al menos 2 hileras de especies arbóreas autóctonas de porte medio en el entorno de los edificios de tipología industrial o de almacén.

Impacto visual: Es obligatorio el Análisis de Impacto Visual a realizar de acuerdo con lo dispuesto en el artº 34 de estas Normas, en los casos que se señala en esta Normativa.

Otras: Serán de aplicación las Normas y las Ordenanzas Generales.

Reparcelación de terrenos:

Cuando un propietario solicite la reparcelación por conside-

rarse perjudicado, el Ayuntamiento delimitará la Unidad de Ejecución correspondiente, incluyendo en ella a las propiedades que considere afectadas, siguiendo el procedimiento del artículo 61 de la Ley Urbanística de Aragón.

CAPITULO III. SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 79. Definición y clasificación.

El Suelo No Urbanizable lo constituyen las zonas del término municipal que deben ser preservadas inicialmente del proceso de desarrollo urbano con medidas encaminadas a la utilización racional de los recursos naturales, o bien a la protección de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la flora, fauna, gea y del equilibrio ecológico, evitando la transformación de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza. Sus límites vienen establecidos en el plano de ordenación correspondiente, basado en la cartografía del Mapa Topográfico Nacional (I.G.N.) a escala 1:25.000.

Se han distinguido en este Plan General las dos categorías:

A) Suelo No Urbanizable Especial.

Son los terrenos que, debido a su alto valor agrario, minero, paisajístico, hidrológico, forestal, biológico y cultural, o por sus especiales características físicas, se les ha otorgado una protección especial, quedando prohibida cualquier utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiere proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido en las presentes ordenanzas.

Abarca básicamente siete subcategorías.

B) Suelo No Urbanizable Genérico

Lo constituyen el resto de los suelos no urbanizables, estando sometidos al régimen general establecido en la legislación del Suelo y en las presentes Ordenanzas.

Generalidades.

Los propietarios de esta clase de suelo tendrán derecho a usar y disfrutar de ellos de acuerdo con su naturaleza, destinándolos de manera primordial a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos y otros vinculados a la explotación racional de los recursos naturales dentro de los límites señalados en cada caso por las leyes y este plan.

En esta clase de suelo quedan prohibidas las parcelaciones que den lugar a núcleos de población de los definidos en el art. 80 de estas Normas. Tampoco podrán efectuarse divisiones, segregaciones o divisiones de parcelas urbanísticas ni en contra de la legislación agraria o de las determinaciones normativas de este Plan, ARTº 61, o de figuras de planeamiento jerárquicamente superiores salvo cuando se trate de concentrar propiedades colindantes.

Artículo 80. Definición de núcleo de población.

Se considera núcleo de población dentro del suelo no urbanizable, la agrupación de edificaciones de características residenciales lo suficientemente próximas que sean susceptibles de necesitar uno o más servicios urbanísticos comunes y puedan ser generadoras de requerimientos y necesidades dotacionales. Es previsible su formación si se realizan actuaciones impropias de esta clase de suelo o incompatibles con el mismo. En aplicación de los parámetros establecidos en el artículo 23.c de la L.U.A, se puede producir en zonas con densidad superior a 1 vivienda por Hectárea.

Medidas tendentes a evitar la formación de núcleo de población

A fin de garantizar las condiciones de aislamiento con respecto a otras edificaciones o construcciones de uso residencial de las mismas características, se establecen las siguientes condiciones genéricas y sólo aplicables en los Suelos No Urbanizables donde este uso esté permitido por las presentes Ordenanzas.

a) Parcela mínima

Se establece como parcela mínima a efectos urbanísticos: 10.0002 indistintamente en secano y regadío.

En aquellos casos en que la dificultad de llegar a la parcela mínima urbanística establecida pudiera impedir que prosperase alguna solicitud de uso justificada, se podrán admitir excepcionalmente como suficiente justificación de parcela mínima por el Órgano Competente, las afecciones al uso principal solicitado de terrenos de la misma propiedad que, aún ubicados en distintos emplazamientos dentro del municipio, puedan sumar las dimensiones necesarias.

En particular, y sólo para las explotaciones agropecuarias, podrán afectarse parcelas dispersas para completar dicha superficie mínima de parcela, siempre que la parcela que vaya a edificarse sea superior a 3.000 m².

Igualmente, podrán autorizarse instalaciones destinadas a la ejecución y entretenimiento de las obras públicas y de utilidad pública e interés social sobre parcelas inferiores a la mínima edificable cuando las características de la prestación del servicio así lo justifiquen.

b) Distancia entre edificaciones

Se fija una distancia mínima entre edificaciones de 150 metros para evitar la formación de servicios comunes. No es aplicable esta regla a las edificaciones o instalaciones que forman parte de una misma explotación agraria o unidad empresarial.

c) Retranqueos

Se fijan las distancias mínimas de 8 metros a la vía a que se da frente y de 5 metros a los demás linderos de la propiedad, con objeto de marcar la condición de aislada de la edificación y además servir de protección de los caminos rurales y vías pecuarias.

Los cerramientos que se realicen frente a los caminos, senderos y vías públicas, deberán retranquearse 5 metros del eje del camino, o 3 metros del borde del pavimento, si éste existiese.

En estas limitaciones, se considerará también el sendero de gran recorrido GR-24 y la vía férrea desmantelada, señalados en el plano de ordenación, siendo de aplicación en ellos estos retranqueos mínimos y la imposibilidad de construcciones y edificaciones que alteren su uso principal de vías de comunicación.

Artículo 81. Parcelaciones urbanísticas.

Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la construcción de un núcleo de población, en la forma en que éste se define posteriormente.

En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en esta clase de suelos, no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico, por lo que las limitaciones que sobre él se imponen en las presentes Ordenanzas no dan derecho a indemnización, siempre que no afectasen al valor inicial que posee por el rendimiento rústico que le correspondiese por su explotación efectiva.

Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en las presentes Ordenanzas o que infrinja la legislación urbanística.

La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan algunos de los siguientes requisitos:

—Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho no conllevará por sí la posibilidad o imposibi-

lidad de edificación, para lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos propios de esa circunstancia.

—Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o disolución de comunidades.

—Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.

Los Notarios y Registradores harán constar en la descripción de las fincas la cualidad de «indivisible» en aquellos casos o fincas en las que se hayan autorizado edificaciones, e instalaciones de utilidad pública o interés social.

Artículo 82. Análisis del impacto territorial.

Se define como un documento técnico, que se incorporará como anexo a la memoria explicativa de los Planes y Proyectos que tengan incidencia territorial, y en especial a los que se implanten en los Suelos No Urbanizables Especiales.

El contenido del Análisis del Impacto Territorial deberá incluir una serie de análisis parciales de los impactos sectoriales, establecidos y cuantificados, en función de la incidencia de la intervención sobre la población y su situación socioeconómica, el medio natural y el patrimonio arquitectónico, cultural y paisajístico.

Este documento técnico deberá contener un tratamiento más específico de los impactos que se deriven sobre los valores de conservación que han justificado su protección, aplicando la metodología de acuerdo a la subcategoría de suelo no urbanizable especial a la que afecten.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a las Evaluaciones de Impacto Ambiental.

CAPITULO IV. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL

Artículo 83. Definición y subcategorías.

El suelo no urbanizable especial está formado por los suelos de obligada protección por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales, en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. También incluye aquellos suelos que este Plan General, en función de la información detallada recogida, proteja por reunir alguno de los especiales valores mencionados, o por presentar graves y justificados problemas de índole geotécnica, morfológica o hidrológica, o cualquier otro riesgo natural, con mayor nivel de riesgo que en el calificado como Genérico.

Artículo 84. Zonas de protección especial

En función de las diferentes causas que han generado su inclusión dentro de esta categoría especial de suelo, se han distinguido siete subcategorías físicamente delimitadas y otra conceptual.

Zona A.1. PROTEGIDO POR VALORES ECOLOGICOS Y MINEROS

Zona A.2. PROTEGIDO POR VALORES AMBIENTALES

Zona A.3. PROTEGIDO POR VALORES PAISAJISTICOS

Zona A.4. PROTEGIDO POR VALORES AGRICOLAS

Zona A.5. PROTEGIDO POR VALORES CULTURALES

Zona A.6. PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS

Zona A.7. SUPERFICIES ALTERADAS POR LA ACTIVIDAD MINERA

Las numeradas del 1 al 5, se han representado gráficamente en el plano de clasificación del suelo, mientras que las numeradas como 6 y 7 se definen normativamente, pero no cuentan con reflejo gráfico en planos.

84.1. Zona A.1.—Protegido por sus valores ecológicos y mineros.

Definición

Lo constituyen los suelos no urbanizables que se localizan en la zona altitudinal más encumbrada de Sierra Menara, con dominio de materiales paleozóicos y presentando algunas cabeceras de cuencas fluviales con clara vocación forestal y

extractiva relacionada sobre todo con la minería del hierro. Estas superficies se encuentran con una cobertura vegetal de porte arbóreo y arbustivo que cumple un importante papel ecológico como biotopo y para la regulación de los procesos erosivos en relieves abruptos con acusadas pendientes.

Condiciones de uso:

Usos dominantes:

—Científicos, culturales y recreativos compatibles con la protección del espacio.

—Usos forestales encaminados a la recuperación de los ecosistemas de bosque autóctono.

Usos compatibles:

—Mineros, incluyendo los trabajos, construcciones y edificaciones ligados a la prospección, extracción, mejora, almacenamiento y transporte del mineral.

—Usos agrarios tradicionales que no conlleven edificaciones ni construcciones al margen de las ya existentes y que sean compatibles con la conservación de los valores ecológicos.

—Podrán autorizarse las obras de conservación de caminos e infraestructuras existentes, con las construcciones e instalaciones de carácter provisional vinculadas a su ejecución.

Usos incompatibles:

—Los restantes.

84.2. Zona A.2.—Protegido por sus valores ambientales.

Definición

Incluye las superficies municipales que encierran valores ambientales derivados de la presencia de vegetación natural con valores de conservación, ligada a su vez a usos forestales y ganaderos, en los terrenos sobreelevados respecto al uso agrícola dominante que ocupa cotas más bajas. También engloban áreas karstificadas, manifestándose en las Cuevas de Peña Rubia, y contienen algunas cabeceras de cuencas fluviales y manantiales, en enclaves de interés en la protección del ciclo hidrológico. También pertenecen a esta subcategoría los manantiales del término municipal y en especial el denominado «El Ojo de Mierla», único que se ha representado en el plano de ordenación por constituirse en el más importante del ámbito.

Condiciones de uso:

Usos dominantes:

—Científicos, culturales y recreativos compatibles con la protección del espacio.

—Usos agrarios que fomenten en lo posible la mejora de la vegetación y el aprovechamiento de los recursos sin fomentar los procesos erosivos y degenerativos, incluyendo las edificaciones de carácter agrario vinculadas a la explotación.

Usos compatibles:

—Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las Obras Públicas, así como de utilidad pública o interés social, que deban emplazarse en este tipo de suelo.

Usos incompatibles:

—Los restantes, y en especial las construcciones y edificaciones cuyos vertidos supongan una fuente de contaminación en la proximidad de los manantiales existentes en el municipio.

84.3. Zona A.3.—Protegido por sus valores paisajísticos.

Definición

Se corresponde con una pequeña superficie en la coronación de un cerro situado al noroeste del núcleo de población de Ojos Negros, donde se localiza un molino de viento y el vértice geodésico «San Gregorio». La causa de protección más relevante es el valor paisajístico que asume gracias a constituirse en un enclave emisor de vistas panorámicas de gran calidad, muy próximo al suelo urbano y con gran fragilidad relacionada con la degradación estética en caso de construcciones o edificaciones que desvirtúen estos valores escénicos.

Condiciones de uso

Usos dominantes:

—Científicos, culturales y recreativos compatibles con la protección del espacio sin que conlleven construcciones ni edificaciones anejas.

Usos compatibles:

—Agrarios tradicionales que no lleven asociados construcciones ni edificaciones.

Usos incompatibles:

—Los restantes.

84.4. Zona A.4.—Protegido por sus valores agrícolas.

Definición

Engloba la única superficie municipal de cierta entidad que ha desarrollado una infraestructura de regadío dependiente del manantial de El Ojo de Mierla. Estos terrenos tienen un valor agrícola innegable en un municipio con una escasez de precipitaciones que limita este tipo de aprovechamientos agrarios.

Condiciones de uso:

Usos dominantes:

—Los usos agrícolas y todas las actividades relacionadas con el cultivo de estas superficies, incluyendo las edificaciones vinculadas a la explotación.

—Los usos ganaderos compatibles con los agrícolas.

Usos compatibles:

—Científicos, culturales y recreativos compatibles con la protección del suelo fértil y las actividades agrícolas.

—Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las Obras Públicas que deban emplazarse en este tipo de suelo.

—Usos de utilidad pública e interés social que deban emplazarse en este tipo de suelo, siempre que sean compatibles con el recurso edáfico protegido.

Usos incompatibles:

—Los restantes.

84.5. ZONA A.5.—Protegido por sus valores culturales:

Definición

Se incluyen en esta zonificación los yacimientos arqueológicos conocidos en el término municipal e inventariados por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón. Los yacimientos arqueológicos, señalados en el Plano de Ordenación correspondiente, y cuyas coordenadas geográficas se encuentran en el documento de «Catálogo», también se consideran Suelo No Urbanizable Especial, y en los sectores en los que se encuentren al descubierto se prohíbe toda operación de desarrollo incluyendo la edificación. En el caso de que no estuvieran al descubierto y se supiera de su existencia, cualquier tipo de intervención estará condicionada a la investigación previa.

Se han reflejado de manera gráfica en el plano de clasificación de suelos y se incluyen en su totalidad con cotas de localización en el catálogo del Plan. Según los datos disponibles, son los siguientes.

- * CERRO DE LAS SALINAS
- * CERRO CASA DE CARRAVILLA
- * CASTILLEJOS, LOS
- * LOMA GORDA
- * TORREGABASA
- * POZUELO, EL
- * CASTILLO
- * MIERLA, EL SANTO
- * MINAS SIERRA MENERA
- * HERRERA
- * ALTILLOS, LOS
- * MOLINO
- * MONTIEL

También se consideran incluidos en este área los que durante la vigencia del Plan se vayan descubriendo.

A efectos de su protección se estará a lo dispuesto en los artículos 65 a 71 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, en los artículos 40 a 45 de la Ley de Patrimonio Histórico

Nacional de 25 de Junio de 1985, además de lo regulado a continuación y lo señalado para su protección en el Título IV de estas Normas.

Condiciones de uso.

Usos dominantes:

—Las excavaciones, prospecciones, sondeos, estudios, labores y obras destinadas a la protección, consolidación y restauración arqueológicas.

Usos compatibles:

—Se admitirán los cultivos agrícolas tradicionales cuando únicamente precisen roturación de la tierra de labor de modo superficial, que no afecte a los restos arqueológicos. Cuando se precisen movimientos de tierra que alteren el perfil natural del terreno será preciso informe previo de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Usos incompatibles:

—En todas aquellas áreas en que existan yacimientos arqueológicos al descubierto no se autorizaran edificaciones ni obras de urbanización.

Normas generales de aplicación:

—En los terrenos en que existan razones para suponer la existencia de restos arqueológicos enterrados u ocultos, no se autorizaran edificaciones ni obras de urbanización o movimientos de tierras sin que previamente se hayan realizado catas arqueológicas dirigidas por personal facultativo y se haya obtenido el permiso y las condiciones por el Departamento competente del Área de Cultura de la Diputación General de Aragón.

—Las condiciones de la edificación, una vez que cuenten con la autorización del Departamento competente, serán las de la zona donde se encuentren enclavado el yacimiento.

84.6. Zona A.6.—Protecciones sectoriales y complementarias.

Son aquellas reguladas por legislación sectorial específica que señala en cada caso las características de delimitación del dominio público y las que sus características geotécnicas, bien por su composición, clinometría o situación en relación con factores de riesgo, como pueden ser los de inundación, o desprendimientos y otros, deben ser protegidas del proceso urbanizador y constructivo.

Por ser circunstancias específicas y de detalle que pueden darse con carácter puntual y aislado, justificadas documentalmente, no requieren de representación gráfica.

Su regulación, en el primer caso, es el señalado en las legislaciones sectoriales de aplicación.

En el caso de las protecciones debidas a las condiciones geotécnicas, se prohíben todas las actuaciones constructivas en terrenos de clinometría superior al 20%.

También se incluyen en este Suelo No Urbanizable Especial las infraestructuras lineales que se encuentran asociadas a servidumbres con limitaciones expresas de edificación ligadas a la legislación sectorial correspondiente, y en particular las siguientes con sus respectivas anchuras mínimas:

* Vías pecuarias:

—Veredas: anchura total 20,89 metros.

—Coladas: anchura total 10 metros.

* Carretera Local TE-V-9025:

La línea límite de la edificación en este caso se sitúa a quince (15) metros desde el borde exterior de la explanación en ambos márgenes de la infraestructura. (Artículo 44.2 Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón).

* Sendero de la vía férrea desmantelada

Anchura total de 40 metros de acuerdo a la zona de servidumbre ferroviaria.

Serán de aplicación las condiciones de protección del Título IV de estas Normas.

84.7. Zona A.7.—Superficies alteradas por la actividad minera.

En esta subcategoría de suelo no urbanizable especial se potenciarán los usos encaminados a la recuperación y restauración de estas superficies fuertemente alteradas por la actividad minera, incluyendo los relacionados con usos industriales que no conlleven incompatibilidades con los otros usos a convivir en este sector municipal.

Dada la degradación que soportan estos suelos, las limitaciones relacionadas con movimientos de tierras no serán de aplicación en estas superficies.

En esta amplia área se propone la realización de un Plan Especial de Protección y Mejora, intentando dirigir los esfuerzos a la recuperación del territorio y a su posible desarrollo turístico y/o cultural.

En esta subcategoría de suelo no se impone en principio ninguna condición específica a la edificación, salvo las que se establecen en las presentes Ordenanzas para impedir la formación de núcleo de población. (Artículos 80 y 81).

Las determinaciones que puedan aplicarse serán función de las características de la actividad propuesta y serán reguladas por las instancias competentes, y en su caso, por el Plan Especial que se redacte.

Artículo 85. Condiciones generales de aplicación.

En esta categoría de suelo se prohíbe expresamente la construcción de edificios e instalaciones que impliquen la transformación de su destino o naturaleza, o lesionen el valor específico que se quiere proteger.

Cualquier proyecto de construcción, actividad o utilización a realizar en él, que pueda llevarse a cabo por estar permitido y ser compatible con la zona en que se implante, observará el procedimiento de establecido en la legislación vigente de Evaluación del Impacto Ambiental y cumplirá las determinaciones de la legislación sectorial que le sea de aplicación.

Toda actuación, obra o instalación que se vaya a situar en estos suelos, deberá evitar en lo posible los grandes movimientos de tierras, por el riesgo de erosión que supone en un estrato edáfico tan frágil, además del deterioro paisajístico que pueden provocar en un territorio con tantos factores limitantes.

Se permite la regularización de actividades ganaderas prevista por la Directriz sectorial D-200/1997 (Mantenimiento de la actividad sin ampliación, pero realizando la instalación de medidas correctoras y valorando, en su caso, el posible impacto visual), únicamente en aquellas actividades existentes con anterioridad a la fecha de aplicación del Decreto mencionado D-200/1997.

Artículo 86 Condiciones de la edificación

Dado el carácter agrario de las construcciones permitidas en esta categoría de Suelo No Urbanizable, se establecen las siguientes condiciones de la edificación:

a) Parcela mínima

Se establece en 10.000 m², por lo que no se permitirán parcelas de superficie inferior con fines de edificación.

b) Condiciones de volumen

—Altura máxima permitida: siete metros (7) en dos plantas. Salvo en casos especiales de interés social imprescindible para la función del edificio.

—La superficie máxima de edificación autorizable será de 0,03 m²/m². (Para el uso de vivienda nunca podrán superarse los 300 m² construidos).

c) Retranqueos

Se mantendrán distancias mínimas de 8 metros a la vía que de frente y de 5 metros a los demás linderos de la propiedad.

d) Condiciones estéticas

—Los tipos de las construcciones deberán de ser adecuados a su condición y situación en el medio rural y natural, integrándose en el paisaje y quedando prohibidas las edificaciones características de zonas urbanas.

—En las cubiertas de las edificaciones únicamente se permitirá el uso de la teja cerámica curva, en tono y color análogos

a los de la teja tradicional; se prohíben las cubiertas negras y las de fibrocemento.

e) Condiciones particulares

En el suelo protegido por valores paisajísticos (A.3) se prohíbe todo tipo de construcción y edificación para evitar la pérdida del recurso que se pretende conservar, admitiendo la rehabilitación del molino de viento existente.

En el caso de construcciones o edificaciones que se pretendan ubicar en la cercanía de manantiales, y en especial de El Ojo de Mierla, de la captación para el abastecimiento de la población, o de las cuevas de Peña Rubia, será el correspondiente análisis de impacto territorial el documento técnico que impondrá la distancia mínima que deben guardar a estos enclaves singulares, con objeto de que los impactos negativos se minimicen en lo posible. Si estas afecciones ambientales se caracterizaran de críticas o graves, se denegará la licencia de las mismas.

CAPITULO V. SUELO NO URBANIZABLE GENERICO

Artículo 87. Definición

Son los suelos en los que no se aprecia una especial capacidad para el desarrollo urbano, que son, por otra parte, soporte de la actividad agrícola y que aunque pueden poseer cierto valor natural, paisajístico o ambiental, no es suficientemente relevante como para ser considerados como suelo no urbanizable especial. Quedan definidos en el plano de clasificación de suelos del término municipal.

También se incluye como Suelo No Urbanizable Genérico el Área de Expansión Ganadera desarrollada a partir del correspondiente Plan Especial de Mejora del Medio Rural, cuyas determinaciones quedan asumidas en este Plan General.

Estarán sometidos al régimen general establecido por la legislación estatal vigente y a lo regulado en la Ley Urbanística de Aragón, en especial en sus artículos 23 a 26 y en este Capítulo de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Artículo 88. Condiciones generales de aplicación.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 60, 79 y siguientes de estas Normas.

Las condiciones de uso, volumen y situación de las construcciones, así como procedimientos para su tramitación, se señalan en este capítulo de las Normas, en aplicación de los preceptos legales que les son de aplicación.

En función de los usos a desarrollar, además de justificar el cumplimiento de las determinaciones de este Plan General, se justificará el de las legislaciones sectoriales que les sean de aplicación en cada caso.

En este tipo de suelo se podrá autorizar por el Ayuntamiento mediante la consiguiente licencia de obras, y siempre que no se lesionen los valores determinantes de la clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes construcciones y edificaciones (art. 23 LUA):

a) Las destinadas a explotaciones agrarias y, en general, de los recursos naturales o relacionados con la protección del medio ambiente, incluida la vivienda de uso permanente vinculada al uso.

b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, incluida la vivienda de uso permanente asociada al uso y al lugar.

c) Los edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población conforme al concepto de éste incluido en el artículo 80 de las presentes Normas (art. 179 LUA).

También podrán autorizarse construcciones sujetas a autorización especial en aplicación de los artículos 24 y 25 de la LUA adscritas a usos de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural; renovación de aldeas, barrios o pueblos deshabitados u otros edificios rurales antiguos, así

como edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar. Estas autorizaciones especiales llevarán aparejado el correspondiente informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio o de otro órgano que lo sustituya.

Artículo 89. Medidas correctoras.

Todas aquellas actuaciones que supongan alteraciones de entidad en el equilibrio ecológico o el paisaje natural o introduzcan cambios en la geomorfología, necesitarán un Análisis de Impacto Territorial o una Evaluación de Impacto Ambiental con informe previo a la licencia de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio u órgano competente, según lo señalado en estas Normas y en la legislación de aplicación.

Cuando cesen en sus actividades, se verán obligadas a restituir el medio natural, suprimiendo taludes y terraplenes, y reponiendo la capa vegetal y la flora, para dejarlo en las condiciones más cercanas posibles a su estado inicial, si éste era adecuado.

Artículo 90. Supuestos especiales: Proyectos supramunicipales.

Mediante la aprobación de Proyectos Supramunicipales, podrá autorizarse la urbanización de esta categoría de suelo para actividades industriales o de servicios de especial importancia, grandes equipamientos colectivos y edificación de viviendas de promoción pública.

Los requisitos y tramitación de estos casos viene regulados en los artículos 77 a 81 de la LUA, debiendo contar con una declaración previa del interés supramunicipal del Proyecto específico, a otorgar por el Consejero competente del Gobierno de Aragón, tras la audiencia a los ayuntamientos. Su adjudicación se hará mediante concurso y la aprobación de los proyectos definitivos compete al Gobierno de Aragón que podrá incorporar la declaración de utilidad pública o interés social de la actuación.

Esta autorización se requerirá siempre que la ocupación de terrenos requerida (mayor de 3 Has.) o el tamaño de la construcción, (superior a 5.000 m²) quepa considerar la actuación como un proyecto supramunicipal, y se estará a lo dispuesto en el Capítulo I del Título tercero de la LUA.

Además del contenido señalado en el artº 79 de la LUA, serán necesarios en su caso la Evaluación del Impacto Ambiental a realizar de acuerdo con la legislación vigente en la materia, un Análisis de Impacto Visual y Paisajístico regulado en el artículo 34, o un Análisis de Impacto Territorial de acuerdo a los artículos 82, 105 y 106 de estas Normas.

Cuando la realización del Proyecto requiera la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no podrá producirse su aprobación hasta que no haya sido dictada la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental por el órgano competente.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del Proyecto sin que haya recaído acuerdo expreso, se entenderá desestimado por silencio administrativo (Artículo 80.5 LUA).

Se regulan seguidamente las condiciones de actuación en el suelo No Urbanizable Genérico, cuando no se de el caso de Proyectos Supramunicipales.

Artículo 91. Condiciones de uso

En esta categoría de suelo queda prohibida la urbanización y parcelación urbanística, permitiéndose únicamente su utilización para los siguientes usos y actividades:

91.1.—Usos vinculados a explotaciones agrarias

Son usos vinculados a explotaciones agrarias los usos agrarios de carácter productivo tales como el cultivo agrícola, ya sea de secano o de regadío, y las obras y mejoras agrarias, tales como nivelación o acondicionamiento de tierras, caminos interiores de las explotaciones agrarias, investigación y capta-

ción de aguas subterráneas, acequias, regueras y azarbes al servicio de la propia explotación, instalaciones de riego, drenajes y saneamiento de tierras, plantaciones de especies forestales o agrícolas y la creación de praderas y pastizales.

Los usos agrarios reseñados anteriormente estarán exentos de licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que en cada caso procedan.

Son usos agrarios sujetos a licencia urbanística las dependencias de la propia explotación, tales como albergues para ganado, cuadras, corrales, establos, vaquerías y granjas, y los almacenes para maquinaria agrícola, materias primas o productos agrícolas, dentro de los límites que para casos concretos puedan determinarse, y siempre en función de su vinculación a la explotación agraria de la que forman parte.

Se consideran también dependencias agrarias las instalaciones para la transformación o manipulación de los productos de la propia explotación, para ser utilizados en ésta.

Se asimilan a las explotaciones agrarias las forestales, con las instalaciones precisas para la conservación y adecuada explotación de los montes.

Para el otorgamiento de licencias para usos vinculados a explotaciones agrarias, los solicitantes deberán acreditar la condición de agricultor profesional.

A estos efectos, se considerarán profesionales de la agricultura a las personas físicas que se dediquen de manera preferente a actividades de carácter agrario, y se dediquen de manera efectiva y directa a la explotación, y las personas jurídicas cuyo objeto social exclusivo sea la explotación agrícola, ganadera o forestal y, eventualmente, la comercialización e industrialización de los productos obtenidos.

También tendrán esta consideración los Organismos Públicos que ostenten competencias en materia de agricultura, conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente, y las Organizaciones Profesionales Agrarias.

91.2.—Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas

a) Son usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas los siguientes:

—Las obras públicas que con arreglo a proyectos debidamente aprobados se ejecuten sobre suelo no urbanizable, entendiéndose por tales las relativas al sistema de comunicaciones, producción y distribución de energía, regulación de caudales, abastecimiento y saneamiento de aguas, canales y acequias de riego, entre otras.

—Las construcciones e instalaciones provisionales funcionalmente vinculadas a la ejecución de una obra pública, mientras dure aquélla.

—Las construcciones e instalaciones permanentes de carácter público cuya finalidad sea la conservación, explotación y vigilancia de la obra pública a la que se hallan vinculadas, o el control de las actividades que se desarrollan sobre la misma o sobre el medio ambiente que la sustenta. A título enunciativo y no limitativo, se incluyen las instalaciones para el control de tráfico, las estaciones de pesaje, las de aforo de caudales en cauces públicos y de control de calidad de las aguas, las necesarias para la adecuada utilización de los recursos naturales y las de prevención de incendios forestales y otros siniestros.

b) Se consideran vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públicas los puestos de socorro y primeros auxilios, y específicamente para las carreteras, los talleres de reparación de automóviles y bicicletas y las estaciones de servicio y gasolineras con arreglo a la reglamentación específica. También se admite, dentro de las distancias señaladas por la legislación de carreteras, el uso hotelero y el uso de restaurantes y bares.

Excepcionalmente y vinculado a estos mismos usos, se admite la actividad de pequeño comercio.

Será en todo caso aplicable a los usos mencionados anteriormente la regla de no formación de núcleo de población.

91.3.—Usos de utilidad pública o interés social que han de emplazarse en el medio rural

Se consideran usos de utilidad pública o interés social que han de emplazarse en el medio rural, previa autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, al menos los siguientes:

a) Instalaciones y edificios de carácter cooperativo o asociativo agrario, y las de carácter público destinadas a un uso agrario o recreativo.

b) Los usos agrarios en los que no quede plenamente justificada la vinculación a la explotación agraria.

c) Los núcleos zoológicos, los establecimientos para la práctica de la equitación y los centros para el fomento y cuidado de animales de compañía y otras agrupaciones de animales.

d) Los mataderos.

e) Las actividades extractivas, graveras, canteras y minas.

f) Los depósitos de áridos y combustibles.

g) Las actividades industriales que requieran alejamiento de núcleos urbanos.

h) Los vertederos de residuos y las chatarrerías.

i) Los campamentos de turismo y áreas recreativas.

j) Las instalaciones deportivas.

k) Los restantes usos dotacionales cuando necesariamente hayan de emplazarse en suelo no urbanizable.

91.4.—Edificios aislados destinados a vivienda familiar

En lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de población y previa autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.

Todas estas construcciones deberán adecuarse a su condición de aislada, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas, con el fin de su integración en el entorno.

91.5.—Otros usos

Para otros usos y actividades distintos a los descritos para el Suelo No Urbanizable Genérico, se requerirá la presentación de la necesidad de su ubicación en este tipo de suelo, siendo la Corporación Municipal, en primera instancia, y los Organismos competentes los que decidan su emplazamiento y las medidas concretas a adoptar.

Artículo 92. Condiciones de la edificación

En esta clase de suelo es de aplicación el régimen general que para el suelo no urbanizable establece el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

a) Parcela mínima

Se establece como parcela mínima a efectos urbanísticos:

10.0002 indistintamente en secano y regadío.

En aquellos casos en que la dificultad de llegar a la parcela mínima urbanística establecida pudiera impedir que prosperase alguna solicitud de uso justificada, se podrán admitir excepcionalmente como suficiente justificación de parcela mínima por el Órgano Competente, las afecciones al uso principal solicitado de terrenos de la misma propiedad que, aún ubicados en distintos emplazamientos dentro del municipio, puedan sumar las dimensiones necesarias.

En particular, y sólo para las explotaciones agropecuarias, podrán afectarse parcelas dispersas para completar dicha superficie mínima de parcela, siempre que la parcela que vaya a edificarse sea superior a 3.000 m².

En caso de edificaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y de las instalaciones de utilidad pública e interés social no se fija parcela mínima, pero el porcentaje de ocupación máximo será del 20%.

b) Distancia entre edificaciones

Se fija una distancia mínima entre edificaciones de 150 metros para evitar la formación de servicios comunes. No es

aplicable esta regla a las edificaciones o instalaciones que forman parte de una misma explotación agraria o unidad empresarial.

c) Retranqueos

Se fijan las distancias mínimas de 8 metros a la vía a que se da frente y de 5 metros a los demás linderos de la propiedad, con objeto de marcar la condición de aislada de la edificación y además servir de protección de los caminos locales.

Los cerramientos que se realicen frente a los caminos y vías públicas, deberán retranquearse 5 metros del eje del camino, o 3 metros del borde del pavimento, si éste existiese.

d) Condiciones de volumen

—Superficie de edificación autorizable: 0,05 m²/m². (Para el uso de vivienda nunca se podrán superar los m²construidos).

—Altura máxima:

En el caso de vivienda unifamiliar aislada la altura reguladora será de 7 metros, la altura máxima visible del edificio será de 10 metros y el número de plantas permitido será de 2, incluyendo a la planta baja.

e) Condiciones estéticas

Se procurará la integración formal y volumétrica de las edificaciones en el paisaje donde se ubiquen, para ello se utilizarán soluciones constructivas, materiales, colores, texturas, formas, proporciones, huecos y carpintería tomadas de la arquitectura tradicional o típica. En general se recomienda la no utilización de fibrocemento o pizarras para las cubiertas o fachadas.

Todas las construcciones e instalaciones deberán integrarse en el paisaje, tanto desde el punto de vista de los materiales y composición formal y volumétrica como de la situación y perspectiva.

f) Rehabilitación de edificios tradicionales rurales

En el caso de los edificios tradicionales rurales, podrán mantener su volumen edificado actual y ampliarse hasta un 100% de la superficie ya construida siempre que se rehabilite la construcción inicial, no fijándose parcela mínima.

Igualmente en la rehabilitación de dichos edificios se permitirá toda clase todo tipo de uso ligado a esta categoría de suelo no urbanizable, vivienda, turismo rural, establecimientos comerciales relacionados con el turismo rural, etc.

Artículo 93. Condiciones exigidas en instalaciones ganaderas.

Las condiciones a regular con respecto a las instalaciones ganaderas en el municipio vienen establecidas por las Directrices Parciales Sectoriales (Decreto 200/1997 de 9 de diciembre) que a continuación se adjuntan.

Para su adecuada aplicación hay que considerar que el municipio de Ojos Negros, respecto a las normas de emplazamiento (Capítulo IV), se considera que no está incluido en el nomenclator con la categoría de municipio con especialización productiva agrícola y ganadera; en cambio, sí que se incluye entre los municipios incorporados en las zonas desfavorecidas de montaña en Aragón, junto a otros de la Cuenca del Jiloca.

También se ha reflejado en el plano de ordenación el correspondiente emplazamiento del Área de Expansión Ganadera que presenta el municipio, para las regulaciones que le sean de aplicación por las Directrices Parciales Sectoriales, con la consideración de que se ha elaborado un Plan Especial de Mejora del Medio Rural para su desarrollo.

Artículo 94. Condiciones de los cerramientos y vallados.

Los vallados en Suelo No Urbanizable, se limitarán al máximo, para evitar los cierres de perspectivas, al no ser elementos habituales en esta zona. En caso de justificarse su necesidad, serán adecuados al medio rural, procediendo a su ejecución de la manera más ligera posible, con elementos de calidad.

Se situarán respetando los retranqueos a caminos establecidos en este capítulo de las Normas para cada caso, los establecidos en el Título IV de las mismas y los señalados por la legislación sectorial para el dominio público y las infraestructuras.

Se recomiendan vallados inferiores a 1,20 metros de altura realizados con materiales de calidad, bien de muros de piedra, elementos de madera o con mallas metálicas poco tupidas.

En caso de necesitar alturas mayores, se plantearán con elementos ligeros, no supongan obstáculos al aire y a las vistas, de elementos de madera metálicos ligeros, bien en toda la altura o a situar sobre los muros de piedra de 1,20 metros de altura, o con un pequeño zócalo de fábrica de 0,40 metros de altura, que pueden trasdosarse con elementos vegetales vivos, bien tipo seto, arbustos o con arbolado hasta una altura máxima de 2,50 metros.

Se prohíben los vallados de fábrica, los metálicos muy tupidos y en general todos aquellos que presenten características urbanas, como los de celosía de cualquier tipo y los de prefabricados de hormigón, así como lo de materiales de desecho.

TITULO IV NORMAS DE PROTECCION

CAPITULO I. PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

SECCION PRIMERA.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 95. Objeto y alcance.

1. Clasificación de los bienes del Patrimonio Cultural.

Con arreglo a la Ley 3/99 de Patrimonio Cultural Aragonés, artº 11, los bienes protegibles se clasifican en bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados:

1.1.) Bienes de Interés Cultural.

Son los bienes más relevantes, materiales o inmateriales, que configuran una unidad singular, y son inscritos en el Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural, que será gestionado por el Departamento responsable de Patrimonio Cultural.

En el caso de los Bienes Inmuebles, se establecen las siguientes categorías:

A) Monumento, construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo. Están recogidos como Monumentales en el Catálogo del Plan.

B) Conjunto de Interés Cultural, que comprende las figuras de conjunto, jardín o sitio históricos.

C) Yacimientos y Zonas etnográficas, que comprenden las figuras de:

—Zona paleontológica, que es el lugar en que hay vestigios, fosilizados o no, que constituyan una unidad coherente y con entidad representativa propia.

—Zona arqueológica, que es lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no, tanto si se encuentra en la superficie, en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.

—Lugar de interés etnográfico, que es aquel paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos ni históricos propios.

1.2) Bienes catalogados.

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés

que, pese a su significación e importancia, no cumplan las condiciones propias de los Bienes de Interés Cultural serán incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés. Son los denominados de Interés en el Catálogo de este Plan General.

1.3) Bienes inventariados.

Los Bienes Culturales que no tengan la consideración de Bienes de Interés Cultural o de Bienes Catalogados formarán parte también del Patrimonio Cultural Aragonés y serán incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés.

2. Catálogos

Este Plan General incorpora su Catálogo en documentación aneja, estableciendo dos niveles de valor: el de mayor protección, correspondiente a los Bienes de Interés Cultural que denomina Monumentales, y el de valor cultural o interés local, en el que se señalan dos grados.

El Ayuntamiento remitirá dicho Catálogo a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural para informe, previamente a la aprobación inicial de este Plan General. Tras la aprobación definitiva del Plan General, se remitirá el catálogo en el incluido para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Cultural Aragonés.

3. Ambito.

Este Título de las Normas regula las actuaciones que pueden realizarse sobre elementos, edificaciones, conjuntos y espacios declarados Bienes de Interés Cultural, incluidos en los catálogos e inventarios de la DGA y los incluidos en el Catálogo de este Plan General. También será de aplicación a aquellos elementos, edificios, espacios, conjuntos y yacimientos que se cataloguen o descubran con posterioridad a la entrada en vigor de este Plan General.

4. Deberes

Los propietarios de toda clase de edificaciones, elementos y espacios deberán mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en el artículo 21 de estas normas. Asimismo tienen el deber de conservar el Patrimonio Cultural Aragonés, utilizándolo racionalmente y adoptando las medidas preventivas, de defensa y recuperación que sean necesarias para garantizar su disfrute por las generaciones futuras.

En ellos, la ejecución de las obras de conservación incluye las necesarias para su recuperación de conformidad con el nivel de catalogación del edificio, sin que en ningún caso las reparaciones a efectuar atenten contra los valores que justificaron su catalogación. En ningún caso pueden causar la desaparición de sus elementos de interés o característicos.

Si los propietarios consideran que las obras y actuaciones exceden del límite de su deber de conservación, podrán solicitar las subvenciones establecidas en el artº 186 de la LUA que determina la posibilidad de que el Ayuntamiento subvencione el diez por ciento del valor del presupuesto si el coste de la orden de ejecución supera la cuarta parte del valor de las edificaciones, excluido el suelo, con la obligación de subvencionar íntegramente la parte del presupuesto de las obras y actuaciones exigidas por una orden de ejecución cuando excedan de la mitad del valor de las edificaciones, excluido el suelo o la previa declaración del estado de ruina.

Antes de declararse la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el Ayuntamiento podrá adoptar la resolución de alterar el estado físico del inmueble, iniciando en un plazo de seis meses las necesarias obras de conservación, hasta eliminar el estado de ruina y todos los posibles efectos derivados del mismo. En todo caso, cuando el Ayuntamiento opte por alterar el estado físico del inmueble, el propietario deberá sufragar el importe de las obras correspondiente a la mitad del valor de las edificaciones, excluido el suelo.

Artículo 96. Niveles de protección.

Se establecen tres niveles de protección: Integral, Estructural y Ambiental.

1). PROTECCION INTEGRAL: protege la totalidad de los edificios y conjuntos catalogados como Monumentales por este Plan General, preservando por tanto todas sus características arquitectónicas, su tipología, su forma y ocupación del espacio y las demás características que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio a proteger.

2). PROTECCION ESTRUCTURAL: protege los elementos básicos que definen la arquitectura de los edificios catalogados como de Interés: su estructura portante, la ordenación espacial interna y la composición de sus fachadas.

3). PROTECCION AMBIENTAL: protege los edificios y espacios que, aún sin un valor específico importante, configuran el conjunto del ambiente urbano, contribuyendo a la armónica integración entre lo nuevo y los edificios y ambientes catalogados de mayor valor, y sometidos a protección integral y estructural.

Artículo 97. Tipos de obras.

- 1). Conservación.
- 2). Restauración.
- 3). Consolidación.
- 4). Rehabilitación
- 5). Obra nueva.

1). Obras de conservación: Son aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de mantenimiento en buen estado estructural, funcional, estético y de higiene de la edificación. Se consideran dentro de este apartado las eventuales reparaciones de los elementos e instalaciones en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revoco, pintura, etc. Deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio, no permitiéndose la alteración o sustitución de ninguno de los elementos estructurales o de diseño. Queda excluida la posibilidad de segregación de nuevas parcelas, salvo determinación expresa de este plan, autorizándola.

2). Obras de restauración: Son aquellas que constituyen el grado máximo de conservación con las que se pretende, mediante una reparación de los elementos estructurales o no del edificio, restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño, debiendo respetar las aportaciones de todas las épocas presentes en el edificio. La eliminación de alguna de ellas solo se autorizará con carácter excepcional, siempre que los elementos que se supriman supongan una evidente degradación del bien y su eliminación permita una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas. Podrá incluir la reparación o incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones indispensables para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado.

Las obras se ajustarán a la organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados se adecuarán a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. Deberá también conservarse la decoración procedente de etapas anteriores de utilización congruentes con la realidad y uso del edificio. Queda excluida la posibilidad de segregación de nuevas parcelas.

3). Obras de consolidación: Son las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los elementos arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios de parcela, número de viviendas, etc.). Las aportaciones de nuevo diseño se reducen a las estructurales indispensables.

4). Obras de rehabilitación: Son las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad, redistribución del espacio interior o cambio de uso, las características estructurales, tipológicas y estéticas del edificio. Pueden incorporarse actuaciones de nuevo diseño, especialmente en aspectos relacionados con las instalaciones y confort, pero sin alterar las condiciones generales que motivaron su catalogación.

Este tipo de obras incluye las de reestructuración con adecuación y transformación del espacio interior del edificio, con posibles sustituciones parciales de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates, que deberá mantenerse, conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. Únicamente se admitirán intervenciones modificándolas cuando tengan por objeto devolverle su original aspecto o mejorar su composición, si existe suficiente documentación acreditativa para ello.

Este tipo de obra podrá plantear la adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que completen éstas; modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachadas; apertura de patios interiores y su ocupación éstos no fueran necesarios o tengan dimensiones notoriamente inferiores a las permitidas como mínimas por las condiciones generales de estas ordenanzas.

5). Obras nuevas: Son las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los que puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las normas de este plan. Incluye como caso particular, la profunda reestructuración del edificio, conservando parte del mismo, pero con adecuación a la normativa de volumen de la zona en que se enclava, con aumento de plantas o volumen; en estos casos la solución arquitectónica podrá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistentes, manteniendo alguno de sus elementos, si la composición es aprobada por el Ayuntamiento o por el organismo competente, caso de consulta a la Comisión Provincial de Patrimonio de la D.G.A.

Artículo 98. Procedimiento.

1. Este Plan General, al afectar a Bienes y Conjuntos de Interés Cultural, antes de la aprobación inicial, se someterá a informe de la correspondiente Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.

No podrá otorgarse la aprobación definitiva sin el informe favorable del Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, que se entenderá emitido en tal sentido al cabo de tres meses desde la presentación del Plan y sin que se hubiera emitido expresamente.

Una vez aprobado definitivamente este Plan, las actuaciones se regirán por lo señalado en este Capítulo de las Normas y por las determinaciones de las zonas urbanísticas a las que pertenecen, reguladas en el Título III de estas Normas.

2. Desde la aprobación definitiva de este Plan General, el Ayuntamiento será competente para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado que afecten a inmuebles no declarados Bienes de Interés Cultural o Monumentales, ni a los comprendidos en el área central del Conjunto Histórico que queda pendiente del Plan Especial, debiendo dar cuenta al Departamento responsable de Patrimonio Cultural de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento.

3. En los Bienes inmuebles declarados de Interés Cultural previamente a la licencia municipal, será necesario contar con autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. Las licencias que se otorguen con incumplimiento de lo anterior, serán nulas de pleno derecho y las correspondientes obras o actividades, ilegales. Este régimen será igualmente de aplicación a los edificios catalogados como Monumentales por este Plan General.

4. En todo caso, la petición de licencia de obras en edificios

o espacios catalogados se acompañará de la documentación establecida en este Capítulo para cada tipo de obra y nivel de protección establecida, que se presentará por cuadruplicado en el Registro General del Ayuntamiento, así como de los otros documentos que, en aplicación de estas normas, sean exigibles en cada caso.

En el supuesto de haber formulado consulta previa, bastará con presentar la documentación exigida por estas ordenanzas para obras de nueva planta, ampliación o reforma, junto con el informe favorable, en su caso, de la Diputación General de Aragón de respuesta a la consulta.

En los casos en que no haya existido consulta previa, se seguirán los trámites señalados en este artículo.

Consulta previa.

Se podrá formular una consulta previa a la petición de licencia al órgano competente, siguiendo el procedimiento arriba expuesto para cada caso, sobre las características y condiciones a las que deban ajustarse las obras.

La formulación de esta consulta requerirá la presentación en el Registro General del Ayuntamiento, por duplicado, de la documentación señalada en las presentes normas, en cada caso y según el nivel de protección. La Comisión municipal correspondiente emitirá informe sobre la documentación presentada y podrá requerir del interesado que complete la documentación exigida o aclare algún extremo confuso sobre la misma.

Cuando dicha Comisión lo estimase conveniente podrá abrir un período de información pública de quince días. En el caso de Bienes de Interés Cultural, Monumentales o zonas pendientes de Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el Ayuntamiento remitirá la documentación presentada por el particular, acompañada de su informe y en su caso, del resultado de la información pública, a informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón.

Las consultas deberán contestarse en el plazo de dos meses a contar desde su recepción en el Registro General. La contestación de la consulta indicará de manera expresa la aprobación de las obras solicitadas; debiendo, en caso contrario, señalar los motivos de la no aceptación. El contenido de la contestación a la consulta será vinculante para la Administración durante los seis meses siguientes a su notificación, salvo que en este tiempo se introdujeran modificaciones en el planeamiento vigente.

SECCION SEGUNDA.—REGIMEN DE APLICACION A LOS BIENES INMUEBLES DE INTERES CULTURAL Y MONUMENTALES

Artículo 99. Condiciones generales.

1. Ambito

Esta sección es de aplicación a todos los bienes declarados de Interés cultural y a los Monumentales de este Plan General.

2. Deberes

Los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes de Interés Cultural tienen el deber de conservar adecuadamente el bien, facilitar el ejercicio de las funciones de inspección administrativa, el acceso de investigadores y la visita pública, al menos cuatro días al mes, en los términos establecidos reglamentariamente.

El Director General responsable de Patrimonio Cultural podrá exigir el cumplimiento de los anteriores deberes mediante órdenes de ejecución, que detallarán las obras, actuaciones u horarios de acceso pertinentes. Cuando los propietarios o titulares de derechos reales sobre Bienes de Interés Cultural o Conjuntos de Interés Cultural no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de las obligaciones previstas, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, deberá ordenar su ejecución subsidiaria.

3. Prohibiciones.

En los Bienes de Interés Cultural queda prohibida toda construcción que altere su carácter o perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes que distorsionen su imagen.

No se podrá proceder al desplazamiento o remoción del entorno de un Bien de Interés Cultural, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor y, en todo caso, previa autorización del Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, contando con informe favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Antes de resolver sobre la autorización, se pedirá informe al Ayuntamiento.

4. Declaración de ruina.

Si llegara a incoarse expediente de declaración de ruina de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento dará audiencia al Departamento responsable de Patrimonio Cultural. En ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del Bien de Interés Cultural. La Administración de la Comunidad Autónoma colaborará con los municipios en las obras de conservación que excedan de los deberes legales del propietario.

Si existiera peligro inminente, el Alcalde deberá ordenar las medidas necesarias para evitar los daños, comunicándolas al Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, que podrá suspender la ejecución y dictar las convenientes modalidades de intervención.

5. Expropiación.

La declaración de Bien de Interés Cultural será causa de interés social, a efectos de expropiación forzosa por la Administración de la Comunidad Autónoma de todos los bienes afectados, incluido su entorno. También podrán acordar su expropiación los municipios, notificando previamente este propósito al Departamento responsable de Patrimonio Cultural, que tendrá prioridad en el ejercicio de tal potestad.

Artículo 100. Normas de protección integral.

Es el de aplicación a los edificios catalogados como Monumentales por este Plan General, que incluye los que tienen la categoría de Bienes de Interés Cultural. Apartado A) del catálogo.

1. Obras permitidas.

Las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural sólo podrán ser de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación que afecten a todo o parte de lo catalogado y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles.

Las restauraciones de los Bienes de Interés Cultural respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.

Se permiten las obras de rehabilitación que tengan por objeto su adecuación a usos públicos dotacionales o de mantenimiento de su uso actual con mejora de su habitabilidad, siempre que a juicio del Organismo competente no alteren las características que motivaron su protección ni supongan riesgo de pérdida o daño de las características que motivaron la protección integral.

Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones substanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución

de la parte en que se actúe a su estado original. Se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios salientes, excepto pequeñas banderolas de materiales autorizados, y los de tamaño excesivo, debiendo contar, previamente a su colocación, con expresa autorización del Departamento responsable de Patrimonio Cultural.

2. Usos.

La inclusión de un edificio en esta categoría supone el mantenimiento de los usos existentes, excepto en los siguientes supuestos:

a). Cuando se trate de actividades molestas, nocivas y peligrosas que resulten claramente inconvenientes para el mantenimiento de sus características y supongan una disminución de su valor.

b). Cuando se trate de transformar en usos públicos dotacionales, usos residenciales privados, necesitados de mejora.

c). Cuando se trate de permutar entre sí usos públicos dotacionales, en función de la evolución de la demanda social.

3. Documentación para solicitud de licencia.

1.—Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración y consolidación incluirán, además de los documentos exigidos en el proyecto de obras de que se trate, los siguientes:

a). Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que el edificio se construyó, tales como organismo o tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, ordenanzas, plan o directrices a las que respondió su edificación, etc.

b). Reproducción de planos originales del momento de construcción del edificio, si los hubiera.

c). Historia de evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades y usos sucesivos, caso de haberse dado éstos hasta el momento actual, así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra enclavado como marco de referencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del proyecto de restauración.

d). Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio en su situación actual y a escalas adecuadas para ampliación de detalles, con identificación de los invariantes que lo caracterizan y otorgan el valor, señalando así mismo su función y aportación a la escena urbana, y detectando las actuaciones posteriores enmascaradoras de valores a rescatar.

e). Descripción fotográfica del edificio en su conjunto de los elementos más característicos, cuanto menos en fotografías 10x15, así como su situación y efectos en el perfil del núcleo desde las diferentes perspectivas.

f). Detalle pormenorizado de los usos actuales y sus efectos en el bien catalogado así como, cuando se trate de proponer su cambio, justificación de su procedencia.

g). Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren reparación y las patologías detectadas.

h). Descripción de la intervención a realizar, en cuanto a su alcance, materiales y sistemas constructivos, usos propuestos, color, etc., con montaje indicativo del futuro resultado de la misma de acuerdo con lo señalado en el artº 34 de estas normas. Se incluirá, en su caso, la descripción de rótulos y anuncios.

SECCION TERCERA.—REGIMEN DE APLICACION A LOS BIENES CATALOGADOS E INVENTARIADOS

Artículo 101. Condiciones generales.

1. Ambito

Este apartado es de aplicación a los bienes denominados de

interés en el catálogo de este Plan y a los yacimientos que se regulan en la Sección Cuarta de este Título de las Normas.

La inclusión de un bien en el Catálogo supone su protección con fines de investigación, consulta y difusión, así como determinar la compatibilidad de su uso con su correcta conservación. Cualquier intervención en ellos se regulará además por lo dispuesto por estas normas para las zonas en que se sitúen.

2. Deberes

Además de lo señalado con carácter general en el artº 21 de estas Normas, los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes catalogados como de interés por este Plan General, tienen el deber de conservarlos adecuadamente, facilitar el ejercicio de las funciones de inspección administrativa, y en su caso, el estudio por investigadores, y las demás obligaciones señaladas para ellos en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés.

En todo caso, si se declarara la ruina del inmueble, previamente a la autorización de su demolición, el propietario deberá presentar ante el Ayuntamiento el documento técnico de preexistencias con la descripción del estado actual, y de las actuaciones o sustituciones que se propongan, en función del nivel de protección a que se halla sometido.

3. Declaración de ruina

Si llegara a incoarse expediente de declaración de ruina de un bien de este nivel, el Ayuntamiento dictaminará sobre su procedencia, pudiendo en todo caso dirigirse al Departamento responsable de Patrimonio Cultural solicitando su informe, que no será preceptivo. En ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del inmueble sin la presentación de documentación en la que quede descrito perfectamente el edificio objeto de la demolición mediante planos y fotografías.

Artículo 102. Normas de protección estructural.

Son de aplicación a los edificios y espacios catalogados como de Interés Monumental por este Plan General. Apartado B-1 del catálogo.

1. Obras permitidas.

Obras de consolidación, restauración y conservación que afecten a todo o parte de lo catalogado y obras de rehabilitación que tengan por objeto su adecuación a usos públicos dotacionales o de mantenimiento de su uso actual con mejora de su habitabilidad, siempre que a juicio del Organismo competente no alteren las características que motivaron su protección ni supongan riesgo de pérdida o daño de las características que motivaron la protección estructural.

Podrán introducirse nuevos elementos de carácter parcial si se justifican adecuadamente y sirven para poner en valor el bien catalogado, y no para enmascararlo.

Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones substanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución de la parte en que se actúe a su estado original.

Se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios y los de tamaño excesivo, excepto en los huecos comerciales de planta baja, si se plantean, dentro de los que se podrán insertar anuncios y letreros que no deberán exceder de 0,60 metros de altura ni sobrepasar la anchura del hueco. Debiendo, previamente a la colocación de cualquier anuncio o cartel, contar con expresa autorización del órgano competente.

2. Edificabilidad.

En el caso de que las obras sean de conservación, restauración o consolidación, el volumen será el originariamente edificado.

En obras de rehabilitación se permitirá la construcción de algunos elementos si no se supera la edificabilidad máxima otorgada por la ordenanza de aplicación al edificio ni se desvirtúa el espacio original, y se mantienen las alturas existentes entre forjados.

En casos justificados y previa autorización administrativa del órgano competente, podrá plantearse la elevación de la cubierta, para posibilitar el uso de la planta situada bajo ella, sin superar en ningún caso la altura o número de plantas permitidas, previa tramitación ante el órgano competente de la propuesta redactada de acuerdo con lo dispuesto en el artº 34 de estas normas.

Cuando al proceder a la rehabilitación de un edificio sea necesario proceder a la mejora de la habitabilidad del mismo con introducción de patios, podrán modificarse justificadamente sus alineaciones interiores.

3. Usos.

La inclusión de un edificio en el nivel de protección estructural supone el mantenimiento de los usos existentes, excepto en los siguientes supuestos:

a). Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que resulten claramente inconvenientes para el mantenimiento de las características que motivaron la catalogación del edificio.

b). Cuando se trate de transformar en usos públicos dotacionales, usos residenciales privados, necesitados de mejora.

c). Cuando se trate de permutar entre sí usos públicos dotacionales, en función de la evolución de la demanda social.

d). Cuando se trate de introducir un uso residencial coherente con la tipología y estructura del edificio, con el objeto de revitalizar un área deprimida o de rescatar para un uso vivo un edificio abandonado.

4. Documentación para solicitud de licencias.

Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán, además de los documentos exigidos en el proyecto de obras de que se trate, los siguientes:

a). Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio en su situación actual, con indicación de los datos históricos y de propiedad, de su emplazamiento y papel en la escena urbana y de los invariantes arquitectónicos que lo caracterizan, detectando las actuaciones posteriores enmascaradoras de valores a rescatar.

b). Alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé la fachada del edificio, así como documentación fotográfica que sirva de base para la justificación de las soluciones propuestas en el proyecto.

c). Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos, cuanto menos en fotografía 10x15, así como su situación y efectos en el perfil del núcleo desde las diferentes perspectivas.

d). Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios y el entorno.

e). Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.

f). Descripción de la intervención a realizar, en cuanto a su alcance, materiales y sistemas constructivos, usos propuestos, color, etc., con montaje indicativo del futuro resultado de la misma, incluyendo las vistas panorámicas. Se incluirá, en su caso, la descripción de rótulos y anuncios.

Artículo 103.—Normas de protección ambiental.

Sus normas serán de aplicación a los edificios de interés Arquitectónico, Apartado B-2, y a las zonas señaladas como itinerarios de interés ambiental.

1. Obras permitidas.

Obras de consolidación, restauración y conservación que afecten a todo o parte de lo catalogado y obras de rehabilitación que tengan por objeto su adecuación a usos públicos dotacionales o de mantenimiento de su uso actual con mejora de su habitabilidad, siempre que a juicio del Organismo competente no alteren las características que motivaron su protección ni supongan riesgo de pérdida o daño de las características que motivaron la protección integral.

Obras parciales destinadas a la puesta en valor y reutilización del edificio, o de la mejora de sus condiciones de habitabilidad. Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones substanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución de la parte en que se actúe a su estado original.

Sustitución por obra nueva, siempre que se cuente con la autorización municipal para ello, en base a la documentación presentada, a las circunstancias especiales presentadas y con aplicación de las determinaciones contenidas en el apartado 4 de este artículo.

La colocación de toda clase de anuncios y carteles, debe hacerse de manera integrada con el edificio, tramitando, previamente a su colocación la expresa autorización del órgano competente, aportando para ello documentación suficiente respecto a su tamaño, diseño, materiales, color y colocación.

2. Edificabilidad.

En el caso de que las obras sean de conservación, restauración o consolidación, el volumen será el originariamente edificado.

En casos justificados y previa autorización administrativa del órgano competente, podrá plantearse la elevación de la cubierta, para posibilitar el uso de la planta situada bajo ella, sin superar en ningún caso la altura o número de plantas permitidas.

Cuando al proceder a la rehabilitación de un edificio sea necesario proceder a la mejora de la habitabilidad del mismo con introducción de patios, podrán modificarse justificadamente sus alineaciones interiores, sin que ello represente merma de su valor.

En obras de nueva planta, planteadas en sustitución de lo catalogado, las condiciones de edificabilidad serán las que corresponden a la zona en que se sitúa el edificio.

3. Alineaciones exteriores.

1.—En obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y reestructuración, las alineaciones exteriores serán las correspondientes a las líneas de fachadas exteriores del edificio existente.

2.—En obras de nueva planta, la alineación exterior será la oficial establecida en el planeamiento de aplicación.

4. Alineaciones interiores.

1.—En obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y reestructuración sin vaciado, las alineaciones interiores serán las correspondientes a las líneas de fachadas interiores del edificio existente.

2.—En obras de nueva planta y de reestructuración con vaciado del edificio, la alineación interior será la de aplicación según el planeamiento vigente en la zona.

5. Usos.

1.—En los casos de obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación se permitirá el mantenimiento de los usos existentes.

2.—En el caso de plantear obras de nueva planta, los usos de aplicación serán los de la ordenanza de la zona en que se sitúe el edificio.

6. Documentación para solicitud de licencias.

Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio o ambiente incluirán, además de los documentos exigidos en el proyecto de obras de que se trate, los siguientes:

a). Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio o espacio en su situación actual, con indicación de los datos históricos y de propiedad, de su emplazamiento y papel en la escena urbana y de los invariantes arquitectónicos que lo caracterizan, detectando las actuaciones posteriores enmascaradoras de valores a rescatar.

b). Alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé la fachada del edificio, así como documentación fotográfi-

ca que sirva de base para la justificación de las soluciones propuestas en el proyecto.

c). Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos, cuanto menos en fotografía 10x15, así como su situación y efectos en el perfil del núcleo desde las diferentes perspectivas.

d). Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios y el entorno.

e). Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.

f). Descripción de la intervención a realizar, en cuanto a su alcance, materiales y sistemas constructivos, usos propuestos, etc., con montaje indicativo del futuro resultado de la misma, incluyendo las vistas panorámicas. Se incluirá, en su caso, la descripción de rótulos y anuncios.

En el caso de obra nueva, además de la documentación señalada en el punto 1 anterior, será necesario aportar la siguiente:

a). Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, evaluándola frente a los demás tipos de obras permitidas para este tipo de edificios.

b). Justificación de la adecuación de la obra propuesta a las características del entorno en que se encuentra enclavado el edificio.

c). Alzado del tramo o tramos de calle donde se encuentra ubicado, con indicación del estado actual y el resultante de la obra propuesta.

d). Montaje fotográfico con la inclusión de la nueva intervención en el entorno, no sólo del frente de fachada sino en el conjunto de la zona y visuales perspectivas, según lo dispuesto en el artº 34 de estas normas.

7. Condiciones de sustitución de edificios.

La solicitud de licencias de demolición de edificios incluidos en este nivel de protección, además de lo señalado en el apartado 6 anterior, deberá ir acompañada de la expresión de la idea y características generales de la nueva edificación que se pretende construir, así como del estudio de su impacto en la escena urbana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de estas normas. Quedando la licencia de derribo, en caso de ser concedida, vinculada al desarrollo de la obra de nueva planta de acuerdo con la idea presentada.

La licencia de demolición caducará a los seis meses de su concesión si no se hubiera iniciado la demolición del edificio o ésta no se hubiera llevado de forma continuada.

Ultimada la demolición del edificio en los términos previstos en la licencia concedida, el plazo para la presentación del proyecto de ejecución de las obras será de seis meses a contar desde aquella fecha.

SECCION CUARTA.—REGIMEN DE APLICACION A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y ETNOGRAFICOS

Artículo 104. Normas de conservación de valores arqueológicos.

A los efectos de la protección del patrimonio arqueológico serán de aplicación los artículos 65 a 71 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés.

Son integrantes del Patrimonio Paleontológico de Aragón los bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología paleontológica, hayan sido o no extraídos, se encuentren en la superficie o en el subsuelo o sumergidos bajo las aguas y que sean previos en el tiempo a la historia del hombre y de sus orígenes.

Integran el Patrimonio Arqueológico de Aragón los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, estuviesen o no extraí-

dos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en las aguas. Forman asimismo parte de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia humana, sus orígenes, sus antecedentes y el desarrollo sobre el medio.

Estas normas serán de aplicación a los recogidos en el Catálogo de este Plan, y a todos aquellos que se descubran con posterioridad a su aprobación.

1.—Definiciones.

Son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos, que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.

Son prospecciones arqueológicas la explotación superficial y sistemática sin remoción, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio e investigación para la detección de restos históricos o paleontológicos, así como de los componentes geológicos y ambientales relacionados con los mismos. Esto engloba la observación y el reconocimiento sistemático de superficie y también la aplicación de las técnicas científicas que la arqueología reconoce como válidas.

Es sondeo arqueológico, aquella remoción de tierras complementarias o no de la prospección, encaminado a comprobar la existencia de un yacimiento o reconocer su estratigrafía. Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueológicos se considerará dentro de este apartado.

Las labores de protección, consolidación y restauración arqueológica, entendidas como las intervenciones en yacimientos arqueológicos encaminadas a favorecer su conservación y que, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.

2.—Zonas de protección.

Los espacios donde existan bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología paleontológica o arqueológica se declararán Zonas de Protección Arqueológica o Paleontológica. Este Plan General incorpora los inventariados por la Diputación General de Aragón en el Catálogo.

En todas aquellas áreas en que existen yacimientos arqueológicos, no se autorizarán edificaciones ni obras de urbanización o movimientos de tierras que puedan dañarlos o alterarlos sin que previamente se hayan realizado catas arqueológicas, dirigidas por personal facultativo en la materia, y emitido el correspondiente informe en el que se señalen las actuaciones posibles y/o las protecciones necesarias.

Desde el momento del descubrimiento y hasta la toma de decisión definitiva, incluso durante el proceso de excavación y si éste se viera interrumpido, deberán protegerse las áreas del yacimiento de manera que se asegure la no alteración de sus condiciones por agresiones externas o la desaparición de elementos.

En aquellos casos en que el Departamento competente en la materia acuerde que los restos hallados deban ser conservados «in situ», la edificación, caso de estar situada en un área urbana, podrá condicionarse parcialmente (parte del solar, conservación a nivel de sótano, etc.) o totalmente en casos excepcionales bien justificados (prohibición total de edificación). Si se encontrara en suelo no urbanizable, será obligatoria su protección, de manera suficiente, con soluciones autorizadas por la Departamento competente.

Los restos arqueológicos que deban ser conservados «in

situ» serán restaurados por parte del Organismo competente e integrados en el planeamiento vigente (conversión en parque arqueológico, etc.), procediendo a su protección y señalización.

3.—Zonas de prevención.

La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa.

Estos espacios podrán ser declarados Zonas de Prevención Arqueológica o Paleontológica.

La realización de cualquier obra u actuación que lleve aparejada la remoción de terrenos en las Zonas de Prevención requerirá autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural, conforme a las siguientes reglas:

a) Con la solicitud, el interesado habrá de presentar un estudio de la incidencia de la obra o actuación en los restos arqueológicos o paleontológicos, elaborado por un arqueólogo o paleontólogo.

b) El Director General exigirá la realización científica, por cuenta del propietario, de las intervenciones arqueológicas o paleontológicas que sean necesarias para la debida documentación científica.

4.—Hallazgos de interés arqueológico, paleontológico, histórico o artístico.

1). Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Cultural Aragonés y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras o intervenciones de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar al Departamento responsable de Patrimonio Cultural su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.

2). Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados al Departamento responsable de Patrimonio Cultural, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un museo público.

3). El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo los objetos obtenidos en excavaciones e intervenciones autorizadas.

4). El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición del Departamento responsable, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan.

5). Se exceptúan los hallazgos de partes integrantes de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural. No obstante el hallazgo deberá ser notificado al Departamento competente en un plazo máximo de 30 días.

6). Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico, las licencias otorgadas se considerarán suspendidas debiendo el promotor de las mismas dar cuenta de inmediato al Ayuntamiento e interrumpir las obras en el mismo momento en que aparezcan indicios relacionados con

el posible hallazgo. El Ayuntamiento, a su vez, deberá dar cuenta al Departamento competente en la materia. Para poder proceder a la reanudación de las obras, será precisa licencia especial del Ayuntamiento, que se otorgará previo el informe favorable de la Comunidad Autónoma. Si transcurrido el plazo legalmente establecido no se hubiera emitido el informe, el Ayuntamiento requerirá al Departamento para su emisión en el plazo de un mes, tomando a continuación el acuerdo aunque no se hubiera emitido el informe.

7). Si la naturaleza de los descubrimientos lo requiriese, podrá el Ayuntamiento proceder a la expropiación de la finca o de parte de ella, o bien proceder a las indemnizaciones oportunas recabando, en su caso, la colaboración del Departamento Correspondiente.

8). Serán objeto de atención especial todas las obras, que se realicen en las fincas pertenecientes al conjunto histórico y en todas aquellas en que puedan presumirse hallazgos de interés; en dichos casos, será preceptiva la realización previa de prospecciones o catas arqueológicas, a cuyo fin podrá recabarse la colaboración del Departamento responsable de Patrimonio Cultural.

5.—Régimen de autorizaciones.

Toda intervención o actividad arqueológica o paleontológica deberá contar con autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural, que, mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado, coherente y de carácter global, que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico. Mediante Decreto del Gobierno de Aragón se reglamentará el ejercicio de estas actividades.

La anterior autorización obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una memoria, al museo o centro que la Dirección General responsable de Patrimonio Cultural determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica.

El Director General responsable de Patrimonio Cultural podrá ordenar la ejecución de todo tipo de intervenciones en cualquier terreno público o privado en el que se presuma la existencia de restos geológicos, paleontológicos o arqueológicos. A efectos de la correspondiente indemnización, registrará lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa.

Como medida precautoria, el Director General responsable de Patrimonio Cultural ordenará la supervisión por un servicio arqueológico o paleontológico de la Administración autonómica de obras que afecten o puedan afectar a un espacio en donde se presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos.

Corresponde al Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural ordenar la suspensión inmediata de cualesquiera obras o actividades, por plazo máximo de dos meses, a fin de llevar a cabo las intervenciones arqueológicas o paleontológicas que considere necesarias. Dicha paralización no conllevará derecho a indemnización alguna.

Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente al Departamento Responsable.

6.—Urgencias arqueológicas.

Las actuaciones serán consideradas de urgencia cuando

exista riesgo de destrucción inmediata del yacimiento y se hayan agotado todas las posibilidades para evitar su desaparición o afectación.

El Departamento responsable de Patrimonio Cultural, mediante procedimiento simplificado, podrá ordenar o autorizar la realización de las intervenciones necesarias siempre que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.

CAPITULO II. NORMAS DE PROTECCION DEL TERRITORIO Y LOS SISTEMAS GENERALES

Artículo 105. Análisis del impacto territorial.

Se define como un documento técnico, que se incorporará como anexo a la memoria explicativa de los Planes y Proyectos que tengan incidencia territorial, y en especial a los que se implanten en el Suelo No Urbanizable Especial y en los casos de Proyectos Supramunicipales.

El contenido del Análisis del Impacto Territorial deberá incluir una serie de análisis parciales de los impactos sectoriales, establecidos y cuantificados, en función de la incidencia de la intervención sobre la población y su situación socioeconómica, el medio natural, el patrimonio arquitectónico, cultural y paisajístico, y en general los efectos que genere sobre el medio ambiente.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a las Evaluaciones de Impacto Ambiental.

Artículo 106. Evaluación de impacto ambiental.

Cuando de acuerdo con la legislación vigente, las obras, instalaciones o actividades que se pretendan establecer en el Suelo No Urbanizable pudieran alterar o degradar los sistemas naturales o el paisaje, o introducir contaminantes peligrosos, nocivos o insalubres para el medio ambiente, se deberá realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, que se tramitará por aplicación de Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y del Reglamento para su ejecución (Real Decreto Legislativo 1.131/1988 de 30 de septiembre

No obstante, deberán elaborarse Análisis de Impacto Territorial (Artículo 82 y 105 de estas Normas), con objeto de minimizar los posibles efectos negativos que provoquen su implantación, e integrar la obra, instalación o actividad en su entorno, en los siguientes tipos de proyectos.

—Cualquier ocupación del Suelo No Urbanizable Especial que supere los dos mil metros cuadrados (2.000m²)

—Cualquier modificación de uso u ocupación de Suelo No Urbanizable Genérico superior a los cien mil metros cuadrados (100.000 m²).

—Cualquier movimiento de tierras superior a diez mil metros cúbicos (10.000 m³).

—Cualquier obra lineal de longitud superior a cinco kilómetros (5 km.).

—Cualquier edificación de volumen superior a dos mil metros cúbicos (2.000 m³).

En estos casos se admitirá un trámite reducido para estos Análisis de Impacto Territorial, que consistirá en lo siguiente:

a) El estudio tendrá las siguientes características:

—Descripción del proyecto y sus acciones: ocupación del suelo, tipología edificatoria, usos previstos, etc.

—Inventario y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales más significativas.

—Identificación y valoración de impactos y repercusiones naturales y socio-económicas de la actuación propuesta.

—Documentación fotográfica del entorno.

—Establecimiento de medidas protectoras y correctoras en su caso, con posibles alternativas.

—Análisis de impacto visual conforma a lo determinado en artículo 34.

b) La presentación de este Estudio se hará ante la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, u Órgano Administrativo competente al que le corresponda su tramitación y evaluación, de forma previa o simultánea a la autorización que debe solicitarse.

c) No podrá concederse licencia ni autorización para las obras ni usos del suelo antes referenciados, sin la previa estimación de que el Proyecto no será negativo para el medio natural que lo va a acoger, quedando obligado el peticionario a la adopción de las medidas correctoras y protectoras indicadas por la Comisión Provincial u Órgano competente.

SECCION 1ª. PROTECCION GENERAL DEL DOMINIO PUBLICO

Artículo 107. Carreteras.

La red de carreteras comarcales y locales fuera del suelo urbano comprenderá:

—Una zona de dominio público de 3 metros a cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación (según esquema adjunto). En esta zona no podrá realizarse ninguna obra más que las de acceso a la propia vía, convenientemente autorizada, aquellas que formen parte de su estructura, señalización y medias de seguridad, así como las que requieran la prestación de un servicio público de interés general. Cuando en esta zona exista alguna parte que aún sea de propiedad privada se podrá autorizar a su titular a realizar en ella cultivos que no impidan ni dificulten la visibilidad a los vehículos, o afecten negativamente a la seguridad vial y, con las mismas condiciones, a establecer zonas ajardinadas dejando en todo caso libre la calzada, la plataforma, el paseo o arcén, le acera, la cuneta y en su caso las obras de tierra.

—Una zona de servidumbre que comprenderá dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de dominio y, exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 8 metros medidos desde las citadas aristas. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del titular de la vía y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

—Una zona de afección que comprenderá dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 50 metros medidos desde las citadas aristas. Para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del titular de la vía sin perjuicio de otras competencias concurrentes. En las construcciones o instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación y mejoras previa la autorización correspondiente una vez constatados su finalidad y contenido siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción.

—Línea límite de edificación: se establece a ambos lados de la carretera, desde la cual y hasta la carretera está prohibida cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las ya existentes. Dicha línea se sitúa a 15 metros medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima, en el caso de la Red Local de aplicación en el municipio de Ojos Negros.

El resto de construcciones que pudieran plantearse quedarán sometidas a la legislación de carreteras aplicable.

SECCION 2ª. PROTECCION DEL TERRITORIO Y LOS SISTEMAS GENERALES

Artículo 108. Vías pecuarias y caminos rurales.

Son vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero, sin perjuicio de que puedan ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dándose prioridad a los movimientos de ganados y otros usos rurales.

En las vías pecuarias no se podrán realizar vallados transversales, ni se podrán ocupar con cultivos o plantaciones; y, en general, no se podrá realizar ninguna actuación sobre las mismas que impida, merme o altere el paso históricamente establecido.

Idénticas limitaciones afectarán a los descansaderos o abrevaderos de las vías pecuarias. Solamente cuando el planeamiento disponga de parte de la vía o vías pecuarias que puede ser ocupada por los mismos, sin rebasar los límites establecidos.

El planteamiento municipal tenderá, no obstante, a la conservación de la red de vías pecuarias y a su posible uso preferente como «Itinerarios de Gran Recorrido»

La red de caminos rurales queda protegida de toda actuación que impida o dificulte el paso a través de la misma, siempre y hasta donde establezca comunicación con dos o más propiedades distintas, o bien si constituye la servidumbre de paso a terrenos o elementos de interés público. Las edificaciones o construcciones que se pretendan ejecutar a lo largo de ésta sobre terrenos colindantes con ella no podrán realizarse a distancias menores de ocho metros (8 m.).

Los cerramientos permitidos que se realicen frente a los caminos y vías públicas deberán separarse, como mínimo, cinco metros (5 m.) del eje del camino, o tres metros (3 m.) del borde del pavimento, si éste existiese.

Se prestará especial atención a aquellos caminos y senderos que han constituido históricamente el acceso a puntos destacados del territorio por su valor natural, en cuyo caso los cierre protectores del ganado deberán ser franqueables para personas a pie.

Se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal siempre que no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél, por razones de interés público, excepcionalmente y de forma motivada.

Serán usos compatibles los agrícolas, las plantaciones lineales, y los cortavientos que no alteren su uso principal.

SECCION 3ª. PROTECCION DEL TERRITORIO Y LOS SISTEMAS GENERALES

Artículo 109. Protección de la red de transporte de energía.

Las construcciones, instalaciones, plantación de arbolado, etc., que vayan a instalarse en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán a lo dispuesto en la legislación correspondiente.

La distancia mínimas que deberán existir en el punto más desfavorable entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios, construcciones y plantaciones que se vayan a instalar en sus proximidades, se definen en las Normas.

Artículo 110. Actividades extractivas.

Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en sus explotaciones se verán obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa vegetal y flora. Los vertederos de instalaciones mineras se localizarán en lugares que no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural, evitándose su desparramamiento por laderas de montaña o su acumulación en valles.

Toda actuación que pueda alterar de modo importante el

equilibrio ecológico o el paisaje natural, o introduzca cambios sustanciales en la geomorfología, necesitará presentar un estudio de sus consecuencias, juntamente con la documentación preceptiva. Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras del que surge la aplicación a la Autonomía Aragonesa mediante Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece la obligatoriedad de presentar un Plan de Restauración del espacio natural afectado por las futuras labores y a su ejecución una vez aprobado por el órgano competente.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a las Evaluaciones de Impacto Ambiental y a los Análisis de Impacto Territorial en aplicación de las presentes Normas.

Artículo 111. Protección de la salud.

Las industrias fabriles consideradas como peligrosas, insalubres, de acuerdo con las calificaciones establecidas en el artículo 3 del Reglamento de Actividades Insalubres o Peligrosas (Decreto 2414/61, de 30 de noviembre de 1961), sólo podrán emplazarse con carácter general a una distancia superior a dos kilómetros (2 km.) del núcleo más próximo de población agrupada, siempre que por las condiciones ambientales (vientos dominantes, etc.) no afecten a dicho núcleo.

ORDENANZAS DE EDIFICACION Y USO DEL SUELO

CAPITULO I: DEFINICIONES

A efecto de aplicación del Plan General de Ojos Negros en sus normas urbanísticas, y de los planos, proyectos y estudios que lo desarrolle, cuando se utilicen los términos que a continuación se relacionan, tendrán el significado que se expresa en los artículos siguientes:

Artículo 1. Parcela.

Se llama parcela a cada una de las unidades físicas en que se divide un terreno y es susceptible de inscripción en el Registro de la Propiedad. Superficie de parcela es la dimensión del área comprendida dentro de sus linderos, en proyección horizontal. La parcela mínima es la establecida por el Planeamiento, teniendo en cuenta la zona y tipo de ordenación en la que está inserta, fijándose límites a su forma y dimensiones, por debajo de las cuales no se permite la edificación como parcela independiente. Parcela bruta es la superficie total de una parcela. Parcela edificable es la parte de parcela a la que el plan le asigna derecho edificatorio, que resulta de detraer de la superficie bruta los suelos que el Plan General destina a viarios o a equipamientos. Es por tanto, la superficie de parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

Artículo 2. Solar.

Solar es una parcela de suelo urbano, con frente a vía de uso público, apta para la edificación y que reúna los siguientes requisitos:

—Que tenga señaladas alineaciones y rasantes.

—Contar con acceso rodado integrado en la malla urbana; su pavimentación puede estar realizada con los materiales que ya existen en la calle que se continúa o en un firme natural compactado, según lo que determine el Ayuntamiento en función de la ubicación de la parcela y la necesidad y existencia de un Proyecto de Urbanización que recoja todos los tramos que se tengan que pavimentar en continuidad, para evitar problemas posteriores entre ellos. Se exceptúan del acceso rodado las parcelas que se encuentren en el interior del Casco Antiguo en vías excesivamente estrechas y sinuosas que deben ser mantenidas como patrimonio histórico y cultural.

—Contar con los siguientes servicios urbanísticos de caracte-

terísticas adecuadas para servir a la edificación que sobre ella exista o se haya de construir: abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas (con garantía de suministro y capacidad para 150 l/ habitante y día, no sólo para la propia edificación sino teniendo en cuenta las previsiones del Plan para parcelas que tengan que servirse del mismo tramo), y suministro de energía eléctrica en baja tensión con capacidad mínima para 3'5 kw/vivienda o equivalente en otros usos, no sólo para la propia edificación sino teniendo en cuenta las previsiones del Plan para parcelas que tengan que servirse del mismo tramo.

—Contar con alumbrado público, si así lo decide el Ayuntamiento en cada caso, por tratarse de la continuación puntual del alumbrado existente, sin problemas para la red actual.

—En las unidades de Ejecución la vía a la que dé frente debe tener completamente pavimentada la calzada, alumbrado público y encintado de aceras.

—Que se hayan cumplido los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en plazo y de acuerdo con las determinaciones de este Plan y la legislación aplicable.

Se establece como solar mínimo el que cumpla las condiciones establecidas para la parcela mínima establecida por las Normas Urbanísticas para cada una de las zonas y permita ejecutar una edificación con las debidas condiciones higiénico sanitarias.

Artículo 3. Calle.

Es el espacio de dominio y uso público, destinado a tráfico rodado o peatonal, que se sitúa entre dos alineaciones.

Artículo 4. Linderos.

Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela; distinguiendo frontal, por el recayente a calles o espacios libres públicos, posterior el opuesto al frontal y laterales los de separación con las parcelas privadas colindantes, que no tengan la condición de posterior.

Artículo 5. Alineaciones.

Alineaciones actuales son los linderos de las fincas que las separan de los viarios o espacios libres públicos existentes, también denominadas alineaciones de hecho. Alineaciones oficiales son las señaladas por las figuras de planeamiento, en este caso el Plan General, definiéndolas expresamente bien de nuevo trazado, bien modificando o recogiendo las existentes de hecho. Señalan el límite de las parcelas edificables con los espacios libres de dominio y uso públicos, bien sean calles (viarios), plazas, zonas verdes o equipamientos. Estos quedarán afectados al uso o servicio público desde el momento de la aprobación definitiva del instrumento de actuación que corresponda, en el caso de actuaciones sistemáticas. En el caso de actuaciones asistemáticas, la afectación al uso o servicio público se producirá en el momento de otorgamiento de la licencia urbanística. Alineaciones interiores son las que fijan los límites de las parcelas edificables con el espacio libre de manzana, o con otras parcelas de uso diferente, en las zonas interiores de la parcela no recayentes a espacios viarios o libres públicos ni a terrenos dotacionales públicos.

Artículo 6. Línea de fachada o de la edificación.

Es la que señala el límite a partir del cual pueden o deben levantarse las edificaciones. Puede coincidir o no con la alineación oficial, en función de estar permitidos o no los retranqueos. Cuando así lo señalen las figuras del planeamiento vigente, son alineaciones las líneas de fachada, al no permitir los retranqueos.

Artículo 7. Retranqueos.

Son las separaciones, medidas perpendicularmente, entre las líneas de edificación y las alineaciones oficiales o los linderos de parcela, y que son de aplicación obligatoria o permitidas en las zonas y Unidad de Ejecución señaladas en este PGOU.

Artículo 8. Rasantes.

Rasantes actuales son los perfiles longitudinales de las vías perimetrales existentes. Rasantes oficiales son las señaladas

por las figuras de planeamiento, en este caso el Plan General, definiéndolas expresamente, bien recogiendo las actuales o existentes de hecho, bien modificándolas para una mejor adaptación del viario y la edificación prevista, con el fin de servir de referencia para el replanteo físico de la urbanización y de las edificaciones sobre el terreno o sobre las parcelas; sobre las rasantes oficiales (salvo disposiciones en contra) se sitúa el plano de planta baja del edificio.

Artículo 9. Plano de rasante.

El plano de rasante es el plano situado sobre la media de las cotas de rasante de los vértices de ocupación del edificio, considerando las rasantes naturales del terreno. La cota media de rasante para la construcción sobre un solar no sobrepasará en altura la media aritmética de las cotas en cada uno de los vértices de ocupación del edificio.

Artículo 10. Planta de un edificio.

Es toda superficie horizontal practicable o cubierta, acondicionada para desarrollar una actividad, que tenga una altura libre mayor de 1,70 metros. Las plantas situadas bajo cubierta que en la zona recayente a fachada no superen los 1,70 metros de altura libre y que puedan permitirse desde el análisis de impacto visual del artº 35 de las normas, no computarán como plantas de la edificación, considerándose incluidas en el volumen de cubierta, pudiendo abrir huecos a fachada.

Artículo 11. Definición de plantas.

—Planta sótano: Es toda planta enterrada, siempre que la cara inferior de su forjado de techo esté a menos de un metro por encima del nivel del plano de rasante, para las edificaciones aisladas, o del punto medio de la fachada al frente de calle. Cuando se de el caso de sobresalir del nivel o rasante del terreno, tendrá la consideración de semisótano. Cuando el techo de la de planta semienterrada sobresalga mas de un metro por encima de la rasante oficial, tendrá la consideración de planta baja, tenga o no aberturas de iluminación y ventilación al exterior, y con independencia de la situación de su pavimento.

—Planta baja: Es la primera planta por encima del sótano real o posible, cuyo pavimento se encuentra situado entre 1,00 m. por encima y 1,00 m. por debajo de la cota del plano de rasante.

—Planta alzada: las situadas por encima de la planta baja.

—Plantas retranqueadas: Son aquellas que se separan de la vertical de la línea de edificación. Pueden utilizarse para solucionar la disposición de la edificación sobre solares con fachadas opuestas a calles de distinta rasante cuando la distancia sea suficiente para que el aspecto sea el de diferentes edificios.

—Entreplantas: Se entenderá por entreplanta cualquier subdivisión horizontal de la planta baja, computarán como una planta y deberán cumplir la altura mínima regulada para cualquier planta alzada. Aprovechamiento bajo cubierta: Es la planta que se situaría por encima del forjado que sirve de techo a la última planta admitida con las limitaciones establecidas para cada zona. Pueden realizarse espacios eventualmente habitables bajo la cubierta, vinculados a la vivienda situada en la última planta permitida y con acceso desde la misma, que queden bajo la envolvente establecida para la cubierta.

Artículo 12. Alturas de la edificación.

Altura del edificio: es la distancia vertical medida en metros desde el plano de rasante de la zona que se proyecta ocupar en la parcela hasta la cara inferior del forjado de la última planta en su punto de mayor altura. Dentro de esta altura máxima podrán desarrollarse el número máximo de plantas permitidas y las alturas máximas y mínimas que se regulan en los artículos del capítulo II.

Altura visible del edificio: es la distancia vertical medida en metros entre el punto más bajo de contacto del edificio con el terreno y el punto más alto de la cumbrera de la cubierta.

Artículo 13. Número de plantas.

Es el cómputo del número total de plantas, incluyendo en éstas la planta baja, alzadas, entreplantas y aprovechamientos bajo cubierta que superen la altura señalada.

Artículo 14. Altura libre de la planta.

Es la distancia entre la cara superior del pavimento termina-do hasta la inferior del techo de la planta correspondiente que la delimita.

Artículo 15. Superficie útil y construida.

—Superficie útil de un local o viviendas es la superficie que queda delimitada en su interior por los elementos materiales de su construcción, adecuadamente acabados, con cerramientos exteriores, divisiones interiores, estructuras, etc. correspondientes a su trazado en planta.

—Superficie construida de un local o vivienda: Es la delimitada por la línea exterior de sus fachadas y la línea que divide por la mitad las separaciones con otros usos o propiedades. Superficie total construida es la resultante de la suma de superficies edificadas (construidas) en todas las plantas.

Artículo 16. Suspensión edificable de un terreno.

Es el valor señalado por el planeamiento para limitar la superficie que puede edificarse en una parcela o en un área, en su caso.

Artículo 17. Edificabilidad.

Es el coeficiente, expresado en metros cuadrados de superficie total construida edificable, por metro cuadrado de parcela, medidos ambos en proyección horizontal.

—Edificabilidad sobre parcela neta: Es el coeficiente de edificabilidad referido a cada metro cuadrado de superficie neta de parcela, resultante de excluir a la parcela las superficies de cesión..

—Edificabilidad sobre parcela bruta o sobre suelo bruto: Es el coeficiente de edificabilidad referido a cada metro cuadrado de una parcela, unidad de ejecución, u otro ámbito de suelo preestablecido, extendida a toda su superficie, incluidos los suelos de viales y demás cesiones obligatorias que se deriven del planeamiento.

Artículo 18. Grado de ocupación de la edificación.

Es el coeficiente, expresado normalmente en tanto por ciento, que resulta de dividir la superficie de parcela ocupada por la edificación, en una proyección horizontal sin que cuenten los vuelos sobre la vía pública, los aleros o las marquesinas, por la superficie neta del solar. Se establece, sin perjuicio de la aplicación de otras limitaciones que puedan incidir en dicha ocupación, como retranqueos, fondos edificables, etc. La ocupación puede limitarse en distintas plantas del edificio, en cuyo caso se especifican éstas.

Artículo 19. Fondo máximo edificable.

Es la distancia, medida en perpendicular, desde la fachada exterior recayente a calle o espacio de uso público en todos sus puntos, hasta la fachada interior a un patio interior de parcela, de manzana, o a otra calle. No podrá ser sobrepasado por ningún cuerpo volado, excepto el alero.

Artículo 20. Patios.

—Patios interiores de iluminación y ventilación: Son los espacios libres que forma la edificación en el interior de la manzana o de sí misma con objeto de iluminación y ventilación.

—Patio de manzana: Es el espacio libre delimitado por las alineaciones oficiales interiores o las líneas de máximo fondo edificable, situado en el interior de una manzana.

—Patio de parcela: Es el espacio libre privado situado en la parte posterior de la parcela edificable destinado a resolver la iluminación y ventilación de la construcción.

Artículo 21. Espacio libre.

—Espacio libre público: Es la zona de terreno del espacio abierto así calificada por el Plan, destinada a plantaciones, parques infantiles, piscinas y deportes, sin construcción volumétrica alguna que no esté permitida por la norma específica.

—Espacio libre privado o abierto: Es la parte de la parcela edificable no ocupada por la edificación, así calificada por el Plan.

Artículo 22. Vuelos.

Los vuelos son los elementos de la edificación que sobresalen del plano de fachada.

—Vuelos sobre la vía pública: Son los elementos de la edificación que sobrepasan la alineación oficial. Se pueden dividir en:

—Vuelos cerrados: son aquéllos que sobresaliendo de las líneas de fachada, se cierran con muros y carpintería

—Cuerpo volado: plataforma que tiene al menos dos de sus lados cerrados con obra de fábrica.

—Balcón: plataforma con barandilla, generalmente a nivel de pavimento de los pisos.

—Galería: corredor amplio, generalmente en plantas alzadas, con pared en un solo lado.

—Mirador o tribuna: galería o balcón de fachada en voladizo con su cerramiento constituido por carpintería y acristalamiento y que puede abarcar una o más plantas de altura.

—Marquesina: cubierto generalmente realizado en materiales ligeros que se adosa longitudinalmente a los paramentos, sobre huecos de fachada, atrios, escalinatas, portales o escapates.

—Alero: borde inferior de la cubierta que sobresale del plano de fachada. Será una prolongación del último forjado horizontal, que corresponderá al techo de la última planta permitida.

Artículo 23. Cubierta.

Es el elemento de cubrimiento del volumen edificable, es decir, su cerramiento superior. Faldón de cubierta: es el plano de cubierta en una misma pendiente o tirada. Pendiente de cubierta: es la proporción entre las proyecciones vertical y horizontal de un faldón de cubierta.

Artículo 24. Tipologías de la edificación.

—Edificación aislada: es la situada en parcela independiente y generalmente sin solución de continuidad con otras edificaciones. Puede ser aislada propiamente dicha, o bien, pareada.

—Edificación cerrada: es aquella que ocupa todo el frente de la alineación de la parcela a las calles, plazas o espacios libres, y en su caso, el patio de manzana, sin perjuicio de los retranqueos, que en cada caso se permitan y/o adopten. Sus alineaciones interiores forman o no un patio interior a la manzana, que podrá ser mancomunado, de luces o público, pudiéndose señalar rupturas en las alineaciones en todo o en parte de la altura de forma que este patio sea semiabierto.

—Edificación unifamiliar: edificación destinada a vivienda unifamiliar que tiene entrada independiente desde la vía pública y, generalmente, está situada en parcela exclusiva para ella, bien sea en edificación cerrada o abierta, cuya característica más acusada es servir de residencia, temporal o permanente, para una sola familia. Se define como edificación baja exenta en el interior de la parcela (aislada), adosada con otra vivienda unifamiliar en lindero (pareadas) o en fila típica para la vivienda unifamiliar (en hilera).

—Edificación multifamiliar o de vivienda colectiva: es aquella que alberga a dos o más locales, bien se destinen éstos a más de una vivienda o a una vivienda y otros usos de otra propiedad, y que encierra elementos comunes: escalera, portal, etc.

—Edificio exento: es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones por espacios libres.

—Edificio adosado: es aquel que queda unido a los colindantes por sus medianerías cubriendo la totalidad o parte de estos paramentos.

—Edificio exclusivo: es aquel en que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en el mismo uso.

—Edificación en manzana cerrada: es aquella que forma una faja continua a lo largo del perímetro de la manzana ocupando la totalidad de la alineación o fachada y, generalmente, gran parte de la superficie de la parcela, sin perjuicio de la posible adopción de retranqueos y disponiendo normalmente de patios cerrados con fines de iluminación y ventilación.

—Edificación abierta: es la constituida por edificios exentos, alineados o no con las vías públicas, cuyos paramentos o fachadas están retranqueados respecto de los linderos interiores de la parcela, creándose entre los bloques espacios libres de uso público o colectivo, por lo que todas sus habitaciones viveras recaen a ellos.

—Edificación industrial y/o de almacenaje: se define como edificación baja exenta del tipo de nave usual en las instalaciones industriales.

—Tipos no especificados: otros tipos de edificación que por su carácter especial no encajan en los anteriormente definidos, podrán autorizarse siempre que respeten, en todo caso, las condiciones de aprovechamiento fijadas para las zonas correspondientes.

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION

Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación son las generales ya determinadas en las Normas, y las específicas de cada zona en su caso, complementadas con las presentes condiciones generales:

Artículo 25. Parcela mínima edificable.

Para ser edificable una parcela deberá cumplir, además de los requisitos de solar, la superficie mínima que para cada sector o tipología de edificación establezcan las normas particulares de zona o el Plan Parcial o Especial que lo desarrolle.

Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable, aquellas parcelas situadas en suelo urbano que, aún no reuniendo la superficie mínima que fije la norma de zona, se sitúen entre otras ya edificadas en, al menos, dos de sus linderos opuestos, o entre espacio libre o dotacional público cedido y urbanizado o en situación mixta de las anteriormente expuestas.

Artículo 26. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones y rasantes son las señaladas en el plano correspondiente en obras de nueva planta y de derribo, se contará con un Acta de Replanteo o de Comprobación de Alineaciones, para ajustes puntuales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 34 de las Normas Urbanísticas. En ausencia de alineaciones marcadas serán las de hecho cuando el solar esté en una manzana con las alineaciones claras.

No se señalan alineaciones interiores. El límite interior queda señalado por el fondo máximo edificable y por las condiciones higiénicas y de habitabilidad, además de por la clasificación de zonas verdes privadas.

A efectos de la aplicación de las Normas sobre edificabilidad y uso, se tomará como rasante de vial o acera:

—Las existentes de hecho en calles efectivamente urbanizadas concordantes con las previsiones del Plan.

—Las correspondientes a los viales para los que se asegure la urbanización previa o simultánea a la edificación con arreglo a proyectos aprobados.

A efectos de las obras de urbanización se tomarán como rasantes:

—Las previstas en los planes incorporados al Plan General o en los instrumentos que la desarrollen.

—Las que se establezcan en los Planes Parciales y Especiales que desarrollen el Plan General.

En todo caso podrán completarse o detallarse las rasantes mediante Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización o de Obras Ordinarias.

La cota media y de rasante se emplea en las edificaciones aisladas, y no sobrepasará en altura la media aritmética de las cotas en cada uno de los vértices de la zona de parcela que se proyecte ocupar con la edificación.

Las rasantes de viales podrán definirse por cualquiera de los procedimientos habituales de la cartografía y de la ingeniería civil: cota de altitud representadas en plano de plantas, coordenadas de puntos, levantamientos de perfiles, etc., o por la aplicación de las existentes de hecho.

Artículo 27. Altura máxima de la edificación.

Para la medición de alturas se establecen dos tipos de unidades: por número de plantas y por distancia vertical.

El número de plantas queda reflejado igual que la distancia vertical en las Normas de Zona; en caso de quedar indefinida se estará a lo siguiente:

—Altura por número de plantas: Una planta: 3,50m. Dos plantas: 6m. Tres plantas: 9'50m.

—Altura máxima visible: 3m. por encima de la anterior.

Artículo 28. Forma de medir las alturas.

Se medirán desde el punto medio de la alineación correspondiente a cada parcela en un mismo frente de calle (edificación entre medianeras); en edificación aislada, se medirá, desde el plano de rasante de la zona que se proyecta ocupar en la parcela. En ambos casos hasta la cara inferior del forjado de la última planta en su punto de mayor altura. Se incluyen las semienterradas cuyo techo (cara inferior) sobresalga más de 1m. sobre la cota de rasante, las plantas bajas, las entreplantas, las plantas alzadas y los aprovechamientos de entrecubierta que superen la altura de 1,70 m. en fachada.

En caso de rehabilitación y conservación de la edificación se permite el mantenimiento de las existentes. Si se modifica la altura existente se deberá actuar como en el caso de renovación de la edificación.

En los casos que la edificación de obra nueva tenga fachadas recayentes a dos o más calles contiguas, se medirán las alturas máximas en cada calle.

Para manzanas con parcela pasante a dos calles opuestas y que cumplan con el fondo mínimo a cada una de las calles; la altura máxima se medirá en cada una de las calles.

Para manzanas estrechas con parcela pasante a dos calles opuestas y que no alcance el fondo mínimo, la altura máxima se medirá desde la calle de variante inferior.

En los casos de fachadas rectas con mucha diferencia de rasantes entre sus extremos, se producirán escalonamientos cada 3m. de diferencia en altura.

Artículo 29. Construcciones permitidas sobre la altura máxima.

Sólo se permiten construcciones destinadas a los siguientes usos:

—Cubiertas inclinadas y tejados con pendientes máximas del 35 %.

—Cajas de escalera del edificio

—Cuartos de instalaciones generales del edificio

—Trasteros

—Aprovechamientos bajo cubierta en la envolvente de ésta manteniendo las alturas de aleros, con una altura mínima de 1,70 mts. para el cómputo de la superficie útil. Las ventanas integradas en el faldón de la cubierta se reducirán al 10% de la superficie útil como máximo.

Artículo 30. Excepciones a la altura máxima permitida.

Cuando por razón de su uso para algún equipamiento público singular la edificación requiera superar la altura reguladora, se permitirá excepcionalmente por causas debidamente justificadas en el Proyecto Técnico correspondiente, en el que deberá adjuntarse un Análisis de Impacto Visual del edificio de que se trate en su entorno urbano que permita analizar el efecto estético producido desde cualquier punto del espacio público en el que la edificación pueda verse y deberá

de contar con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de Ojos Negros, debidamente asesorado.

Artículo 31. Altura libre de plantas.

Los valores mínimos y máximos que regirán con carácter general son los siguientes:

En planta sótano o semisótano, para los usos permitidos, se permite un mínimo de 2,40 m, debiendo construirse con la adecuada impermeabilización. En planta baja, para los usos permitidos que no sean de viviendas, Mínimo (siempre que la normativa sectorial en función del uso lo permita): 2,50 m. Máximo: 3,00 m. En plantas baja de viviendas y en plantas alzadas para cualquier uso, Mínimo: 2,50 m. Máximo: lo que permita las alturas máximas de la edificación.

Se exceptúan las edificaciones existentes, en las que se pueden mantener las alturas originales.

Se admitirán falsos techos en pasillo, vestíbulo, baño y despensas hasta una altura libre mínima de 2,20 m. En el resto de las piezas habitables de la vivienda se podrá permitir la misma altura mínima siempre que no sobrepase el 30% de la superficie útil de la habitación en la que se produzca la reducción de altura. Los garajes puede tener una altura mínima de 2,20m. siempre que los elementos que se descuelgan del forjado no dejen alturas libre inferiores a 2,10m.

En las zonas en las que se especifica alturas de edificación las alturas libres se adaptarán a éstas, pudiendo tener más altura libre la planta única.

En las travesías de carreteras, la altura libre mínima se regirá (a efectos de vuelos, salientes, etc) por la normativa específica de carreteras.

En el supuesto de que la vivienda se ubique en planta baja, se justificará en el proyecto sus características constructivas que justifiquen un buen aislamiento térmico y de posibles humedades respecto al terreno.

Artículo 32. Superficies.

—Superficie construida: En su conjunto entrarán el cincuenta por ciento (50%) de los espacios exteriores cerrados por dos o más lados (terrazas) No se incluirá la superficie ocupada por soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos y plantas bajas porticadas. Se medirá de acuerdo con lo previsto por la legislación de viviendas de protección oficial.

—Superficie total construida: El conjunto de metros cuadrados edificables comprenderá los cuerpos cerrados del edificio, volados o no, situados en locales o plantas completas, que tengan la consideración de planta baja, entreplanta o plantas alzadas y aprovechamientos bajo cubierta.

—Superficie útil: No podrá computarse como tal superficie aquella que no disponga de una altura mínima libre de suelo a techo de 1,70 metros.

Artículo 33. Edificabilidad.

En la superficie edificable computarán todos los cuerpos cerrados del edificio, volados o no, que se sitúen en planta baja, plantas alzadas, y aprovechamientos bajo cubierta.

—En actuaciones asistemáticas, la edificabilidad se aplicará sobre parcela neta.

—En actuaciones sistemáticas, Unidades de Ejecución. previamente a su desarrollo, la edificabilidad se aplicará sobre parcela bruta.

Artículo 34. Grado de ocupación.

El grado de ocupación queda señalado en algunas zonas, o se determina por los fondos máximos. En la edificación existente no se determina. En la Unidad de Ejecución queda definido por sus alineaciones posteriores.

A los efectos de medir el grado de ocupación se proyectará horizontalmente toda la edificación en el terreno, sin tener en cuenta los vuelos sobre la vía pública, ni aleros o marquesinas que sobresalgan de los muros de fachada o los medianiles.

Artículo 35. Fondo máximo

El fondo máximo señalado no podrá ser sobrepasado por ningún cuerpo volado, salvo el del alero.

En el caso de no señalarse fondo se deberán de dejarse los retranqueos necesarios en el interior de la parcela para que todas las piezas habitables (salvo aseos, baños y pasillos) dispongan de iluminación y ventilación según las Ordenanzas de habitabilidad.

Artículo 36. Patios.

Se regulan únicamente los patios interiores de iluminación y ventilación, ya que los otros tipos no están señalados en ninguna zona del Plan General.

Patios interiores de ventilación e iluminación: Cuando se dispongan huecos de piezas vivideras que den a estos patios interiores, éstos tendrán las siguientes dimensiones mínimas:

—Si dan huecos pertenecientes a viviendas diferentes: Se podrá inscribir en planta una circunferencia cuyo radio sea mayor o igual a 1/3 de la altura desde el suelo del patio a la coronación de la edificación más alta con un diámetro mínimo de 3mts, y una superficie mínima de 9 m² en cualquier caso.

—Si dan huecos pertenecientes a la misma vivienda: El radio de la circunferencia inscrita no será menor de 1/4 de la altura desde el suelo del patio a la coronación del edificio. El diámetro podrá reducirse a dos metros si los huecos son de baños o aseos y escaleras, exclusivamente; en zonas consolidadas y en parcelas en las que sea imposible conseguir una dimensión de tres metros, se podrán modificar algo las dimensiones, en ambos casos debe mantenerse una superficie mínima de 9 m² sin que ningún lado sea menor de 2m. y respetando la ordenanza de luces rectas.

No se podrán cubrir los patios cuando debajo de la cubierta que se pretenda establecer, exista algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza habitable. Tampoco se podrán ocupar parcialmente con construcciones.

Artículo 37. Luces rectas.

En luces enfrentadas de viviendas distintas o de edificios con distinto uso se cumplirán las siguientes condiciones:

La distancia entre los huecos que den iluminación a piezas habitables o a edificios con distinto uso, será como mínimo de 3 metros entre los puntos centrales de dichos huecos en el plano de fachada.

La longitud perpendicular desde el eje del hueco en el plano de fachada, hasta el paramento ciego más próximo, será también como mínimo de 3 metros (con las mismas excepciones que en el artículo anterior).

Artículo 38. Vuelos.

En ningún caso, se podrán invadir las zonas determinadas como no ocupables por la edificación por retranqueos obligatorios a las alineaciones, a los linderos con otras parcelas o a otras edificaciones.

Vuelos sobre la vía pública: Se permitirán los vuelos a partir de una altura mínima de 3,50m. o de 3m. cuando se trate de calles de la zona antigua donde sólo puedan circular peatones o en las que haya balcones antiguos a menor altura que ya limitan el tamaño de los vehículos que pueden transitar.

Se permiten vuelos en miradores y cuerpos cerrados, siempre que demuestren que no tienen ningún tipo de afección en las perspectivas del núcleo de población. En el supuesto de autorizarse, la superficie en fachada de los cuerpos volados cerrados no superará el 50% de la superficie total correspondiente a las plantas alzadas y con las limitaciones de saliente que se señalan a continuación para todo tipo de vuelo sobre la alineación de fachada, en función de la anchura de la calle:

—En calles de anchura igual o menor 4 metros no se autorizará ningún saliente superior a 40 cm. de la fachada.

—En calles de anchura ente 4 y 8 metros: 0,60 m.

—En calles de anchura superiores a 8 metros y que estén fuera del Casco Antiguo y de su área de afección: 0,80 m. En el resto: 0,60 m.

La separación del vuelo a la medianería será como mínimo una distancia igual al vuelo. Se prohíben balcones con barandillas realizadas con albañilería o premoldeados.

El vuelo del alero podrá exceder en 20 cm. el límite señalado anteriormente para los cuerpos volados, con límite de 70 cm. en la zona antigua. Los aleros existentes tradicionales de más saliente no quedan fuera de ordenación.

CAPITULO 3. CONDICIONES DE LA URBANIZACION

Artículo 39. Abastecimiento de agua.

Comprende las obras necesarias en cada caso y que pueden ser: captación, instalación automática de depuración, depósito regulador, conexión con la red primaria, hasta dotar a los puntos de consumo de la dotación necesaria: redes de abastecimiento domiciliario y demás elementos necesarios para el buen funcionamiento general, incluso hidrantes de prevención de incendios. Se considerará aguas potables aquellas que reúnan las condiciones de potabilidad química y bacteriológica que determinan las disposiciones vigentes y, en especial, el Real decreto 1.423/1982, de 16 de junio.

La dotación mínima de agua potable será de 200 litros por habitante y día. La capacidad mínima de los depósitos debe calcularse para el consumo total de un día punta.

Se contemplará, en el caso de fuente de agua diferente de la municipal, la instalación de puntos de tomas de muestras para analizar la calidad de las aguas. Se efectuará la distribución de agua potable mediante red general.

Artículo 40. Saneamientos y vertido.

40.1. Saneamiento y alcantarillado.

La evacuación de aguas residuales se realizará obligatoriamente mediante una red subterránea de alcantarillado, justificándose si la red es unitaria o separativa. En el caso de acometer a la red municipal actual, es obligado, si es posible con medios normales, realizar una red separativa y llevar el agua de pluviales a zonas naturales de recogida, como barrancos, ríos, etc. En el caudal a tener en cuenta para el cálculo del planeamiento se incluirá el de pluviales si se trata de una red unitaria.

La red de saneamiento debe captar exclusivamente aguas negras o pluviales procedentes del saneamiento urbano, sin incluir las de otros orígenes (acequias freáticas, etc), que aumentan extraordinariamente los caudales afluentes a la depuradora, dificultando y encareciendo su tratamiento.

El diámetro mínimo en tuberías de saneamiento se fija en 300 mm. Los tramos existentes de diámetro menor deberán ser renovados.

Las acometidas a la red se realizarán mediante arquetas o pozos para no acometer directamente en la tubería. Los pozos de registro se colocarán en todos los cambios de dirección y pendiente y cada 50m. como máximo. La red nunca irá por encima de la de abastecimiento de agua, separándose la mayor distancia posible y al menos a 1,50 m en proyección horizontal. Se separará de todos los demás servicios un mínimo de 30 cms.

Cuando el afluente vierta directamente a vaguada, arroyo o cauce público, habrá que prever el correspondiente sistema de depuración, y será preciso acompañar la oportuna concesión del Organismo de Cuenca, con el expediente aprobado y el proyecto ajustado a las condiciones que se asignen en el mismo. El colector municipal habrá de proveer el correspondiente sistema de depuración.

40.2. Vertidos.

En relación a los vertidos, se entienden plenamente aplicables las determinaciones señaladas por las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la provincia de Teruel (Artículo 2.1.1.19).

Artículo 41. Energía eléctrica, alumbrado público y telefonía.

La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico

será de 0,6 kw/h por habitante, con un mínimo de 3,5 kw/h por vivienda.

En las zonas de ampliación las líneas de distribución para alumbrado público y abastecimiento de energía eléctrica y telefonía, serán subterráneas e irán bajo las aceras de las vías públicas. En los otros casos, se tomarán las medidas necesarias para reducir el impacto visual negativo de las líneas, así como de las instalaciones de transformación y elementos accesorios. En cualquier caso son preferibles las conducciones subterráneas sobre las aéreas.

En el caso de nuevos trazados de líneas aéreas de alta tensión, éstas deberán discurrir fuera del perímetro urbano.

Asimismo debe procurarse colocar en subterráneo las canalizaciones aéreas que actualmente atraviesan el caso urbano, de forma gradual, y a la vez que se realice el proceso de urbanización o pavimentación.

En el alumbrado público se tendrán en cuenta los niveles de iluminación de acuerdo con la importancia de las calles y la normativa de aplicación.

Artículo 42. Red viaria.

El sistema viario seguirá los esquemas planteados por los planos de ordenación de este Plan General. El correspondiente a las diferentes Unidades de Ejecución queda especificado en su ficha correspondiente.

Deberá justificarse, en todo caso, en cualquier ejecución viaria de nueva factura, que se ha tenido en cuenta la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas.

En prolongaciones viarias la pavimentación puede realizarse con los materiales que ya existen en la calle que se continúa o en un firme natural compactado, según lo que determine el Ayuntamiento en función de la ubicación de la parcela y la necesidad y existencia de un Proyecto de Urbanización que recoja todos los tramos que se tengan que pavimentar en continuidad, para evitar problemas posteriores entre ellos.

Con carácter general se utilizarán las siguientes calidades:

1.—Las pavimentaciones serán: Pavimento continuo de hormigón, enlosado de piedra o mezcla de ambos materiales.

2.—En aceras: Enlosados de piedras naturales o artificiales. En aquellas aceras que por su pendiente hayan de ser peldañeadas, el peldaño se formará con los mismos materiales que las aceras. La contrahuella máxima será 15 cms. y la huella mínima será de 35 cms.

Artículo 43. Parques y jardines públicos.

Comprenderán todas las obras de jardinería, incluyendo las de acondicionamiento arbustivo y ornamental, así como las edificaciones auxiliares, redes de distribución de agua y riego, alumbrado, etc., necesarias para que el conjunto pueda cumplir la función a la que se destina. Se procurará la inclusión de plantas autóctonas y se mantendrán aquellos elementos naturales (vegetación, cursos de agua, zonas húmedas, configuraciones topográficas, etc.) que conforman las características ecológicas de la zona, como soporte de los nuevos usos que se pretenden, pudiendo convertirse en condicionantes principales del diseño.

Artículo 44. Tratamiento de residuos.

Para el cálculo de volumen de los desperdicios y basura, se tomará como aproximado la cantidad de 0,5 kilogramos habitante, que equivale a un litro como volumen medio. El Ayuntamiento o la Mancomunidad a la que pertenece, establecerán un vertedero autorizado con clasificación de desperdicios, según naturaleza, para facilitar el reciclaje de los mismos.

Artículo 45. Urbanización sistemática.

La Comisión Gestora acordará las modalidades a adoptar para la realización de las obras y su financiación. Tras la aprobación del Proyecto de Reparcelación, podrá enajenar los terrenos reservados para atender los gastos de urbanización o contratar con empresas urbanizadoras la ejecución material de las obras, a cambio de determinado aprovechamiento lucrativo con cargo a dichos terrenos.

En todo caso, las enajenaciones y obras se realizarán conforme a las prescripciones de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas relativas a capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.

Liquidación: Concluidas las obras, el aprovechamiento urbanístico sobrante, tras atender a los gastos de urbanización, se distribuirá entre los propietarios, en la proporción que corresponda a sus respectivos bienes originarios.

CAPITULO 4. CONDICIONES DE USO

Artículo 46. Clasificación de los usos según el grado de limitación.

A) Usos permitidos:

—Dominantes: Son aquellos usos característicos del tipo de suelo en el que se ubican, de tal manera que constituyen su esencia al ser los principales de la zona.

—Compatibles: Son aquellos cuya implantación resulta adecuada por sus características particulares y por no producir daño o menoscabo.

B) Usos incompatibles:

No se ajustan a los usos dominantes y compatibles por ser perjudiciales o por no resultar oportuna su implantación.

Artículo 47. Clasificación de los usos respecto a su finalidad.

Residencial: Es el destinado al alojamiento de personas. Incluye las siguientes tipologías:

—Unifamiliar: Uso de vivienda en que ésta ocupa directamente una porción del suelo que le corresponde, tanto si éste está segregado en el espacio mediante linderos como si lo está únicamente en forma de participación en una comunidad, con tipología de edificación en edificios aislados o agrupados horizontalmente, y siempre con acceso exclusivo e independiente para cada vivienda.

—Colectiva: Uso de vivienda en la que éstas se agrupan formando edificios con accesos, instalaciones y otros elementos comunes.

—Residencia comunitaria: Uso residencial destinado a alojamiento de personas de forma estable, con la utilización de servicios e instalaciones comunes y con un régimen de relación interna también comunal, como las residencias de niños, jóvenes, ancianos, estudiantes, comunidades religiosas, conventos, etc.

Uso hotelero: Es el destinado a alojamientos temporal y circunstancial de personas con la utilización de servicios e instalaciones comunes, pero sin régimen comunal de relación interna, tales como casas de huéspedes, pensiones, fondas, hoteles, hostales, viviendas de turismo rural, etc.

Uso de oficinas: Es el destinado a actividades técnicas y administrativas de carácter público o privado, y el que se destina a despacho profesional de cualquier clase.

Uso comercial: Es el destinado a la compraventa al por menor y al público de mercancías de uso común, así como a la venta mayorista. Se consideran de carácter comercial los bares, cafeterías y restaurantes.

Uso de almacén: Es el destinado al acopio, conservación o guarda de materiales, pero no a la transformación o venta minorista de los mismos.

Uso de talleres: Es el destinado a reparaciones de máquinas, madera, útiles, etc., que no transforman unos productos en otros, sino que se limitan al montaje y reparación de piezas de la maquinaria, incluidos talleres de reparación del automóvil, de lavado y engrase.

Uso de equipamientos y de servicios: se entiende por equipamiento los usos de carácter dotacional, administrativo, educacional, sanitario, religioso, deportivo, etc., ya sean públicos o privados. Se entiende por servicio los usos destinados

a infraestructuras como transformadores eléctricos, centrales telefónicas, depósitos de agua, depuradoras, etc.

Usos ganaderos de pequeña y de gran explotación. Son los destinados a la guarda y explotación de animales.

Usos industriales. Son los destinados a la primera y ulterior transformación de materias primas y a su posterior manipulación que excedan de la calificación de talleres.

Garajes y depósitos para la venta de coches. Son los destinados a la guarda de vehículos de cualquier clase, considerándose depósitos para la venta de coches los que tienen finalidad comercial.

Zonas verdes. Espacio libre de carácter público o privado destinado al ajardinamiento.

Artículo 48. Disposiciones sobre cambio de usos.

En general no se prohíben los cambios de uso, quedando establecidas las limitaciones de aprovechamiento y las propias de los usos por las Normas del Plan General. Sin embargo, y por tratarse de una actuación propia de Planeamiento Municipal, cualquier cambio de uso que se quiera practicar sobre parcelas cuyo uso anterior sea residencial, industrial o de algún equipamiento público o privado, deberá contar con la autorización previa por el Ayuntamiento, debiendo justificarse las razones del cambio de uso y analizarse los posibles perjuicios causados. Esta autorización previa podrá concederse o no, o bien proponerse las modificaciones o limitaciones que se estimen pertinentes.

CAPITULO 5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Artículo 49. Patios interiores de iluminación y ventilación.

En cualquiera de las zonificaciones previstas en los patios de nueva factura, se deberán respetar las limitaciones establecidas en el artículo 36 de estas Ordenanzas. En caso de rehabilitación, si no es posible el cumplimiento de estas determinaciones, se respetará la superficie mínima establecida teniendo uno de los lados del patio 2 metros como dimensión mínima.

Artículo 50. Programa de la vivienda.

Toda vivienda familiar se compondrá como mínimo de una cocina, cuarto de estar, un dormitorio de dos camas y un aseo, pudiéndose unificar la superficie de la cocina con el cuarto de estar; y evitando el acceso al aseo desde la cocina. Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ninguna utilice un dormitorio como zona de paso. En la rehabilitación de edificios se permite la existencia de alcobas.

Artículo 51. Dimensiones mínimas de viviendas.

La superficie mínima admisible para una vivienda será 35 m², admitiéndose 25 m² para el denominado estudio en el que se unifican el dormitorio y el salón. Se recomienda, no obstante, evitar las viviendas de menos de 50 m² útiles.

Toda vivienda deberá presentar fachada a calle o patio en el que se pueda inscribir un círculo de 9 mts de diámetro, en una longitud superior a 3 metros lineales.

Artículo 52. Ventilación de la vivienda.

Toda pieza habitable de día y de noche, así como la cocina tendrá ventilación directa al exterior por medio de un hueco con superficie no inferior a 1/10 de la superficie de la planta de la misma. Cuando la pieza comprenda aloba y gabinete en la rehabilitación de la edificación existente, una de ellas podrá servir de dormitorio y el hueco alcanzará doble superficie de la prevista en el caso anterior.

Se podrá considerar como ventilación exterior aquella que abra sobre los espacios de la vía pública y sobre patios de parcela o de manzana en los que se pueda inscribir una circunferencia de 3 metros de dimensión mínima. Los baños aseos y retretes ventilarán preferentemente al exterior de manera directa, no obstante se podrá autorizar el uso de chimeneas de ventilación que comuniquen directamente con el exterior y que sobresalgan al menos medio metro sobre la cubierta.

Artículo 53. Condiciones de baños, retretes y fregaderos.

En toda vivienda se instalará cuando menos un cuarto de aseo compuesto de retrete, lavabo y ducha. En los cuartos de aseo deberán ir revestido de azulejos u otro material impermeable hasta una altura mínima de 1.50 mts. El acceso no se permitirá desde las estancias, comedores, cocinas ni dormitorios. Si la vivienda está dotada de dos cuartos de aseo completos, uno de ellos podrá tener puerta a un dormitorio. En la cocina o dependencia aneja se instalará un fregadero. La instalación de agua comprenderá red de agua caliente y red de agua fría. Cada uno de los aparatos sanitarios y fregaderos o lavabos, irá provisto de su correspondiente cierre hidráulico. Los sifones serán siempre registrables y fácilmente accesibles.

Artículo 54. Dimensiones habitables mínimas.

Las dimensiones mínimas serán:

- Dormitorio doble 10 m² con 2,50 metros de dimensión mínima.
- Dormitorio sencillo 6 m² con 1,80 metros de mínima.
- Cocina 6 m² con 1,60 metros de mínima.
- Aseo 3 m² con 1,20 metros de mínima.
- Estar 14 m² con 3 metros de mínima.
- Estar-cocina 18 m² con 3 metros de dimensión mínima.
- Pasillo 0,90 metros anchura.
- Vestíbulo 1,20 metros anchura.
- Altura mínima libre 2,50 metros medida de pavimento al cielo raso.

—Habitaciones abuhardilladas 1,70 metros.

Artículo 55. Dimensiones de portales.

Cuando el portal sirva a más de dos viviendas deberá tener unas dimensiones mínimas en todos los sentidos de al menos dos metros. Si se corresponde a una o dos viviendas solamente no se establecen limitaciones, pero la puerta de entrada no tendrá una anchura inferior a 1,00 metro. En rehabilitación se permitirán las dimensiones existentes.

Artículo 56. Dimensiones de las escaleras.

Las escaleras se dispondrán siempre con iluminación y ventilación directa en fachada o cubierta, de superficie mínima 0,40 m² por planta, salvo en viviendas unifamiliares.

El ancho mínimo de las escaleras será de 90 centímetros para cada tramo y longitud de peldaño, excepto en viviendas unifamiliares.

Los peldaños tendrán una altura máxima de tabicas de 19 centímetros y anchura mínima de huella sin contar el vuelo sobre la tabica de 25 cms.

El numero máximo de peldaños en un solo tramo será de 16. En escalera curva que sirvan a más de una vivienda la longitud mínima del peldaño será de 1,20 metros. Los peldaños tendrán como mínimo una línea de huella de 25 centímetros, medida a 40 centímetros de la línea interior del pasamano.

Las mesetas con puerta de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,20 metros. Las mesetas intermedias sin puertas de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo mínimo igual a la longitud del peldaño.

La distancia mínima desde la arista de los peldaños de mesetas con puertas a éstas será de 25 centímetros. Para las obras de rehabilitación se admiten las dimensiones existentes.

Artículo 57. Condiciones de habitabilidad en las obras de rehabilitación.

Habida cuenta que en las obras de rehabilitación se pueden encontrar dificultades para cumplir satisfactoriamente algunas de las disposiciones contenidas en las presentes Ordenanzas, se establece que, en cada caso, se podrá plantear al Ayuntamiento justificadamente la imposibilidad del cumplimiento estricto de estas condiciones, quedando la Corporación facultada para flexibilizar adecuadamente su aplicación en estos casos excepcionales.

Artículo 58. Conservación de la edificación.

Los propietarios están obligados a mantener en correcto estado de conservación, seguridad e higiene todos los paramentos y elemento de la edificación que den a la vía pública o sean visibles desde la misma, debiendo para ello proceder a su reparación, pintura o revoco cuando sea necesarios, y siempre que así lo disponga el Ayuntamiento. Este podrá, asimismo, obligar a la reforma del acabado o colorido de los edificios existentes que estén manifiestamente en contradicción con los artículos de estas Ordenanzas sobre materiales y acabados siempre que no hubiesen obtenido licencia municipal de obras con anterioridad.

Asimismo, los propietarios, deberán mantener en un adecuado estado de conservación los espacios verdes privados.

Artículo 59. Protección del entorno ambiental en el que se ha de situar una nueva edificación.

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente del casco urbano en que estuvieran situadas y armonizar con el mismo.

En los lugares de paisaje abierto, perspectivas de los conjuntos urbanos, y en las inmediaciones de caminos pintorescos, las construcciones se ubicarán de tal modo que no se limite el campo visual, ni se rompa o desfigure la armonía del paisaje y la perspectiva propia del mismo.

En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 34 de las Normas del Plan.

Artículo 60. Inserción de la nueva edificación en el entorno urbano.

Al objeto de acomodar las nuevas construcciones al entorno urbano en el que se inserten, tanto para su ubicación, como para la solución arquitectónica del problema, deberán extraerse de la tradición arquitectónica del lugar los elementos tipológicos necesarios para resolver la continuidad del diseño de las nuevas edificaciones, sin tener que realizar obligatoriamente imitaciones miméticas de lo preexistente.

Para demostrar que el edificio situado en el casco surge como fruto de una mínima investigación, propia de todo proceso de diseño, se aportarán dentro de la Memoria Justificativa del Proyecto Básico y/o de Ejecución, croquis o fotografías de los alzados, cubiertas, balcones, etc., de los edificios próximos, que permitan comprobar el grado de adecuación formal de las soluciones adoptadas, enmarcando el edificio propuesto en el entorno visual en planos, o montajes fotográficos en la forma indicada en el art.34 de estas Normas.

En ningún caso se admitirán soluciones que signifiquen la trasposición o copia de elementos propios de otros lugares geográficos y regiones (Costa, Alta Montaña: Pirineo, Alpes u otras; Andalucía; Ibiza; Cataluña, etc).

Artículo 61. Tamaño de las edificaciones.

Aún cuando no se ha limitado expresamente el tamaño de las nuevas edificaciones, en cuanto a su longitud de fachada, continuidad del paño de cubierta, etc, ni se ha prohibido la agregación de parcelas en el suelo urbano, todo ello deberá tenerse en cuenta como un criterio más, si bien de gran importancia, en la adecuada inserción de las construcciones en las tramas urbanas existentes.

En el Casco Antiguo, las nuevas edificaciones que se implanten en parcelas resultantes de alguna agregación o en otras de excepcional tamaño respecto de las habituales, deberán tener un tratamiento que fraccione su volumen general en otros de tamaños más acordes con la edificación predominante, salvo que se trate de usos singulares que así lo requieran. Para ello, en fachadas o en cubiertas se provocarán cortes de material, o cambios de criterios compositivos, que visualmente se adecuen mejor al resto de las edificaciones existentes en el casco urbano, evitando soluciones reiterativas.

Artículo 62.—Supresión de barreras arquitectónicas.

A).—Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1997, de 7 de abril,

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación y en el Reglamento de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación de la DGA (Decreto 19/1999).

B).—En las viviendas de promoción pública. Se destinarán un 3% como mínimo al uso por minusválidos.

CAPITULO 6. CONDICIONES DE ESTETICA

Artículo 63. Fachadas.

Las fachadas serán predominantemente planas y homogéneas, utilizando un solo material básico. Entre sus diversos elementos compositivos deberá existir una relación geométrica tanto de proporción como de ubicación que constituya el sistema compositivo de la misma. En este sentido los huecos de planta baja que para permitir el paso de vehículos deban tener mayor tamaño quedarán integrados en la composición general de la fachada. Debido a la diferencia de niveles entre calles existentes, las fachadas interiores y medianería de las nuevas edificaciones apreciables desde espacios públicos, en visión próxima o lejana, tendrán los mismos requerimientos de todo orden que sean aplicables a las fachadas principales.

Se deberá solucionar la continuidad de los aleros en fachadas a viales públicos, pudiéndose modificar para ello las alturas establecidas previo informe del Técnico Municipal. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las pautas de composición, de naturaleza y de tratamiento de materiales con las edificaciones existentes.

Elementos superpuestos a la fachada: Se prohíbe en fachadas exteriores la colocación de elementos correspondientes a instalaciones individuales que se superpongan o sobresalgan del paramento exterior, (aparatos de acondicionado, chimeneas, etc.)

Proporción Macizo/hueco: Dominará la superficie cerrada sobre el hueco. La superficie de hueco será inferior al 50 % de la superficie cerrada. La forma de los huecos deberá ser cuadrada o alargada en vertical. Se permiten galerías cerradas en planta alta pero sin sobresalir de la fachada y previo informe favorable del técnico municipal. Se permiten balcones abiertos a fachada. Quedan prohibidos los miradores y las galerías a fachada, pero se permiten hacia patios interiores, respetando el fondo edificable.

Materiales: Los materiales serán de piedra del país con características similares a las tradicionales y la madera. Se admiten revestimientos continuos en tonos ocres cuando de empleen en plantas completas. Se prohíbe el ladrillo caravista vidriado, blanco, bicolors o de colores oscuros y el bloque de hormigón visto gris, la cerámica y el aluminio. Se prohíben revocos en colores gris cemento y en colores fuertes.

Se prohíbe el P.V.C. en su color en las bajantes.

Barandillas y balcones: Serán de hierro y madera.

Carpintería: De madera en tonos marrones. Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado en su color.

Artículo 64. Cubiertas: Formas y materiales.

Las cubiertas (cerramientos superiores de la edificación) serán, en general, inclinadas cuando den a fachadas visibles desde el viario público, admitiéndose soluciones planas parciales, que no superen el 25% de la superficie de cubierta, en zonas ocultas por la propia cubierta inclinada y siempre que queden justificadas funcionalmente. Quedan prohibidas soluciones de terrazas planas con antepechos a los espacios públicos.

Las cubiertas no podrán superar en ningún punto la altura visible máxima señalada. La pendiente máxima será el 35% y la mínima el 28%. Se deberán realizar con tejados a dos, tres o cuatro aguas, evitando soluciones de una sola agua, que

pueden producir hastiales o paños vistos, o paramentos continuos verticales de gran tamaño, que en cualquier caso tendrán que realizarse con tratamiento de fachadas.

Materiales: tejas árabes de colores tradicionales, ocres o mezcla de ocres y rojizos. Preferentemente teja de recuperación o envejecidas. Se permiten también tejas francesas envejecidas en colores ocres con canalón delante.

Se prohíben: las placas de fibrocemento, los impermeabilizantes de tipo asfáltico que queden vistos, la teja negra, la pizarra y el aluminio. Las terrazas planas visibles desde el viario público.

Los Aleros: deberán realizarse en madera, piedra u hormigón visto.

Las canales y bajantes serán de zinc, de chapa lacada, cobre o aluminio lacado. Se prohíbe el P.V.C en su color natural.

En las edificaciones no residenciales, destinadas a usos industriales o agropecuarios, según su situación respecto del Casco Antiguo, se permitirán cubiertas de otros materiales en colores discretos que no resalten sobre el entorno. En aquellos que se sitúen en el Casco urbano, sólo se admitirán los materiales señalados con carácter general.

Artículo 65. Medianerías.

En el caso de paredes medianeras que hubieran de quedar, aunque sea de modo provisional, al descubierto (visibles desde el espacio público), se les dará un tratamiento similar al señalado para las fachadas, serán revocadas o tratadas con materiales iguales que los de la fachada principal, por cuenta de quien los deje a la vista, salvo si se trata de edificios existentes de más alturas de las permitidas, en cuyo caso, les será exigible a los propietarios de los mismos el tratamiento obligado a los demás.

El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio, por áreas o calles completas, operaciones de ornato y mejora de medianerías existentes.

Los encuentros de medianerías con cubiertas existentes, deberán ser abordados y convenientemente resueltos en el proyecto de edificación, y consecuentemente en la obra, con cargo al que edifica, realizando, si procede, el sistema adecuado de recogida de aguas y respetando, en cualquier caso, las servidumbres existentes.

Artículo 66. Cerramientos de solares, parcelas y edificaciones.

Los cerramientos de los solares no edificados deberán situarse sobre la alineación oficial. Se considerarán solares no edificados también aquellos donde se hubiera producido el derribo de un edificio, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá exigir el cerramiento en el plazo de tres meses.

Los cerramientos que no sean provisionales tendrán el carácter de muro-fachada en las zonas consolidadas del casco urbano y, en este caso, serán de fábrica, opacos y con tratamiento exterior de fachada, teniendo como mínimo una altura de 2,50 mts, y como máximo 3,50 mts.

Cuando los bajos comerciales o la planta baja de un edificio no vayan a ocuparse de inmediato, se realizará un cerramiento provisional con materiales y acabado en consonancia con los de la fachada, permitiéndose huecos de ventilación en su parte alta.

En la zona periférica y en el Suelo No Urbanizable, se permitirán cerramientos o vallados más ligeros y diáfanos, utilizando en una altura máxima de 1,30 mts y mínima de 0,50 mts; piedra, madera o revestimientos continuos en colores ocres y sus combinaciones. También estos vallados deberán respetar, en cualquier caso, las alineaciones oficiales vigentes.

Cerramiento de parcelas y edificaciones: Los cerramientos de los solares no edificados deberán situarse sobre la alineación oficial. También se considerarán solares no edificados aquellos donde se hubiera producido el derribo del edificio.

Los cerramientos que no sean provisionales tendrán el

carácter de muro-fachada y serán de fábrica opacos y con tratamiento exterior de fachada teniendo como mínimo una altura de 3mts.

Artículo 67. Impostas y molduras.

En las fachadas y miradores se permitirán impostas con un vuelo máximo de 10 centímetros y cornisas con un vuelo máximo de 20 centímetros, caso de realizarse, estas dimensiones incrementarán los vuelos permitidos por el artículo 38.

Artículo 68. Servidumbres urbanas.

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas, y los propietarios vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales, y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad. Los Servicios Técnicos Municipales procurarán evitar molestias y avisarán a los afectados con la mayor antelación que cada caso permita.

Artículo 69. Tendidos de cables aéreos o adosados a la fachada. Publicidad.

Tendidos aéreos: Se prohíben en las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras de nueva factura, tanto aéreos como adosados a las fachadas debiendo canalizarse soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen urbana o el propio conjunto.

Publicidad: Todo tipo de cartel o reclamo perceptible desde espacio público y destinado a difundir cualquier tipo de mensaje, deberá adecuarse a las condiciones generales de ornato y composición que determine el Ayuntamiento convenientemente asesorado. En ningún caso podrán interceptar o desfigurar total o parcialmente elementos significativos de la composición de la fachada.

Los letreros adosados a la fachada deberán colocarse en los machones entre jambas y en planta baja y tendrán una dimensión máxima de 0'60 en altura.

CAPITULO. 7 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

Artículo 70. Desescombros de ruinas y derribos.

1.—Los derribos se verificarán en horas diurnas, prohibiéndose arrojar los escombros a la calle. La dirección facultativa, la propiedad, el contratista o el personal a sus órdenes, según el caso, serán responsables de los daños que se originen por falta de precaución. Este horario podrá ser modificado, previo informe de los servicios técnicos municipales, a petición del propietario y con el visto bueno de su arquitecto, cuando por razones de alejamiento del centro de la población, por tránsito, etc., se justifiquen la excepción en la aplicación estricta del horario señalado y cumpliendo para tal fin las prescripciones indicadas en las vigentes ordenanzas de ruidos y de contaminación.

2.—En el interior de las fincas pueden hacerse los derribos a cualquier hora, siempre que no causen molestias. Deberán cumplir además lo previsto en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de 5 de abril de 1.994.

3.—Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo en casos excepcionales, que necesitarían autorización expresa.

4.—Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para evitar el desprendimiento de escombros y polvo en el trayecto.

Artículo 71. Apeos.

1.—En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá obligación de comunicarlo en forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna precaución especial.

2.—Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario apea la contigua, el propietario que proceda al

derribo solicitará licencia, expresando en una memoria, firmada por facultativo legalmente autorizado, la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos necesarios.

Las obras de apeo, se llevarán a cabo directamente por el dueño de la casa que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar las obras, sin perjuicio de que pueda repartir los gastos ocasionados, con arreglo a derecho. Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo establecido, sobre estas servidumbres, en el Código Civil.

3.—En el caso de urgencia por peligro inmediato podrán disponerse en el acto, por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando cuenta inmediata y fehaciente al Alcalde de las medidas adoptadas para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes y abonar los derechos que proceda. Igualmente el técnico municipal a quien corresponda exigirá que se realicen los apeos u obras que estime necesarios.

Artículo 72. Vallado de obras.

1.—En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o conservación que afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de 2 metros de altura como mínimo, realizada con materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima de dos metros de la alineación oficial. En todo caso deberá permitir el paso de peatones, dejándolo señalizado caso de suprimir la acera totalmente.

2.—Si con la aplicación de las condiciones anteriores resultara un ancho inferior a un metro dentro de la valla, o cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación de dichas normas, el técnico municipal correspondiente fijará las características de la valla, pudiendo ordenar su desaparición total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en la planta baja, continuando las obras en las plantas superiores, previa la colocación de un andamio de protección que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la circulación en la vía pública. En casos especiales en que por el técnico municipal se considere indispensable, podrán adoptarse medidas de carácter extraordinario.

3.—Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la colocación en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advierta el peligro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.

4.—En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.

5.—Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en cada extremo o ángulo saliente de las vallas.

6.—La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo a las obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.

Artículo 73. Construcciones provisionales.

En el interior de los solares en los que se vayan a efectuar obras, se permitirá con carácter provisional la construcción de pequeños pabellones, de una sola planta, dentro de las alineaciones, destinados a guardería, depósitos de materiales o elementos de la construcción. El otorgamiento de la licencia de obra principal llevará implícita la autorización para realizar las obras provisionales mencionadas.

Artículo 74. Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras.

Los elementos de esta naturaleza, en las obras de construcción, deberán cumplir los requisitos que se establezcan en la

Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de 5 de abril de 1.994 sobre defensa contra la contaminación y emisión de ruidos.

CAPITULO. 8 CONDICIONES DE LOS APARCAMIENTOS

Artículo 75. Aparcamientos: Provisión de plazas.

En todas las zonas, todo edificio de nueva planta, para obtener licencia, deberá contar con una dotación de aparcamientos obligatoria que no podrá ser inferior, salvo casos debidamente justificados, que habrán de ser autorizados expresamente por el órgano competente para la concesión de la licencia, previo dictamen de los servicios técnicos municipales, a lo que a continuación se señala:

—1 plaza de aparcamiento por vivienda o apartamento. (y 1 por cada 85 m² construidos).

—1 plaza por cada 85 m² de superficie útil de uso hotelero, sanitario o residencial.

—1 plaza por cada 5 empleados o 85 m² de superficie útil de uso comercial, de oficinas o industrial.

El aparcamiento podrá situarse:

- a) En el interior de la parcela
- b) En el interior de la edificación, sea en sótano, semisótano o planta baja
- c) Mancomunadamente y bajo rasante en patios de manzana o espacios libres privados.

La provisión de dotación de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de garajes de propiedad privada e intención lucrativa.

En los supuestos a) y b), no podrá desligarse la enajenación o tramitación de las plazas de aparcamientos, de las de las viviendas o locales a cuyo servicio se adscriban, a cuyos efectos la situación y tamaño de las plazas de aparcamiento deberá constar en las escrituras de compraventa de locales y en los contratos de alquiler.

En el caso c) la mancomunidad tendrá el carácter de servidumbre y deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad, además de cumplir las condiciones arriba enunciadas.

Artículo 76. Aparcamientos: Normas de construcción.

Los garajes-aparcamientos, sea o no obligatoria su provisión, deberán cumplir las siguientes condiciones:

76.1.—Garajes colectivos:

a) Accesos:

La anchura mínima de los accesos será de 3,00 metros, si bien se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo siguiente en cuanto a zonas de espera.

Se admitirá un único acceso de entrada y salida en garajes de menos de 75 plazas, debiendo existir un acceso de entrada y otro de salida cuando se supere dicha cantidad de vehículos.

Los accesos se realizarán preferentemente por las calles de tráfico moderado o lento. De situarse los accesos de vehículos en las travesías de carreteras o en lugares afectados por éstas, será preceptivo y vinculante el informe del Servicio Provincial de Carreteras de la Diputación General de Aragón.

b) Zonas de espera:

Todos los estacionamientos dispondrán de un espacio de espera en el límite de su incorporación a la vía pública, de 5 mts de fondo mínimo desde la línea de fachada, con pendiente no mayor del 4%.

La anchura de esta zona de espera deberá ser de 4 mts, en una profundidad del mismo, de forma tal que sumada al ancho de la acera suponga un mínimo de 4,50 mts de fondo con esta anchura.

Podrá autorizarse accesos con zonas de espera de dimensiones menores cuando la capacidad del garaje sea menor de 8 plazas y el acceso al garaje no se realice por montacoches.

La transición de anchuras en los accesos, caso de haberla, se

realizará con ángulos máximos de 30° entre los ejes de las paredes.

c) Accesos para peatones:

Los accesos para peatones podrán ser por escalera o rampa y completados, en su caso, por ascensores. Si la capacidad del garaje es mayor de 8 plazas existirá, al menos, un acceso de peatones independiente del de vehículos.

Estos accesos serán de 1 metro de anchura como mínimo, y sus características se ajustarán a las prescripciones en cuanto a evacuación que señale la normativa de prevención de incendios en vigor.

d) Dimensiones de las plazas de estacionamiento:

La dimensión mínima por plaza, sin considerar accesos, será de 2,40 mts de anchura y 4,50 mts de longitud mínima. La anchura podrá quedar reducida puntualmente por pilares estructurales hasta un mínimo de 2 mts.

Cuando las plazas se dispongan en línea o cordón, la longitud mínima se incrementará en 50 cms.

e) Dimensiones de los pasillos de circulación:

Los anchos mínimos de los pasillos serán los siguientes:

—En rampas, calles sin estacionamiento, con estacionamiento en línea o cordón y con estacionamiento en espina de ángulo menor de 45°, 3 mts.

—En calles con estacionamiento en batería, o en espina con ángulo mayor de 45°, 4,50 mts.

En los pasillos sólo podrán existir obstáculos puntuales si no reducen el ancho mínimo a menos de 3 metros, y no suponen obstáculos para el acceso a alguna plaza de aparcamiento.

f) Rampas:

Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del 16% y las rampas con vuelta o giro el 12%.

Su anchura mínima será de 3 mts, con el sobreecho necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido en el eje, será, como mínimo, de 6 mts.

g) Ventilación:

Todos los garajes y aparcamientos tanto públicos como privados, deberán disponer de la ventilación suficiente que garantice que en ningún punto de los mismos pueda producirse acumulación de contaminantes debido al funcionamiento de los vehículos.

En los casos de ventilación natural, deberán disponer de conductos o huecos de aireación, en proporción de 1 m² por cada 100 m² de superficie del local.

Cuando resulte insuficiente la ventilación natural, se instalará ventilación forzada, que deberá garantizar un mínimo de renovaciones por hora necesarias para conseguir que en ningún punto de los locales puedan alcanzarse concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 p.p.m.

La extracción forzada de aire en garajes y aparcamientos deberá realizarse por chimeneas que sobrepasen en 1 metros de altura la cubierta del edificio propio o de los circundantes en un radio de 15 metros.

h) Saneamiento:

Deberán disponerse sumideros con su correspondiente red de saneamiento dispuesta de forma que, en caso de derrames de carburantes líquidos y lubricantes, se impida el paso de los mismos al alcantarillado de servicio, exigiéndose cámara de separación de grasas registrable para evitar dicho paso, y dispositivos de limpieza del tramo final del vertido.

76.2.—Garajes de viviendas unifamiliares:

En viviendas unifamiliares se admiten las siguientes condiciones de los garajes anexos:

—La superficie útil mínima será de 14 m².

—Las dimensiones mínimas de la plaza serán de 2,50 mts y 5 mts de anchura y longitud, respectivamente, sin que las puertas proyectadas puedan invadir el área mínima exigida para la plaza de aparcamiento.

—El ancho mínimo del camino de acceso o rampa si la hubiese será de 2,70 mts.

—La espera de la rampa si la hubiere será como mínimo de 2,70 mts de anchura por 3,50 mts de profundidad, con una pendiente máxima del 6%.

—Se admite la ventilación natural por comunicación directa con el exterior.

—Deberá disponer de desagüe conectado a la red de alcantarillado.

Contra este Acuerdo, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso alzada, ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente (arts. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y art. 54 en relación con la D.T. 5ª de la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de Cortes de Aragón, en relación con el art. 32 del Decreto 216/1993, de 7 de diciembre.

En Teruel, a 11 de mayo de 2004, la Secretaria de la Comisión, Ruth Cárdenas Carpi.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, convocando personal para un proyecto de investigación.

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud precisa contratar personal laboral y un becario para trabajar en tres proyectos de investigación. Las bases completas pueden consultarse en el tablón de anuncios del Instituto en el Paseo María Agustín, 36 Edificio Pignatelli, Puerta 30, 2a planta, o en la página web <http://www.aragob.es>.

Zaragoza, 7 de mayo de 2004.—El Director-Gerente del Instituto Aragonés de Salud, Esteban de Manuel Keenoy.

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, convocando una plaza de becario para trabajar en un proyecto de Redes Temáticas de investigación.

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud precisa un becario para trabajar en un proyecto de investigación. Las bases completas pueden consultarse en el tablón de anuncios del Instituto en el Paseo María Agustín, 36 Edificio Pignatelli, Puerta 30, 2a planta, o en la página web <http://www.aragob.es>.

Zaragoza, 29 de abril de 2004.—El Director-Gerente del Instituto Aragonés de Salud, Esteban de Manuel Keenoy

FEDERACION ARAGONESA DE CICLISMO

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Ciclismo, relativo a convocatoria de elecciones a miembros de la Asamblea General y a la Presidencia de la Federación.

La Federación Aragonesa de Ciclismo inicia sus elecciones el día 31 de mayo de 2004.

La fecha límite de presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea General es el 23 de junio de 2004. Las votaciones para la Asamblea General tendrán lugar el día 17 de julio de 2004.

La fecha límite de presentación de candidaturas para la Presidencia es el día 20 de septiembre de 2004.

La convocatoria de Asamblea General para la elección de Presidente será el día 16 de octubre de 2004.

Zaragoza, a 11 de mayo de 2004.—La Comisión Gestora de la Federación Aragonesa de Ciclismo.