

## V. Anuncios

## a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos

## DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR

ANUNCIO de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca por el que se hace pública la adjudicación de un acuerdo marco.

- 1. Entidad adjudicadora:
- a) Organismo: Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Delegación Territorial
- c) Nº de expediente: A2009005
- 2. Objeto del contrato:
- a) Tipo: Contrato de suministro (acuerdo marco)
- b) Descripción: Material de oficina con destino al Almacén Regulador de la Diputación General de Aragón en Huesca
- 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto, varios criterios de adjudicación.
  - 4. Valor estimado de licitación: 74.456,27 €. IVA (%) 16. Importe total: 86.369,27€.
  - 5. Adjudicación definitiva:
  - a) Fecha: 9 de octubre de 2009.
  - b) Contratista: Librería y Prensa, S. L.U.
  - c) Importe de adjudicación: por los siguientes precios unitarios (IVA excluido)

Cód. DGA	Descripción	Precios Unitarios (IVA excl.)
0001	Abrecartas cuerpo de unas sola pieza, de acero inoxidable. Longitud aprox. 22 cm.	0,6
8002	Agenda del año, Día-Página. Tapas en cartón forrado. Con calendario del mes actual y mes siguiente en cada página. Impresión a una tinta. Tamaño mínimo	1,4
0002	150x210 mm.  Listín telefónico. Con mecanismo de 4 anillas de 13 mm separadas entre sí 6+6+6 cm., incluyendo recambio de cartulinas y abecedario. Pardo o equivalente.	5,7
0007	Agujas de señalización de campana en color amarillo.	0,7
0005	Agujas de señalización de campana en color azul.	0,7
0003	Agujas de señalización de campana en color blanco.	0,7
0006	Agujas de señalización de campana en color negro.	0,7
0004	Agujas de señalización de campana en color rojo.	0,7
0012	Agujas de señalización de campana en color verde.	0,7
8000	Álbum de fotos con tapas de PVC con gomaespuma en su interior. Lomo de 40 mm., 4 anillas redondas separadas entre sí 8+8+8 cm, capacidad para 20 hojas adhesivas de 270 x 335 mm., aproximada-mente. Suministrado con recambio de al menos 10 hojas. Grafoplas o equivalente.	7,6
8000	Anillas metálicas de bisagra niqueladas de 25 mm.	2,
0009	Arandelas autoadhesivas transparentes para reforzar taladros en papel de 13 mm de diámetro.	0,6
0030	Bandeja portadocumentos metálica fabricada en acero cromado, apilable de 270x360x90 mm aprox.	3,9
0044	Banderitas de papel con adhesivo sin disolventes, removible de 25 x 43 mm. aprox. Paquete con cuatro bloques de colores fluorescentes de 50 hojas.	1,4
0418	Bloc de papel liso, 100% reciclado de fibras post- consumo, para pizarra de papel, de 650 x 900 mm, de 80 gramos. Bloc de 50 hojas. Faibo o equivalente.	6,5
0032	Bloc de notas, de papel reciclado 100% fibras post-consumo, sin tapa en papel cuadriculado (4x4) formato A4 (útil) de 80 hojas. Encuadernación lomera en la parte superior. Hojas con trepado para arrancar. Papel de 63 gr. Cinta lomera color negro.	1,4
0033	Bloc de notas, de papel reciclado 100% de fibras post- consumo, sin tapa en papel liso formato A4 (útil) de 80 hojas. Encuadernación lomera en la parte superior. Hojas con trepado para arrancar. Papel de 63 gr. Cinta lomera color negro.	1,4
0025	Bloc de reuniones con 30 hojas que se pueden despegar y adherir como si fueran notas de quita y pon. Dimensiones 63,5 x 77,5 cm. Para uso con o sin caballete. 3M (Post-it) o equivalente	25,8
0034	Bolígrafo. Ancho de trazo de 0,4 mm. Tinta base de aceite ecologico, fabricado en plastico reciclado, metal y goma, cuerpo transparente, presentacion en caja de carton reciclado. Pilot Begreen BPE-Gp o equivalente .Tinta color azul.	0,6
0035	Bolígrafo. Ancho de trazo de 0,4 mm. Tinta base de aceite ecologico, fabricado en plastico reciclado, metal y goma, cuerpo transparente, presentacion en caja de carton reciclado. Pilot Begreen BPE-Gp o equivalente .Tinta color negro	0,
0036	Bolígrafo. Ancho de trazo de 0,4 mm. Tinta base de aceite ecologico, fabricado en plastico reciclado, metal y goma, cuerpo transparente, presentacion en caja de carton reciclado. Pilot Begreen BPE-GP o equivalente .Tinta color rojo.	0,
0045	Bolsa acolchada con interior burbujas de plástico de 300 x 445 mm. tamaño interior. Papel kraft reciclado.	0,3
0046	Bolsa para envío de CD's y disquetes, con interior de burbujas o espuma, 180x160 mm aproximadamente.	0,1
0051	Borrador de pizarra blanca, medidas de $60 \times 145 \times 53$ mm. Magnético. Incluye un recambio de al menos 5 hojas.	2,5
0068	Bloque calendario, de 82 x 116 mm, de papel ecológico de 63 gr. Impreso a 2 tintas, con mes actual y mes siguiente en cada página.	0,7
0070	Canutillos de 10 mm. de diámetro y 300 mm. de longitud con 21 anillas, de plástico color negro.	0,0
	Canutillos de 16 mm. de diámetro y 300 mm. de longitud con 21 anillas, de plástico	

0071	color negro.	0,09
0072	Canutillos de 19 mm. de diámetro y 300 mm. de longitud con 21 anillas, de plástico color negro.	0,11
0073	Canutillos de 25 mm. de diámetro y 300 mm. de longitud con 21 anillas, de plástico color negro.	0,15
0069	Canutillos de 6 mm. de diámetro y 300 mm. de longitud con 21 anillas, de plástico color negro.	0,04
0379	Canutillos metálicos Wire-o, nº 10, diámetro 14,3 mm., longitud A4, color negro.  James Burn International (JBI) o equivalente.	54,4
0380	Canutillos metálicos Wire-o, nº 12, diámetro 17,4 mm., longitud A4, color negro.  James Burn International (JBI) o equivalente.	59,18
0381	Canutillos metálicos Wire-o, nº 14, diámetro 20,6 mm., longitud A4, color negro.  James Burn International (JBI) o equivalente.	68,9
0382	Canutillos metálicos Wire-o, nº 16, diámetro 23,8 mm., longitud A4, color negro.	81,18
0383	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 20, diámetro 28 mm., longitud A4, color negro.	86,5
0372	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 3, diámetro 3,2 mm., longitud A4, color negro.	23,2
0373	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 4, diámetro 4,8 mm., longitud A4, color negro.	26,5
0374	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 5, diámetro 6,4 mm., longitud A4, color negro.	32,33
0375	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 6, diámetro 7,9 mm., longitud A4, color negro.	36,15
0376	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 7, diámetro 9,5 mm., longitud A4, color negro.	46,66
0377	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 8, diámetro 11,1 mm., longitud A4, color negro.	36,20
	James Burn International (JBI) o equivalente.  Canutillos metálicos Wire-o, nº 9, diámetro 12,7 mm., longitud A4, color negro.	
0378	James Burn International (JBI) o equivalente.  Cartabón de plástico transparente de 25 cm. de largo aproximadamente. Rotring o	42,98
0111	equivalente.	1,22
0203	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color gualda.	0,14
0204	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo .Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color azul cielo.	0,14
0205	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo. Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color blanco.	0,14
0206	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo. Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color crema.	0,14
0207	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo. Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color gris plomo.	0,14
0208	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo. Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color naranja.	0,14
0209	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo. Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color rojo.	0,14
0210	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-3 de 185 gr./m2 de color verde billar.	0,14
0112	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo. Formato DIN A-4 de 185 gr./m2 de color gualda	2,98
0113	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2 de color azul cielo.	2,98
0114	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2	2,98
0115	de color blanco.  Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2 de color crema	2,98
	pe color of cities.	

0200 0201 0202	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2 de color gris plomo.  Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2	2,98
ປວບວ	de color naranja.	2,98
0202	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2 de color rojo.	2,98
0211	Cartulinas recicladas 100% de fibras post.consumo Formato DIN A-4 de 185 gr./m2 de color verde billar.	2,98
0116	Chinchetas metálicas cromadas.	0,56
0119	Cinta adhesiva transparente de 33 m. x 12 mm. En cuyo proceso de fabricación no se haya utilizado sustancias toxicas .	0,36
0120	Cinta adhesiva transparente de 33 m. x 19 mm. En cuyo proceso de fabricación no se haya utilizado sustancias toxicas .	0,43
0121	Cinta adhesiva invisible de 33 m. x 19 mm. Se puede escribir. No sale en la fotocopia y no amarillea En cuyo proceso de fabricación no se haya utilizado sustancias toxicas Scotch Magic o equivalente.	1,36
0129	Cinta adhesiva invisible de 33 m. x 12 mm. Se puede escribir. No sale en la fotocopia y no amarillea En cuyo proceso de fabricación no se haya utilizado sustancias toxicas Scotch Magic o equivalente.	0,92
0285	Cinta para identificador. Hecha de material textil, ancho 20 mm, para colgar al cuello. Compatible con el identificador 0283	1,72
0123	Cinta para precintar, en polipropileno, de 66 m. x 50 mm. blanca con logotipo del Gobierno de Aragón.	1,18
0122	Cinta para precintar, de polipropileno, de 66 m. x 50 mm. de color marrón En cuyo proceso de fabricación no se haya utilizado sustancias toxicas Niceday o equivalente	0,79
0508	Cinta para precintar, de polipropileno, de 66 m. x 50 mm. transparente En cuyo proceso de fabricación no se haya utilizado sustancias toxicas. Niceday o equivalente.	0,79
0143	Clips cruzados o de mariposa metálicos niquelados del nº 20 de 50 mm.	1,08
0144	Clips cruzados o de mariposa metálicos niquelados del nº 10 de 40 mm.	1,08
0140	Clips labiados metálicos pulidos redondos nº 1 1/2, de 25 mm.	0,22
0141	Clips labiados metálicos pulidos redondos nº 2, de 32 mm.	0,25
0142	Clips labiados metálicos pulidos redondos nº 3, de 43 mm.	0,42
0370	Corrector de cinta. Ancho de 4 mm. y longitud de 8 m. aprox.	1,12
0371	Corrector líquido con pincel, no tóxico . Formula ecologica a base de agua sin	0,94
0394	disolvente, secado rápido. 20 ml aprox. Tipp-Ex o equivalente.  Corrector líquido en lapicero, con punta de plastico para trazar con precisión.	0,94
0146	Contenido 8 ml aprox. No tóxico y sin disolventes.  Cuaderno espiral microperforado de 80 hojas tamaño A4, tapas de cartón duro. 4 taladros. Cuadrícula de 5 x 5 mm.	1,54
0147	Cuaderno espiral microperforado de 80 hojas tamaño A5, papel recilado de 70g., y tapas de cartón duro. 2 taladros. Cuadrícula de 5 x 5 mm.	1,37
0138	Cubilete portalapiceros de poliestireno o polipropileno. de 100 mm. de alto por 80 mm de diámetro, aprox.	1,1
8010	Cubilete portalapiceros en piel negra, de 100 mm. de alto x 80 mm de diámetro. Nadal o equivalente.	29,88
0476	Cuerda de hilos de sisal, torcidos a 2 y 3 cabos, 190 m. aprox.	2,46
0475	Cuerda de hilo pulido y torcido de lino, en ovillo, de 1,3 mm. de diámetro y 50 gr.	1,88
0145	Cutter de plástico con cuchilla de 9 mm. retráctil, y recambiable. Bloqueo de cuchilla.	1,12
	Esponjero mojasellos de goma de 80 mm. de diámetro aproximadamente.	2,12
0393	+	
	Etiquetas autoadhesivas con cantos rectos de 100 x 53 mm. aprox., paquete con 30 uds. Fabricadas en papel TCF. Adhesivos utilizados acrilicos con base agua.  Apli o equivalente.	0,54

Dequivalente  259 Fastener de lengüeta y corredera, metàlico, para la confección de dossieres.  260 Fechador de entintaje automatico fabricado en ABS. altura mínima de impresión de 4 mm.  261 Funda para plastificar documentos formato de 70 x 110 mm. espesor 125 micras.  2626 Funda para plastificar documentos formato DIN A-4, espesor 125 micras.  2626 Funda para plastificar documentos formato DIN A-4, espesor 125 micras.  2627 Goma blanca exenta de componentes tóxicos para borrar grafito, Pilot begreen o squivalente.  26311 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 200 mm.  26301 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 120 mm.  26302 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26313 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26314 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26315 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26316 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26317 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26318 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26319 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  26310 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  26310 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  26310 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  26310 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  26310 Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorete 205 o equivalente.  26310 Grapas 206. Petrus 221 o similar.  26310 Grapas 206. Petrus 221 o similar.  26310 Grapas 206. Petrus 221 o similar.  26310 Grapas galvanizadas, número 202.  2632 Grapas galvanizadas, número 202.  2632 Grapas galvanizadas, número 203.  2632 Grapas galvanizadas, número 204.  2633 Grapas galvanizadas, número 205.  2634 Grapas galvanizadas, número 206.  2635 Grapas galvanizadas número 207.  2636 Grapas galvanizadas número 207.  2636 Grapas galvanizadas número 207.  2636 Grapas galvanizadas número 207.  2637 Grapas galvanizadas número 207.  2638 Grapas galvanizadas número 207.  2638 Grapas galvanizadas número 208.  2640 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas (poroceso de encolado SV) de cuerpo bicolor (acul-rolo) de			
0251         uds. Fabricadas en papel TCF. Adhesivos utilizados acrilicos con base agua. Apli o equivalente         0.5           0259         Fastener de lenguleta y corredera, metálico, para la confección de dossieres.         0.0           0260         Fechador de entintaje automatico fabricado en ABS. altura mínima de impresión de 4 mm.         4           0425         Funda para plastificar documentos formato DIN A-4, espesor 125 micras.         0.1           0426         Funda para plastificar documento formato DIN A-4, espesor 125 micras.         0.1           0426         Funda para plastificar documento formato DIN A-4, espesor 125 micras.         0.1           0426         Funda para plastificar documento formato DIN A-4, espesor 125 micras.         0.1           0426         Funda para plastificar documento formato DIN A-4, espesor 125 micras.         0.1           0427         Gomas elásticas de Componentes tóxicos para borrar grafito, Pilot begreen o aguivalente.         0.3           0311         Gomas elásticas de latex de 1,5 x 120 mm.         0.4           0312         Gomas elásticas de latex de 5 x 100 mm.         0.4           0313         Gomas elásticas de latex de 5 x 100 mm.         0.4           0300         Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.         0.4           0314         Grapadora metálica, cargador doble guía, boca re		Adhesivos utilizados acrilicos con base agua. Apli o equivalente.	
Fastener de lengüeta y corredera, metálico, para la confección de dossieres.   0,0	0251	uds. Fabricadas en papel TCF Adhesivos utilizados acrilicos con base agua. Apli	0,54
Fechador de entintaje automatico fabricado en ABS. altura mínima de impresión de 4 mm.  4 mm.  5 unda para plastificar documentos formato de 70 x 110 mm. espesor 125 micras 0.0.6 micras 1.0.6 micras 1	0259		0,05
Funda para plastificar documentos formato Din A-4, espesor 125 micras   0.0 composition   0.0 compos		Fechador de entintaje automatico fabricado en ABS. altura mínima de impresión de	4,3
Goma blanca exenta de componentes tóxicos para borrar grafito, Pilot begreen o equivalente.  3011 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 200 mm.  3020 Gomas elásticas de látex de 5 x 100 mm.  3030 Gomas elásticas de látex de 5 x 100 mm.  3040 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  3050 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  3060 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  3070 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  3080 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  3090 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  3090 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  3090 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  3090 Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivilente.  3091 Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas. Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  3092 Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  3093 Grapas galvanizadas, número 202.  3095 Grapas galvanizadas, número 202.  3095 Grapas galvanizadas, número 202.  3096 Grapas galvanizadas, número 202.  3090 Grapas galvanizadas, número 23/6.  3090 Grapas galvanizadas, número 28/6.  3010 Grapas galvanizadas, número 28/6.  3020 Grapas galvanizadas, número 27/  3022 Funda de plástico de 276 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para arpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  3060 dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  3060 Lacre en blarar de 195 x 13 x 13 mm., color rojo.  3070 Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  3081 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas (poroceso de encolado SV) de ouerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  3082 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas (poroceso de encolado SV) de ouerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  3083 Libros de Actas de 100 hojas. Dohe o equivalente de tela granate, tamaño folio apaisado de 100	0425		0,04
guivalente.  3011 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 200 mm.  3010 Gomas elásticas de látex de 1,5 x 120 mm.  3011 Gomas elásticas de látex de 5 x 100 mm.  3020 Gomas elásticas de látex de 5 x 100 mm.  3031 Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  3032 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  3032 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  3033 Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  304 Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.  305 Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas.  306 Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antidesilizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  307 Grapas galvanizadas, número 22-24/6  308 Grapas galvanizadas, número 22-24/6  309 Grapas galvanizadas, número 23/6.  309 Grapas galvanizadas, número 24/6  3010 Grapas galvanizadas, número 24/6  3010 Grapas galvanizadas, número 28/6.  302 Grapas galvanizadas, número 28/6.  3030 Grapas galvanizadas, número 28/6.  304 Cargeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  308 dentificador de plástico ficibile, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  308 Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo.  309 Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas, Madera FSC y barniz ecológico base agua.  309 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas (proceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  309 Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  309 Libros de Actas de 100 hojas. Dohe o equivalente  309 Libros de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  309 Libros de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  309 Libros de Registro de Salida Correspond	0426	Funda para plastificar documento formato DIN A-4, espesor 125 micras.	0,12
Gomas elásticas de látex de 1,5 x 120 mm.  Gomas elásticas de látex de 5 x 100 mm.  Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.  Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.  Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas.  Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  Grapadora de tenaza metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 27.  Concapacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6.  Punda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  360  Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo.  Lapícero bicolor (azu1-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  361  Lapícero de grafito con mina protegida contra roturas (poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Aprices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz scológico base agua.  362  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente.  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta	0042		0,34
0308         Somas elásticas de látex de 5 x 100 mm.         0.4           0312         Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.         0.4           0313         Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.         0.4           0302         Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.         0.4           0303         Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.         4,7           0314         Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas. Crapas 23/6. Petrus 221 o similar.         29,7           0304         Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.         6           0307         Grapas galvanizadas, número 202.         0.2           0308         Grapas galvanizadas, número 202.         0.2           0309         Grapas galvanizadas, número 23/6.         0.3           0301         Grapas galvanizadas número 27.         0.5           0282         Funda de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.         0.5           0360         Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo.         19,7           0361         Lapicero biccior (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.	0311	Gomas elásticas de látex de 1,5 x 200 mm.	0,49
03112         Gomas elásticas de látex de 5 x 120 mm.         0,4           0313         Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.         0,4           0302         Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.         0,4           0303         Majorette 205 o equivalente.         4,7           0314         Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas. Grapas 236. Petrus 221 o similar.         29,7           0304         Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.         6           0307         Grapas galvanizadas, número 202.         0,2           0308         Grapas galvanizadas, número 206.         0,1           0309         Grapas galvanizadas, número 23/6.         0,3           0310         Grapas galvanizadas número 26/6.         0,2           0310         Grapas galvanizadas número 27.         0,5           0282         Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)         0,5           0283         Jacinero de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)         0,5           0284         Lapicero de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para 3 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de plástico	0301		0,49
Gomas elásticas de látex de 5 x 200 mm.  Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.  Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas. Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 22/24/6  Grapas galvanizadas, número 22/26/6.  Grapas galvanizadas, número 25/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas, número 27.  Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm)  dentificador de plástico de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas (poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz acologico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas.	0308	Gomas elásticas de látex de 5 x 100 mm.	0,49
Gomas elásticas de látex de 1,5 x 100 mm.  Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.  Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.  Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 22-24/6  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas, número 27.  Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Grapas galvanizadas número 27.  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( porceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Lápices de Actas de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio ap			0,49
Grapadora de tenaza metálica con capacidad para 10 hojas. Grapas 202. Petrus Majorette 205 o equivalente.  Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas. Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 203.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 27.  Funda de plástico de 275 x 246 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm)  Identificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Grapas galvanizadas número 27.  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Japicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico p			0,49
Majorette 205 o equivalente.  Grapadora de tenaza metálica en acero cromado con capacidad para 20 hojas. Grapas 236. Petrus 221 o similar.  Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 28/6.  Grapas galvanizadas, número 28/6.  Grapas galvanizadas, número 28/6.  Grapas galvanizadas, número 27.  Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm)  Identificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Grapas galvanizadas número 27.  Lapicero biccolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Japicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Júbros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo	0302		0,49
Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  Grapas 23/6. Petrus 221 o similar.  Grapadora metálica, cargador doble guía, boca reforzada, cubierta antideslizante, con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  Grapas galvanizadas, número 202.  Grapas galvanizadas, número 22-24/6  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 23/6.  O,2  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas número 27.  Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm)  dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Grapas del plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Cápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera d	0303	Majorette 205 o equivalente.	4,76
con capacidad para 30 hojas. Para grapas 22-24/6. Petrus 2001 o equivalente.  0307 Grapas galvanizadas, número 202.  0308 Grapas galvanizadas, número 22-24/6  0309 Grapas galvanizadas, número 23/6.  0309 Grapas galvanizadas, número 23/6.  0310 Grapas galvanizadas número 27.  0310 Grapas galvanizadas número 27.  03282 Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm)  0383 Identificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  0360 Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  0361 Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base aqua.  0361 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB) Faber Castell o equivalente.  0364 Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base aqua.  0365 Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  0366 Libros de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  0367 Libros de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  0368 Libros de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  0368 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  0369 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  0360 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  0360 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  0360 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DI	0314		29,72
Grapas galvanizadas, número 22-24/6  Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas número 27.  Costarpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  Identificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB) Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta do tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta do tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Comera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente	0304		6,9
Grapas galvanizadas, número 23/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas, número 26/6.  Grapas galvanizadas número 27.  Costa Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas (poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB) Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecologico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redond	0307	Grapas galvanizadas, número 202.	0,27
Grapas galvanizadas, número 26/6. 0.20310 Grapas galvanizadas número 27. 0.50310 Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm) 0.0032 dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida. 0.00360 Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo 0.00362 Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua. 0.00361 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente. 0.00361 Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua. 0.00364 Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecologico base agua. 0.00364 Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente 0.00368 Libros de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente 0.00368 Libros de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente 0.00369 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado. 0.00360 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado. 0.00361 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado. 0.00362 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado. 0.00363 Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente. 0.00364 Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dy	0305	Grapas galvanizadas, número 22-24/6	0,19
Grapas galvanizadas número 27.  6.9.	0306	Grapas galvanizadas, número 23/6.	0,32
Funda de plástico de 275 x 245 mm. para 20 diapositivas y lomo taladrado para carpeta de 4 anillas a igual espaciado (80 mm)  ldentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecologico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Domera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente	0309	Grapas galvanizadas, número 26/6.	0,22
carpeta de 4 anillas a igual espaciado ( 80 mm)  dentificador de plástico flexible, de 105 x 65 mm. (útil) uso horizontal y vertical. Con pinza metálica incluida.  19360 Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo  Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB). Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecológico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente	0310	Grapas galvanizadas número 27.	0,96
pinza metálica incluida.  Dinza medálica incluida incluida.  Dinza de colores de navera sequida contra roturas (poroceso de encolado SV)  Dinza de colores de nadera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecologico base agua.  Dinza de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Dibro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Dibro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Dibro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Dibro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Dinza metálica incluida en tela. Dohe o equivalente  Dinza metálica metálica per de	0282		0,52
Lapicero bicolor (azul-rojo) de cuerpo hexagonal y graduación media. Mina protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB) Faber Castell o equivalente.  Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecologico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0283		0,4
protegida contra roturas. Madera FSC y barniz ecológico base agua.  10361 Lapicero de grafito con mina protegida contra roturas ( poroceso de encolado SV) de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB) Faber Castell o equivalente.  10710 Lápices de colores de madera en estuches de 12 colores. Recubiertos con barniz ecologico base agua.  10364 Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  10367 Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  10368 Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  10368 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  10579 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  10581 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  10581 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  10581 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  10581 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  10582 Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  10583 Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  10594 Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  10596 Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0360	Lacre en barras de 195 x 13 x 13 mm., color rojo	19,71
de cuerpo exagonal, grado N.º 2 (HB) Faber Castell o equivalente.  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,	0362		0,42
cologico base agua.  Libros de Actas de 100 hojas de folio numeradas con tapas forradas en tela. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0361		0,16
equivalente  Libro de Registro de Entrada Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0710	·	1,52
folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Libro de Registro de Salida Correspondencia cubierta de tela granate, tamaño folio apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0364		9,74
apaisado de 100 hojas. Dohe o equivalente  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 90 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0367		8,52
hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 60 hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0368		8,52
hojas, con extremo redondeado.  Lomera de plástico para encuadernación de documentos formato DIN-A4, de 30 hojas, con extremo redondeado.  0 Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0578		0,27
hojas, con extremo redondeado.  0390 Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.  14 0392 Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  0,4 0396 Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado	0579		0,25
Minas de grafito de 0,5 mm. para portaminas, grado de dureza HB. Staedtler Mars Carbon o equivalente  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado  0.4	0581		0,2
Carbon o equivalente  O396  Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 38 x 51 mm Papel reciclado  O.4	0390	Máquina de rotular manual para cinta de 9 y 12 mm. x 3 m. Dymo o equivalente.	14,9
0396	0392		0,44
	0396	· ·	0,46

0402	Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 76 x 127 mm. Papel reciclado 100%. Adhesivo sin disoslvente	1,20
0401	Notas adhesivas reposicionables de color amarillo de 76 x 76 mm. Papel reciclado 100%. Adhesivo sin disolvente	0,8
0403	Numerador automático de 6 dígitos con armazón metálico y ruedas de aleación con altura de impresión mínima de 5 mm. Tampón de tinta negra.	47,1
0416	Papelera ignífuga de poliestireno de alto impacto apilable de 2 mm. de grosor , de 26 cm de diámetro x 33,5 cm de altura. Capacidad 16 litros aprox. Archivo 2000 mod. 2000BM color beige-marron o equivalente.	8,0
0568	Barra adhesiva, no tóxica y sin disolventes. 20 gr. aprox Pritt o equivalente.	0,4
0730	Cola blanca de secado rápido, en frasco de 125 ml. aprox. Sin disolventes. Apta para uso escolar.	2,4
0731	Pegamento universal, transparente, no tóxico y sin disolventes. De 20 ml. aprox.  Apto para uso escolar	0,4
8035	Pilas recargables Ni- Mh de 1,2 V. HR06 (AA). Sin Hg, Cd o Pb. Energizer o equivalente	10,
8036	Pilas recargables Ni-MH de 1,2 V. HR03 (AAA). Sin Hg, Cd o Pb. Energizer o equivalente	7,7
8034	Pilas secas alcalinas de 1,5 V. LR14E. Sin Hg, Cd o Pb. Energizer o equivalente	1,
8033	Pilas secas alcalinas de 1,5 V. LR20E. Sin Hg, Cd o Pb. Energizer o equivalente	1,4
8038	Cargador para pilas recargables tipo AA y AAA, con carga rápida (2H aprox.) y carga normal (8H aprox.).Función de desconexión o de puesta en carga de mantenimiento al terminar la carga de las pilas.Tensión de servicio 230V-50Hz.	38,2
0711	Pinturas plásticas de colores surtidos. Estuche de 12 colores. Plastidecor o equivalente.	1,4
0419	Pinza sujetapapeles de pala fija en acero de gran resistencia de 40 x 15 mm. aprox.	0,2
0423	Pinza sujetapapeles de pala abatible en acero de gran resistencia de 30 x 15,5 mm. aprox.	0,1
0422	Pinza sujetapapeles de pala abatible en acero de gran resistencia de 40 x 22 mm. aprox.	0,2
0424	Pinza sujetapapeles de pala abatible en acero de gran resistencia de 50 x 30 mm. aprox.	0,3
0420	Pinza sujetapapeles de pala fija en acero de gran resistencia de 50 x 17,5 mm. aprox.	0,2
0421	Pinza sujetapapeles de pala fija en acero de gran resistencia de 60 x 20 mm. aprox.	0,4
0479	Plástico de burbuja para embalar. Cortado en pliegos de 60*100 cm	0,8
8037	Portacalendario en piel color negra de 210 x 150 mm. aprox., con dos anillas de sujeción. Nadal o equivalente.	34,1
0427	Portacalendario de plástico de poliestireno color negro de 210 x 150 mm., aprox. con dos anillas de sujeción.	1
0428	Portaclips imantado de poliestireno de alto impacto. Dimensiones 70 x 70 mm aprox. Abertura de 25 mm. de diámetro, aprox.	2
0366	Portafirmas fabricado en plastico color negro extra símil piel acolchado y con 18 departamentos de doble cartulina con refuerzo en base y escalonados, cierre extensible tipo fuelle. Visor tarjetero en portada. Dimensiones 335x245 mm. Pardo 875 o equivalente.	19
0363	Portaminas recargable., de plástico reciclado sin partes metálicas. Puntera retráctil, diseño ergonómico Minas de 0,5 mm., Con goma de borrar. Pilot Begreen o equivalente.	0,7
0429	Portarrollos de oficina con base antideslizante y cuchilla de acero de precisión color negro, para cintas adhesivas de hasta 19 mm. x 33 m.	4,4
0400	Portasellos metálico con corona de acero inoxidable de 6 plazas.	3,5
0434	Precintadora para cinta de embalar con cuchilla de acero templado para rollos de 50 mm. de ancho x 66 m. de largo.	7
0460	Extraegrapas de cuerpo metálico, en acero y plástico.	0,4
	Recambio de hojas adhesivas de 310 x 230 mm. con 4 taladros, para álbum de	2,5

0469	Recambio de cuchillas para cutter de 9 mm.	0,96
0470	Recambio de hojas para listin telefónico de 4 anillas de 220 x 160 mm. Compatible con listin telefónico código 0003	1,61
0471	Regla de plástico transparente, graduada y biselada de 30 cm. de longitud. Rotring o equivalente	1,09
0473	Regla de plástico transparente, graduada y biselada de 50 cm. de longitud. Rotring o equivalente	1,61
0500	Roller de tinta líquida, ancho de trazo 0,5 mm. Nivel de tinta visible. Color azul.  Fabricado en plastico reciclado. Pilot Begreen ball 7. o equivalente.	1,12
0501	Roller de tinta líquida, ancho de trazo 0,5 mm. Nivel de tinta visible. Color negro.  Fabricado en plastico reciclado. Pilot Begreen ball 7. o equivalente.	1,12
0502	Roller de tinta líquida, ancho de trazo 0,5 mm. Nivel de tinta visible. Color rojo.  Fabricado en plastico reciclado. Pilot Begreen ball 7. o equivalente.	1,12
0503	Roller de tinta líquida, ancho de trazo 0,5 mm. Nivel de tinta visible. Color verde.	1,12
0491	Rotulador fluorescente. Tinta base al agua. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. Color amarillo.	0,4
0490	Rotulador fluorescente. Tinta base al agua. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. Color azul.	0,4
0494	Rotulador fluorescente. Tinta base al agua. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. Color naranja	0,4
0492	Rotulador fluorescente. Tinta base al agua. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. Color rosa.	0,4
0493	Rotulador fluorescente. Tinta base al agua. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. Color verde.	0,4
0486	Rotulador de punta de fibra sintética con tinta a base de agua. Ancho de 0, 5 a 1 mm. Color azul. Edding 1200 o equivalente.	0,36
0487	Rotulador de punta de fibra sintética con tinta a base de agua. Ancho de 0, 5 a 1 mm. Color negro. Edding 1200 o equivalente.	0,36
0488	Rotulador de punta de fibra sintética con tinta a base de agua. Ancho de 0, 5 a 1 mm. Color rojo. Edding 1200 o equivalente.	0,36
0489	Rotulador de punta de fibra sintética con tinta a base de agua. Ancho de 0, 5 a 1 mm. Color verde. Edding 1200 o equivalente.	0,36
0512	Rotulador para CD's y DVD's, y transparencias de retroproyección. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno . Punta de fibra de 1 mm. Color Azul. Staedtler lumocolor permanent compact 342 o equivalente	0,78
0517	Rotulador para CD's y DVD's, y transparencias de retroproyección. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno. Punta de fibra de 1 mm. Color Negro. Staedtler lumocolor permanent compact 342 o equivalente	0,78
0518	Rotulador para CD's y DVD's, y transparencias de retroproyección. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno. Punta de fibra de 1 mm. Color Rojo. Staedtler lumocolor permanent compact 342 o equivalente	0,78
0519	Rotulador para CD's y DVD's, y transparencias de retroproyección. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno. Punta de fibra de 1 mm. Color Verde. Staedtler lumocolor permanent compact 342 o equivalente	0,78
0482	Rotulador permanente de secado rápido que sirva para todo tipo de superficies.  Punta biselada. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno Ancho de trazo de 1 a 5 mm. Color azul. Edding 3300 o equivalente.	0,6
0483	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta biselada. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno Ancho de trazo de 1 a 5 mm. Color negro. Edding 3300 o equivalente.	0,6
0484	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta biselada. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno Ancho de trazo de 1 a 5 mm. Color rojo. Edding 3300 o equivalente.	0,6
0485	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta biselada. Tinta permanente con base alcohol y sin xilenoAncho de trazo de 1 a 5 mm. Color verde. Edding 3300 o equivalente.	0,6
0504	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta redonda. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno. Ancho de trazo de 2 a 3 mm. Color azul Cuerpo de plástico reciclado.	0,6

0505	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta redonda. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno. Ancho de trazo de 2 a 3 mm. Color negro. Cuerpo de plástico reciclado	0,6
0506	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta redonda. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno Ancho de trazo de 2 a 3 mm. Color rojo. Cuerpo de plástico reciclado.	0,6
0507	Rotulador permanente de secado rápido para todo tipo de superficies. Punta redonda. Tinta permanente con base alcohol y sin xileno Ancho de trazo de 2 a 3 mm. Color verde. Cuerpo de plástico reciclado.	0,6
0513	Rotulador con punta biselada para pizarra blanca, trazo de 6 mm. y tinta soluble con base de alcohol y sin xileno. Color azul. Velleda 1751 o equivalente.	0,86
0514	Rotulador con punta biselada para pizarra blanca, trazo de 6 mm. y tinta soluble con base de alcohol y sin xileno. Color negro. Velleda 1751 o equivalente.	0,86
0515	Rotulador con punta biselada para pizarra blanca, trazo de 6 mm. y tinta soluble con base de alcohol y sin xileno. Color rojo. Velleda 1751 o equivalente.	0,86
0516	Rotulador con punta biselada para pizarra blanca, trazo de 6 mm. y tinta soluble con base de alcohol y sin xileno. Color verde. Velleda 1751 o equivalente.	0,86
0496	Rotulador pizarra blanca, punta redonda. Trazo de 2 mm. Color azul. Velleda 1741 o equivalente	0,86
0497	Rotulador pizarra blanca, punta redonda. Trazo de 2 mm. Color negro. Velleda 1741 o equivalente	0,86
0498	Rotulador pizarra blanca, punta redonda. Trazo de 2 mm. Color rojo. Velleda 1741 o equivalente	0,86
0499	Rotulador pizarra blanca, punta redonda. Trazo de 2 mm. Color verde. Velleda 1741 o equivalente	0,86
0712	Rotuladores en caja de 12 colores. Apto para uso escolar.Tinta a base de agua inocua para la piel y lavable en la piel y cualquier tejido al primer lavado.	1,18
0740	Sacapuntas de plástico para uso escolar.	0,25
0520	Sacapuntas metálico en forma de cuña de dos usos.	0,66
0551	Taladradora metálica de dos punzones con capacidad para 20 hojas mínimo, de 80 mm. de distancia entre punzones, diámetro del punzón 5,5 mm. y distancia del agujero al borde más cercano de 10,7 mm., provista de tope para hojas de distintos tamaños. Petrus 52 o equivalente.	4,88
0571	Tampón de tinta azul en caja metálica de 9 x 16 cm. como mínimo.	4,7
0552	Tampón de tinta azul en caja metálica de 7 x 11 cm. como mínimo	1,4
0433	Tapa para encuadernar ,de polipropileno inyectado, opaca negra DIN A-3 de 0,5 mm. de espesor.	0,26
0432	Tapa para encuadernar de polipropileno transparente DIN A-3 de 0,5 mm. de espesor.	0,26
0431	Tapa para encuadernar, de polipropileno inyectado, opaca negra DIN A-4 de 0,5 mm. de espesor.	0,09
0430	Tapa para encuadernar de polipropileno transparente DIN A-4 de 0,5 mm. de espesor.	0,09
8070	Tarjetero en polipropileno de color negro con 20 fundas transparentes interiores termosoldadas, con capacidad para 160 tarjetas.	6,82
0750	Tijeras escolares pequeñas con mango de plástico de distintos colores y puntas redondeadas. Hojas sin filo de acero inoxidable. Aptas para uso escolar.	2,34
0553	Tijeras metálicas de acero inoxidable y tornillo reajustable de 23/26 cm. aproximadamente.	3,2
0554	Tinta azul para tampón sin aceite.	1,1
0557	Tiza blanca antipolvo en barras redondas.	0,62
0570	Transparencias de acetato DIN A-4 de 100 micras para fotocopiadoras, con banda blanca lectora. Apli o equivalente.	0,09
0572	Transparencias de acetato DIN A-4 de 100 micras para impresoras de inyección de tinta. Apli o equivalente.	0,12
0573	Transparencias de acetato DIN A-4 de 100 micras para impresoras láser. Apli o equivalente	0,09

0569	Tubo portaplanos de cartón marrón de 70 cm. largo y 8 cm. de diámetro aproximadamente (con tapas).	0,86
8080	Vade en piel color negra de 500 x 320 mm. aproximadamente. Nadal o equivalente.	84,18
0134	Vade para cutter de plástico de alta resistencia para proteger la superficie de trabajo al realizar cortes. Tamaño A3.	8,59

Importe mínimo para las entregas: 0 € Plazo de entrega: Al día siguiente al de realización del pedido en Huesca capital y provincia.

Huesca, 9 de octubre de 2009.—El Delegado Territorial, Álvaro Calvo Rapún.