ANEXO

Relación que se cita

Nombre/razón social	Localidad	NIF	Encuesta y períodos
CEYGES 2001 SL	ZARAGOZA	B50891183	Encuesta Anual de Servicios 2011
CRISTOBAL VICENTE MANUEL	MARIA DE HUERVA	17803493K	Encuesta Anual de Servicios 2011
FEJA SOLANA CRISTINA	ZARAGOZA	25168512A	Encuesta Anual de Servicios 2011
GIMENO EMPERADOR CARLOS	ZARAGOZA	17747926E	Encuesta Anual de Servicios 2011
LABAD DELPON MARTA	ZARAGOZA	25159183N	Encuesta Anual de Servicios 2011
MARSS TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION. SL	ZARAGOZA	B99300907	Encuesta Anual de Servicios 2011
MEDIOAMBIE INGENIERIA Y DESARROLLO SC	ZARAGOZA	J99282055	Encuesta Anual de Servicios 2011
SANTA GEMA BUILDING 17 SL	ZARAGOZA	B99215824	Encuesta Anual de Servicios 2011
SAZ BENITO JORGE	ZARAGOZA	25459962C	Encuesta Anual de Servicios 2011
SERRANO LARRAZ MIGUEL	ZARAGOZA	25182523F	Encuesta Anual de Servicios 2011
SORIANO BINTANED JOSE MANUEL	ZARAGOZA	17191879T	Encuesta Anual de Servicios 2011
TERRA CONTROL SL	ZARAGOZA	B50645118	Encuesta Anual de Servicios 2011
ZYT SISCA SL	ZARAGOZA	B50911155	Encuesta Anual de Servicios 2011
AL-TOSC AL SC	ZARAGOZA	J50691906	Encuesta Anual de Servicios 2011
AZOQUE 2005 SL	ZARAGOZA	B99047342	Encuesta Anual de Servicios 2011
BAL LEPING	ZARAGOZA	X0643519W	Encuesta Anual de Servicios 2011
CHEMARI 2000 SL	ZARAGOZA	B50824762	Encuesta Anual de Servicios 2011
MERINO GUZNAVY LUIS FAUSTO	ZARAGOZA	X3649210F	Encuesta Anual de Servicios 2011
SAKURA VI SC	ZARAGOZA	J99226730	Encuesta Anual de Servicios 2011
TALLERES Y GRUAS VIFER	MAGALLON	B99159543	Encuesta Anual de Servicios 2011
TRANSROLA SLU	EIEA DE LOS CABALL.	B99277105	Encuesta Anual de Servicios 2011
EYANG OVONO FILOMENA	ZARAGOZA	73131164L	Encuesta Anual de Servicios 2011
AZNAR VICENTE MANUEL	ILLUECA	17440268N	Encuesta Anual de Servicios 2011
BAIROY SLL	ZARAGOZA	B99281701	Encuesta Anual de Servicios 2011
CREPO Y GARCIA SC	UTEBO	J99260184	Encuesta Anual de Servicios 2011
CUMBRE 2001 SC	ZARAGOZA	J50904457	Encuesta Anual de Servicios 2011
FRAMARFRON SL	ZARAGOZA	B50625243	Encuesta Anual de Servicios 2011
FRANCHEPE SL	ZARAGOZA	B99224503	Encuesta Anual de Servicios 2011
GESTAFOL. ASESORAMIENTO	ZARAGOZA	B99297590	Encuesta Anual de Servicios 2011
ACTIVIDADES FORMATIVAS EL BOSQUE SA	ZARAGOZA	A46081154	Encuesta Anual de Servicios 2011
ANMAREX Y MARTIN SL	ZARAGOZA	B99145898	Encuesta Anual de Servicios 2011
CAUDEPON SL	ZARAGOZA	B50543198	Encuesta Anual de Servicios 2011
FRAJINAL ESTARRUN SL	ZARAGOZA	B99033391	Encuesta Anual de Servicios 2011
GARCES MARTINEZ JOAQUIN	EIEA DE LOS CABALL.	17703055R	Encuesta Anual de Servicios 2011
GOCAR 2005 SL	ZARAGOZA	B99071037	Encuesta Anual de Servicios 2011
GRUPO INMOBILIARIO 4850 SL	ZARAGOZA	B50553098	Encuesta Anual de Servicios 2011
IMMO ALDEBRE SL	CALATORAO	B43825702	Encuesta Anual de Servicios 2011
INVERSIAL SC	ZARAGOZA	J99076135	Encuesta Anual de Servicios 2011
LEON XIII 1-3 CB	ZARAGOZA	E99181919	Encuesta Anual de Servicios 2011
LINSEY MANAGEMENT SL	ZARAGOZA	B85687523	Encuesta Anual de Servicios 2011
PLEAMARES PRODUCCIONES SL	ZARAGOZA	B99053258	Encuesta Anual de Servicios 2011
VIVIENDAS GARBIMAR SL	ZARAGOZA	B99088635	Encuesta Anual de Servicios 2011
CASAS MILLAN ROBERTO CARLOS	ZARAGOZA	25482476V	Encuesta Anual de Servicios 2011
GOMEZ MEDINA ALEJANDRO	ZARAGOZA	29122933B	Encuesta Anual de Servicios 2011
EGIDO MARTINEZ JAVIER	ZARAGOZA	17835863F	Encuesta Anual de Servicios 2011
FUERTES & BUENO SL	CADRETE	B990443291	Encuesta Anual de Servicios 2011
GONZALEZ COLLADO CARLOS JAVIER	ZARAGOZA	17206614S	Encuesta Anual de Servicios 2011
LAFAJA MAZUECOS FERNANDO	ALAGON	17736915M	Encuesta Anual de Servicios 2011
CASINO ESPAÑA	EIEA DE LOS CABALL.	G50043587	Encuesta Anual de Servicios 2011
CHIBANE KAMEL	ZARAGOZA	X14365955S	Encuesta Anual de Servicios 2011
PASSER CONSULTING SL	ZARAGOZA	B50887314	Encuesta Anual de Servicios 2011
RUBIO MORER JUAN ANTONIO	ZARAGOZA	25146195L	Encuesta Anual de Servicios 2011
VELA ALMENDIVAR ALBERTO	ZARAGOZA	76917710Y	Encuesta Anual de Servicios 2011
ASMRDATA SL UNIPERSONAL	ZARAGOZA	B99182073	Encuesta Anual de Servicios 2011
TRAMITES TECNOLOGICOS SL	CUARTE DE HUERVA	B99108862	Encuesta Anual de Servicios 2011
AFRICA CONSULTING GROUP SDAD COOP	ZARAGOZA	F99180432	Encuesta Anual de Servicios 2011
EGEA NAVAJAS JOAQUIN	ZARAGOZA	17208301T	Encuesta Anual de Servicios 2011
EUROGESTION EUROPEA DE GESTION			
INMOBILIARIA SL	ZARAGOZA	B50918150	Encuesta Anual de Servicios 2011
ITP ARGESA SL	ZARAGOZA	B50925494	Encuesta Anual de Servicios 2011
TASMAR ZARAGOZA SL	ZARAGOZA	B50866102	Encuesta Anual de Servicios 2011
FORCEN PRESA MULTISERVICIOS SC	ILLUECA	J50994276	Encuesta Anual de Servicios 2011
TRANSPORTES JUAN GAIBOR 1981 SLU	ZARAGOZA	B99294407	Encuesta Anual de Servicios 2011
MOLINA SERRANO MIGUEL	ZARAGOZA	17689332D	Encuesta Anual de Servicios 2011
ARAGONESA DE DESMONTES Y EXCAVACIONES SL	LA MUELA	B50716893	Encuesta Anual de Servicios 2011
BARRIENDOS SUAREZ JORGE	ZARAGOZA	17760500S	Encuesta Anual de Servicios 2011
GRUAS Y TRANSPORTES ARTIGAS SL	CADRETE	B50556877	Encuesta Anual de Servicios 2011
GUTIERREZ SANCHEZ RUBEN	TORRES DE BERRELLEN	46924894H	Encuesta Anual de Servicios 2011
IDOYE SL	CUARTE DE HUERVA	B50540657	Encuesta Anual de Servicios 2011
LEZA DUASO LUIS MIGUEL	ZARAGOZA	17743229V	Encuesta Anual de Servicios 2011
LORDA USON JOSE EDUARDO	ZARAGOZA	17705878H	Encuesta Anual de Servicios 2011
MAZHORMI SL	VILLANUEVA DE GALL.	B99128845	Encuesta Anual de Servicios 2011
MOZOTA RUBIO JESUS MARIA	CADRETE	25157751Y	Encuesta Anual de Servicios 2011
RAMON BAQUEDANO ANTONIO	LA PUEBLA ALFINDEN	25430534D	Encuesta Anual de Servicios 2011
RODRIGUEZ SEGURA FRANCISCO JAVIER	TAUSTE	25169672J	Encuesta Anual de Servicios 2011
SANZ BERNE LUIS ANGEL	CUARTE DE HUERVA	25474959K	Encuesta Anual de Servicios 2011
SUFERINTA TRANSPORTES SL	ZARAGOZA	B99251936	Encuesta Anual de Servicios 2011
ABM GESTORES ADMINISTRATIVOS 3021 SL	ZARAGOZA	B99247207	Encuesta Anual de Servicios 2011
BELKIS FINANZAS PANAMEÑAS SL	ZARAGOZA	B99225526	Encuesta Anual de Servicios 2011
ELIA GARCIA SANTIAGO	ZARAGOZA	29118324W	Encuesta Anual de Servicios 2011
GIMENEZ BITANGA ARQUITECTOS SLP	ZARAGOZA	B99118341	Encuesta Anual de Servicios 2011
LEANCONSULT MEDIACION DE SERVICIOS SL	ZARAGOZA	B99151896	Encuesta Anual de Servicios 2011
PESCADOR CALONGE JOSE LUIS	ZARAGOZA	17181123P	Encuesta Anual de Servicios 2011
SAINZ SORDO JOSE IGNACIO	ZARAGOZA	72969367G	Encuesta Anual de Servicios 2011
ZARALEX ABOGADOS SL	ZARAGOZA	B99156812	Encuesta Anual de Servicios 2011

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el expediente iniciado a petición Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para la instalación de línea subterránea a 15 kV, haciendo entrada/salida en CT objeto de otro proyecto, en avenida de la Policía Local, en Zaragoza, destinada a dotar de suministro eléctrico a CT particular, objeto de otro proyecto, con potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan en el presente anuncio, según proyecto suscrito por la ingeniero industrial doña Miriam Arrabal Dieste, con presupuesto de ejecución de 8.349,69 euros,

Este Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 128, 131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, mediante la presente resolución autoriza administrativamente y aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones solicitadas, con las siguientes condiciones:

1.ª La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

2.ª El plazo de ejecución del proyecto aprobado y presentación de la solicitud de puesta en marcha deberá ser de doce meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto aprobado, siempre que la demora no deba a causas imputables a su titular.

3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria e Innovación, en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA:

Origen: Empalme a realizar en avenida de la Policía Local, angular con calle Giovanni Batista Piranesi, con red subterránea existente de SET "La Paz" a CT "Parque Venecia 11".

Final: Mismos conductores después de hacer entrada/salida en nuevo CT particular objeto de otro proyecto.

Longitud: 50 metros.

Recorrido: Acera de la avenida de la Policía Local, en Zaragoza.

Tensión: 15 kV.

Circuitos: Uno, trifásico.

Conductores: RHV 12/20 kV, 3 × 1 × 400 mm² Al, en zanja.

Zaragoza, a 13 de diciembre de 2012. — El director del Servicio Provincial, Luis Simal Domínguez.

SECCION SEXTA

CORPORACIONES LOCALES

AGUILÓN

Corrección de errores

Núm. 14.648

Advertido error en el edicto publicado en el BOPZ núm. 294, de fecha 24 de diciembre de 2012, por el que se publica edicto relativo a la modificación de las ordenanzas fiscales (aprobación definitiva) reguladoras de los tributos y tasas municipales, se hace constar:

—Ordenanza núm. 7A. Tasas servicio de alcantarillado, vertido y tratamiento de aguas residuales.

—Ordenanza núm. 7B. Tasas por distribución de agua a domicilio, incluidos los derechos de enganche.

—Ordenanza núm. 8. Tasas por recogida domiciliar de basuras y residuos sólidos urbanos y su tratamiento.

—Ordenanza núm. 9. Tasas servicios fúnebres y cementerio.

—Ordenanza núm. 18. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

—Ordenanza núm. 19. Aprovechamiento de cultivos: presullas y comunes.

—Ordenanza núm. 24. Tasas por utilización de instalaciones deportivas: piscinas municipales.

—Ordenanza núm. 25. Aprovechamientos cinegéticos.

Disposición final única. — Aprobación y entrada en vigor: Las presentes ordenanzas fiscalescomenzarán a regir con efectos de 1 de enero de 2013 y continuarán vigentes en tanto en cuanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Aguilón, a 26 de diciembre de 2012. — El alcalde, Andrés Herrando Oliván.

ALAGON

Núm. 14.412

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012, adoptó por unanimidad y con el quórum de mayoría absoluta el acuerdo cuya parte dispositiva dice:

«Primero. — Aprobar definitivamente la modificación aislada núm. 6 del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en la introducción de la regu-

Servicio Provincial de Industria e Innovación

SECCION DE ENERGIA ELECTRICA

Núm. 14.315

RESOLUCION del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza relativa a autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de línea eléctrica subterránea, a 15 kV, haciendo entrada/salida en CT objeto de otro proyecto, en avenida de la Policía Local, en Zaragoza. (ZA-AT0036/12).

Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por

lación del uso terciario en las Ordenanzas del Plan General y en la modificación de la unidad de ejecución núm. 21 (UE-21) “La Torremata”, promovida por don Santiago Urgel Martínez (en nombre y representación de la entidad mercantil Ponso Desarrollo y Expansión, S.L., de la Sociedad Cooperativa del Campo San Antonio de Alagón, de la mercantil Gascón Maquinaria Agrícola y Repuestos, S.L. y de doña María de los Desamparados Fillol Alegre), según documento técnico suscrito por el ingeniero de Caminos don Juan Antonio Ros y el abogado don Pablo Pisa y registrado de entrada en el Ayuntamiento el 17 de diciembre de 2012, con la siguiente precisión:

—Teniendo en cuenta lo expuesto en relación con la línea límite de edificación en la parte expositiva de este acuerdo, en caso de que la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón informe que la citada línea se situará a 20 metros del eje del ramal de acceso a la A-68, la aprobación definitiva se entenderá referida al documento de modificación aislada núm. 6 del Plan General de Ordenación Urbana que incorpore dicho cambio, que diferirá del último presentado exclusivamente en la supresión del último párrafo de la página 16 y en la corrección del plano de la ficha gráfica modificada de la unidad de ejecución 21. La constatación de la concurrencia o no de estas circunstancias se realizará mediante resolución de Alcaldía, previo informe del arquitecto, en un plazo no superior a dos meses desde la fecha de este acuerdo.

Segundo. — Publicar en el BOPZ el presente acuerdo, las modificaciones que se introducen en las Ordenanzas del Plan General y la nueva ficha escrita de la unidad de ejecución modificada.

Tercero. — Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Cuarto. — Remitir certificación del presente acuerdo y un ejemplar del texto de la modificación, debidamente diligenciado, así como una copia del mismo en soporte informático, al Consejo Provincial de Urbanismo. La diligencia de aprobación se extenderá, en su caso, en el texto que incorpore, de acuerdo con lo previsto en el apartado primero, la nueva línea límite de edificación».

En cumplimiento de dicho acuerdo, se publican en el anexo que figura a continuación las modificaciones que se introducen en las ordenanzas del Plan General y la nueva ficha escrita de la unidad de ejecución modificada.

Alagón, a 21 de diciembre de 2012. — El alcalde, José María Becerril Gutiérrez.

ANEXO

1. Se incluye en las Ordenanzas un nuevo artículo 105 bis, en el capítulo IV del título III, que cambia su denominación, resultando lo siguiente:

CAPITULO IV

ZONA U. RENOVACIÓN DE USO/ZONA T. TERCIARIA

Art. 105. *Condiciones de uso y volumen: Zona U.*

Corresponde a los terrenos de la Sociedad General Azucarera.

Uso tolerado: El existente, con la edificabilidad y espacios libres existentes.

El cambio de uso comporta la redacción de un plan especial en conformidad con la UA-6.

Art. 105 bis. *Condiciones de uso y volumen: Zona T.*

Corresponde a los terrenos de la unidad de ejecución 21.

A) Los usos permitidos serán los siguientes:

—Uso comercial.

—Uso hotelero.

—Uso oficinas.

—Uso recreativo.

—Uso asistencial-sanitario.

—Uso de equipamiento privado.

—Uso de residencia comunitaria, excluyéndose expresamente de esta clase de uso las construcciones de vivienda colectiva con servicios comunes.

—Todos los usos, excepto el uso residencial de vivienda, admitidos en el artículo 85 de estas Ordenanzas, en las condiciones que determina dicho artículo.

B) Edificabilidad: 0,9 metros cuadrados por metro cuadrado de la superficie neta total de la unidad de ejecución.

C) Ocupación: Se permite la ocupación del 100% de la parcela en planta baja y el 80% en plantas alzadas, aunque deberá garantizarse siempre que existen los espacios destinados a aparcamiento y maniobra de vehículos, sin que pueda exceder la ocupación del 80% de la superficie neta total de la unidad de ejecución.

D) Altura máxima: 14 metros en un máximo de cuatro plantas (B+3).

2. La ficha de la unidad de ejecución núm. 21 queda con el siguiente contenido: Unidad de ejecución núm. 21 “La Torremata”.

Tiene por objeto la ordenación de las fincas situadas entre la avenida de La Jarea y la cooperativa.

Se prevé una zona verde junto a la acequia, como parte del parque lineal de la acequia de Alagón.

La ordenación de los volúmenes edificatorios será establecida mediante estudio de detalle.

En el proyecto de urbanización se contemplarán detalladamente las obras de urbanización de los espacios públicos interiores de la unidad de ejecución, así como la remodelación de los accesos viarios exteriores en el ámbito que se señala en el plano adjunto, cuyo diseño es orientativo, y que incluirá el traslado de la balsa al paseo de la Torremata, fuera del ámbito de la unidad de ejecución. La totalidad de las obras correrán a cargo de los propietarios.

Superficie bruta: 17.810 metros cuadrados.

Zona T, terciario: 12.220 metros cuadrados.

Zona verde pública: 1.175 metros cuadrados.

Viales públicos: 4.415 metros cuadrados.

Porcentaje cesiones públicas viales + verde: 31,39%

Edificabilidad s/suelo neto de la UE: 0,90 metros cuadrados/metro cuadrado.

Edificabilidad s/suelo bruto de la UE: 0,62 metros cuadrados/metro cuadrado.

Aprovechamiento objetivo: 0,62 metros cuadrados/metro cuadrado.

Aprovechamiento medio: 0,62 metros cuadrados/metro cuadrado.

Aprovechamiento subjetivo: 0,56 metros cuadrados/metro cuadrado.

Sistema de actuación: Compensación.

Condiciones de ejecución:

—Plazo para iniciar gestión urbanística: Un año.

—Plazo para iniciar obras desde aprobación Proyecto Urbanización: Un año.

ANIÑÓN

Núm. 14.493

Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, con fecha 5 de junio de 2012 se ha dictado la resolución a continuación transcrita literalmente:

Visto el expediente de declaración de ruina ordinaria del inmueble sito en la calle Tajada Baja, 15, examinada la documentación que la acompaña,; visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio,

DISPONGO:

Primero. — Iniciar el expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria del edificio situado en calle Tajada Baja, 15.

Segundo. — Poner el expediente de manifiesto a los propietarios, moradores y titulares de derechos reales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258.1 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, dándoles traslado del informe técnico, para que en un plazo de quince días aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

Tercero. — Proceder de forma inmediata al vallado del perímetro del inmueble hacia la zona verde pública aledaña para evitar la aproximación de las personas a una distancia de como mínimo 4 metros desde la fachada del mismo.

Informe sobre el estado de conservación de un inmueble sito en el número 15 de la calle Tajada Baja, de Aniñón (Zaragoza)

El Ayuntamiento de Aniñón ha solicitado a este técnico que suscriba la redacción de un informe técnico acerca del estado de conservación de un inmueble sito en Tajada Baja, 15, dentro del suelo urbano del citado municipio.

Este técnico ya emitió informe de fecha 28 de julio de 2010 relativo al estado de conservación de este inmueble. Prácticamente dos años después de dicho informe, se aprecia un deterioro mayor en algunas zonas del inmueble.

Tras visitar la edificación y realizar una inspección ocular de la fachada hacia la calle de acceso, cubiertas y zona trasera, únicos elementos del edificio a los que se ha tenido acceso, se informa:

• Se trata de un inmueble entre medianeras, compuesto, en general por planta baja más una planta alzada, además de planta bajocubierta. En la parte trasera, lindante con la calle Tajada Alta, el inmueble cuenta con una zona que sobresale sobre la cubierta y que a partir de ahora designaremos como “solaran”. Fachadas construidas a base de muro de carga de tapial y mampostería, revestidas con mortero de cal, losa de balcón de tabla sobre canetes del mismo material, alero de cañizo sobre canetes horizontales de madera y cubierta de teja cerámica curva tipo árabe.

• Se han observado las siguientes patologías:

1. En la fachada delantera, hacia la calle Tajada Baja, en general, se mantiene la misma situación que en l visita de inspección anterior (28 de julio de 2010) y que ahora describimos: los revestimientos están ahuecados y en general sueltos, con riesgo inminente de desprendimiento. La losa del balcón, situada en planta primera, se encuentran en muy mal estado de conservación; alguno de los canetes de madera que la conforman están muy deteriorados, igual que las tablas que apoyan sobre ellos y el mortero que conforma la pisa del balcón, muy desgregado, con cierto riesgo de caída de fragmentos de material hacia la calle. Alguno de los canetes del alero están muy desgastados por efecto de los agentes meteorológicos y de las aguas evacuadas por el tejado; parte del cañizo existente sobre los canetes se ha desprendido reduciendo la estabilidad de dicho alero, lo que en breve, puede conducir a la caída del mismo hacia la vía pública. Todo ello conlleva un riesgo para la seguridad de los viandantes.

2. En la parte trasera, junto a la calle Tajada Alta, es donde se observa un deterioro más evidente; existe una zona que se eleva sobre la cubierta, que denominaremos “solaran”, que linda, en una de sus fachadas, con una zona verde municipal. La mayor parte de los muros laterales que cierran esta edificación se han desmoronado sobre las cubiertas vecinas, hacia un corral adyacente, de otra propiedad y hacia la citada zona verde, quedando los resto amontonados sin que se hayan retirado, provocando problemas de impermeabilidad de la cubierta sobre la que se acumulan y de cierta insalubridad además de acumular humedad procedente del agua de lluvia en el corral anejo, que puede llegar a perjudicar al edificio vecino.

El muro del edificio referido lindante con el corral vecino está construido en su parte alta, sobre la cubierta del resto del edificio (“solaran”) sobre pilares de adobe mezclado con mampuestos y ladrillo; entre dichos pilares, los muros que se han desmoronado total o parcialmente, son de adobe o tapial revestido con mortero; entre pilares existen algunos rollos de madera que acodalan los citados pilares. Por debajo del nivel del solaran, el muro portante está construido de